

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 532 | 839 | 715 | 2086 |
| | 55-59 ans | 133 | 289 | 1202 | 1624 |
| | 60-64 ans | 80 | 194 | 937 | 1211 |
| | 65-69 ans | 54 | 100 | 517 | 671 |
| | 70-74 ans | 29 | 50 | 327 | 406 |
| | Total 50-74 ans | 828 | 1472 | 3698 | 5998 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 69 | 65 | 44 | 178 |
| | 55-59 ans | 15 | 28 | 61 | 104 |
| | 60-64 ans | 5 | 17 | 48 | 70 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 28 | 41 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 13 | 21 |
| | Total 50-74 ans | 102 | 118 | 194 | 414 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 48 | 36 | 31 | 115 |
| | 55-59 ans | 10 | 17 | 34 | 61 |
| | 60-64 ans | 2 | 11 | 28 | 41 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 17 | 26 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 9 | 16 |
| | Total 50-74 ans | 71 | 69 | 119 | 259 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 16 | 17 | 8 | 41 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 15 | 23 |
| | 60-64 ans | 2 | 4 | 13 | 19 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 9 | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 22 | 27 | 49 | 98 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 85 | 81 | 52 | 218 |
| | 55-59 ans | 19 | 32 | 75 | 126 |
| | 60-64 ans | 7 | 21 | 61 | 89 |
| | 65-69 ans | 8 | 7 | 36 | 51 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 17 | 25 |
| | Total 50-74 ans | 124 | 144 | 241 | 509 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 69 | 64 | 44 | 177 |
| | 55-59 ans | 15 | 28 | 61 | 104 |
| | 60-64 ans | 5 | 17 | 48 | 70 |
| | 65-69 ans | 8 | 5 | 28 | 41 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 13 | 21 |
| | Total 50-74 ans | 102 | 117 | 194 | 413 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 9 | 11 | 5 | 25 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 12 | 16 |
| | 60-64 ans | 1 | 4 | 10 | 15 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 8 | 9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 18 | 37 | 67 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 49 | 38 | 33 | 120 |
| | 55-59 ans | 10 | 18 | 37 | 65 |
| | 60-64 ans | 2 | 11 | 29 | 42 |
| | 65-69 ans | 6 | 3 | 18 | 27 |
| | 70-74 ans | 5 | 2 | 9 | 16 |
| | Total 50-74 ans | 72 | 72 | 126 | 270 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 1 | 1 | 5 | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 3 | 18 | 22 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 3 | 3 | 9 | 15 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 5 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 4 | 29 | 37 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 2 | 4 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 13 | 7,7 | 6,2 | 8,5 |
| | 55-59 ans | 11,3 | 9,7 | 5,1 | 6,4 |
| | 60-64 ans | 6,3 | 8,8 | 5,1 | 5,8 |
| | 65-69 ans | 14,8 | 5 | 5,4 | 6,1 |
| | 70-74 ans | 17,2 | 6 | 4 | 5,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,3 | 8 | 5,2 | 6,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12 | 7,8 | 5,3 | 6,6 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 9 | 4,3 | 4,3 | 5,5 |
| | 55-59 ans | 7,5 | 5,9 | 2,8 | 3,8 |
| | 60-64 ans | 2,5 | 5,7 | 3 | 3,4 |
| | 65-69 ans | 11,1 | 3 | 3,3 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 17,2 | 4 | 2,8 | 3,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,6 | 4,7 | 3,2 | 4,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,8 | 4,8 | 3,3 | 4,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3 | 2 | 1,1 | 2 |
| | 55-59 ans | 3 | 1,4 | 1,2 | 1,4 |
| | 60-64 ans | 2,5 | 2,1 | 1,4 | 1,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 1,7 | 1,6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1,2 | 1 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,7 | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2 | 1,6 | 1,3 | 1,6 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 16 | 9,7 | 7,3 | 10,5 |
| | 55-59 ans | 14,3 | 11,1 | 6,2 | 7,8 |
| | 60-64 ans | 8,8 | 10,8 | 6,5 | 7,3 |
| | 65-69 ans | 14,8 | 7 | 7 | 7,6 |
| | 70-74 ans | 17,2 | 6 | 5,2 | 6,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 15 | 9,8 | 6,5 | 8,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 14,1 | 9,3 | 6,5 | 8,1 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 100 | 98,5 | 100 | 99,4 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 99,2 | 100 | 99,8 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 56,3 | 64,7 | 62,5 | 61 |
| | 55-59 ans | 50 | 50 | 80 | 69,6 |
| | 60-64 ans | 50 | 100 | 76,9 | 78,9 |
| | 65-69 ans | NCA | 50 | 88,9 | 81,8 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 50 | 50 |
| | Total 50-74 ans | 54,5 | 66,7 | 75,5 | 68,4 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 9,2 | 4,5 | 4,6 | 5,8 |
| | 55-59 ans | 7,5 | 6,2 | 3,1 | 4 |
| | 60-64 ans | 2,5 | 5,7 | 3,1 | 3,5 |
| | 65-69 ans | 11,1 | 3 | 3,5 | 4 |
| | 70-74 ans | 17,2 | 4 | 2,8 | 3,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,7 | 4,9 | 3,4 | 4,5 |
| 50-74 ans (standardisé) | 8,8 | 4,9 | 3,5 | 4,3 | |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 3 | 11 | 15 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 3 | 9 | 13 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,9 | 1,2 | 4,2 | 2,4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1,7 | 1,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 5,2 | 1,1 | 1,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 10 | 5,8 | 6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 6,1 | 4,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,2 | 2 | 3 | 2,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,5 | 2,9 | 3,4 | 2,9 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | NCA | 0 | 0 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | NCA | 0 | 0 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 55-59 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| | Total 50-74 ans | NCA | NCA | NCA | NCA |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 1,2 | 1,2 | 5,8 | 2,3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2,7 | 1,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 4,8 | 1,6 | 2,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 14,3 | 8,3 | 7,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 11,8 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 0,8 | 2,1 | 4,6 | 2,9 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2 | 2,6 | 9,1 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5,4 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 9,1 | 3,4 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 0 | 33,3 | 16,7 | 14,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 22,2 | 12,5 |
| | Total 50-74 ans | 1,4 | 4,2 | 8,7 | 5,6 |