

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 1244 | 3668 | 3856 | 8768 |
| | 55-59 ans | 239 | 537 | 6300 | 7076 |
| | 60-64 ans | 181 | 426 | 5866 | 6473 |
| | 65-69 ans | 114 | 254 | 4356 | 4724 |
| | 70-74 ans | 116 | 159 | 3632 | 3907 |
| | Total 50-74 ans | 1894 | 5044 | 24010 | 30948 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 205 | 500 | 367 | 1072 |
| | 55-59 ans | 42 | 72 | 474 | 588 |
| | 60-64 ans | 27 | 52 | 392 | 471 |
| | 65-69 ans | 23 | 28 | 292 | 343 |
| | 70-74 ans | 16 | 13 | 236 | 265 |
| | Total 50-74 ans | 313 | 665 | 1761 | 2739 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 103 | 248 | 160 | 511 |
| | 55-59 ans | 22 | 40 | 242 | 304 |
| | 60-64 ans | 16 | 23 | 179 | 218 |
| | 65-69 ans | 16 | 11 | 140 | 167 |
| | 70-74 ans | 9 | 8 | 116 | 133 |
| | Total 50-74 ans | 166 | 330 | 837 | 1333 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 42 | 70 | 66 | 178 |
| | 55-59 ans | 10 | 11 | 85 | 106 |
| | 60-64 ans | 6 | 7 | 70 | 83 |
| | 65-69 ans | 3 | 4 | 58 | 65 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 54 | 60 |
| | Total 50-74 ans | 65 | 94 | 333 | 492 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 239 | 564 | 427 | 1230 |
| | 55-59 ans | 50 | 82 | 554 | 686 |
| | 60-64 ans | 33 | 59 | 455 | 547 |
| | 65-69 ans | 26 | 31 | 348 | 405 |
| | 70-74 ans | 20 | 15 | 285 | 320 |
| | Total 50-74 ans | 368 | 751 | 2069 | 3188 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 184 | 471 | 344 | 999 |
| | 55-59 ans | 35 | 68 | 433 | 536 |
| | 60-64 ans | 26 | 48 | 352 | 426 |
| | 65-69 ans | 22 | 26 | 269 | 317 |
| | 70-74 ans | 13 | 13 | 220 | 246 |
| | Total 50-74 ans | 280 | 626 | 1618 | 2524 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 28 | 59 | 55 | 142 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 66 | 77 |
| | 60-64 ans | 6 | 7 | 55 | 68 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 47 | 51 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 45 | 48 |
| | Total 50-74 ans | 43 | 75 | 268 | 386 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 111 | 258 | 172 | 541 |
| | 55-59 ans | 24 | 41 | 256 | 321 |
| | 60-64 ans | 16 | 26 | 190 | 232 |
| | 65-69 ans | 17 | 11 | 156 | 184 |
| | 70-74 ans | 9 | 10 | 126 | 145 |
| | Total 50-74 ans | 177 | 346 | 900 | 1423 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 7 | 20 | 12 | 39 |
| | 55-59 ans | 4 | 8 | 36 | 48 |
| | 60-64 ans | 5 | 1 | 22 | 28 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 14 | 20 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 20 | 25 |
| | Total 50-74 ans | 23 | 33 | 104 | 160 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 25 | 58 | 32 | 115 |
| | 55-59 ans | 7 | 17 | 69 | 93 |
| | 60-64 ans | 8 | 2 | 47 | 57 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 29 | 38 |
| | 70-74 ans | 4 | 5 | 29 | 38 |
| | Total 50-74 ans | 49 | 86 | 206 | 341 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 3 | 9 | 12 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 16,5 | 13,6 | 9,5 | 12,2 |
| | 55-59 ans | 17,6 | 13,4 | 7,5 | 8,3 |
| | 60-64 ans | 14,9 | 12,2 | 6,7 | 7,3 |
| | 65-69 ans | 20,2 | 11 | 6,7 | 7,3 |
| | 70-74 ans | 13,8 | 8,2 | 6,5 | 6,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 16,5 | 13,2 | 7,3 | 8,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 16,6 | 12,1 | 7,6 | 8,7 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,3 | 6,8 | 4,1 | 5,8 |
| | 55-59 ans | 9,2 | 7,4 | 3,8 | 4,3 |
| | 60-64 ans | 8,8 | 5,4 | 3,1 | 3,4 |
| | 65-69 ans | 14 | 4,3 | 3,2 | 3,5 |
| | 70-74 ans | 7,8 | 5 | 3,2 | 3,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 8,8 | 6,5 | 3,5 | 4,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,4 | 6 | 3,6 | 4,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,4 | 1,9 | 1,7 | 2 |
| | 55-59 ans | 4,2 | 2 | 1,3 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 3,3 | 1,6 | 1,2 | 1,3 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 1,6 | 1,3 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 3,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,4 | 1,9 | 1,4 | 1,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 3,5 | 1,7 | 1,4 | 1,6 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 19,2 | 15,4 | 11,1 | 14 |
| | 55-59 ans | 20,9 | 15,3 | 8,8 | 9,7 |
| | 60-64 ans | 18,2 | 13,8 | 7,8 | 8,5 |
| | 65-69 ans | 22,8 | 12,2 | 8 | 8,6 |
| | 70-74 ans | 17,2 | 9,4 | 7,8 | 8,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 19,4 | 14,9 | 8,6 | 10,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 19,7 | 13,7 | 8,9 | 10,1 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 89,8 | 94,2 | 93,7 | 93,2 |
| | 55-59 ans | 83,3 | 94,4 | 91,4 | 91,2 |
| | 60-64 ans | 96,3 | 92,3 | 89,8 | 90,4 |
| | 65-69 ans | 95,7 | 92,9 | 92,1 | 92,4 |
| | 70-74 ans | 81,3 | 100 | 93,2 | 92,8 |
| | Total 50-74 ans | 89,5 | 94,1 | 91,9 | 92,2 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 66,7 | 84,3 | 83,3 | 79,8 |
| | 55-59 ans | 60 | 45,5 | 77,6 | 72,6 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 78,6 | 81,9 |
| | 65-69 ans | 66,7 | 50 | 81 | 78,5 |
| | 70-74 ans | 25 | 100 | 83,3 | 80 |
| | Total 50-74 ans | 66,2 | 79,8 | 80,5 | 78,5 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,9 | 7 | 4,5 | 6,2 |
| | 55-59 ans | 10 | 7,6 | 4,1 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 8,8 | 6,1 | 3,2 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 14,9 | 4,3 | 3,6 | 3,9 |
| | 70-74 ans | 7,8 | 6,3 | 3,5 | 3,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,3 | 6,9 | 3,7 | 4,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,9 | 6,5 | 3,8 | 4,5 |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 5 | 20 | 11 | 36 |
| | 55-59 ans | 4 | 7 | 36 | 47 |
| | 60-64 ans | 4 | 1 | 21 | 26 |
| | 65-69 ans | 4 | 2 | 12 | 18 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 20 | 25 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 32 | 100 | 152 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 2 | 5 | 9 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 4 | 16 | 5 | 25 |
| | 55-59 ans | 4 | 6 | 29 | 39 |
| | 60-64 ans | 4 | 1 | 14 | 19 |
| | 65-69 ans | 3 | 2 | 10 | 15 |
| | 70-74 ans | 2 | 2 | 15 | 19 |
| | Total 50-74 ans | 17 | 27 | 73 | 117 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 1 | 4 | 5 | 10 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 4 | 22 | 28 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 5 | 7 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 1 | 8 | 3 | 12 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 15 | 19 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 11 | 13 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 8 | 10 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 12 | 14 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 14 | 49 | 68 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 5 | 1 | 6 |
| | 55-59 ans | 2 | 2 | 5 | 9 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 7 | 9 | 19 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 0 | 5 | 3 | 8 |
| | 55-59 ans | 1 | 2 | 5 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 8 | 19 | 28 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 3 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 6 | 11 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 6 | 10 | 20 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 4 | 2 | 6 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 4 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 7 | 17 | 24 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 0 | 5 | 1 | 6 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 7 | 12 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 8 | 11 | 23 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 4 | 5,5 | 2,9 | 4,1 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 13 | 5,7 | 6,6 |
| | 60-64 ans | 22,1 | 2,3 | 3,6 | 4 |
| | 65-69 ans | 35,1 | 7,9 | 2,8 | 3,8 |
| | 70-74 ans | 25,9 | 12,6 | 5,5 | 6,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 10,6 | 6,3 | 4,2 | 4,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 18,8 | 8 | 4,1 | 5 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 40 | 5 | 9,1 | 11,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 8,3 | 6,4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 50 | 0 | 5,6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 6,3 | 5 | 5,9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 20 | 20 | 50 | 28,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 17,1 | 13,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 26,3 | 20,8 |
| | 65-69 ans | 25 | 0 | 16,7 | 16,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 21,1 | 17,4 |
| | Total 50-74 ans | 10,5 | 12,9 | 23,2 | 19,3 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 25 | 72,7 | 75 | 63,2 |
| | 55-59 ans | 50 | 75 | 62,5 | 63,3 |
| | 60-64 ans | 25 | 100 | 91,7 | 76,5 |
| | 65-69 ans | 50 | 50 | 80 | 71,4 |
| | 70-74 ans | 50 | 50 | 85,7 | 77,8 |
| | Total 50-74 ans | 35,7 | 70 | 76,6 | 69,4 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 38,5 | 75 | 38,1 |
| | 55-59 ans | 50 | 66,7 | 21,7 | 28,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 100 | 33,3 | 29,4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 20 | 15,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 35,7 | 27,8 |
| | Total 50-74 ans | 7,7 | 38,1 | 30,2 | 28,9 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 0 | 36,4 | 50 | 31,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 66,7 | 18,2 | 22,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 100 | 33,3 | 29,4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 20 | 15,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 35,7 | 27,8 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 36,8 | 27,4 | 25,5 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2,1 | 3,5 | 2,6 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 8 | 8,5 | 6,5 | 6,9 |
| | 60-64 ans | 12,1 | 1,7 | 4,6 | 4,8 |
| | 65-69 ans | 15,4 | 6,5 | 3,4 | 4,4 |
| | 70-74 ans | 15 | 13,3 | 7 | 7,8 |
| | Total 50-74 ans | 5,4 | 4,3 | 4,8 | 4,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2,7 | 7 | 4,7 | 5,4 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 17,1 | 13,7 | 14,3 |
| | 60-64 ans | 25 | 3,8 | 9,5 | 9,9 |
| | 65-69 ans | 17,6 | 9,1 | 6,4 | 7,6 |
| | 70-74 ans | 22,2 | 20 | 12,7 | 13,8 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 8,4 | 9,7 | 9,3 |