

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	5168	20675	20354	46197
	55-59 ans	1150	5064	39069	45283
	60-64 ans	958	5061	44944	50963
	65-69 ans	581	2962	33687	37230
	70-74 ans	352	1668	27441	29461
	Total 50-74 ans	8209	35430	165495	209134
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	627	2013	1585	4225
	55-59 ans	137	398	2574	3109
	60-64 ans	115	372	2639	3126
	65-69 ans	78	227	1942	2247
	70-74 ans	50	124	1409	1583
	Total 50-74 ans	1007	3134	10149	14290
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	309	838	587	1734
	55-59 ans	76	189	995	1260
	60-64 ans	64	189	1053	1306
	65-69 ans	42	100	799	941
	70-74 ans	32	60	648	740
	Total 50-74 ans	523	1376	4082	5981
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	72	216	176	464
	55-59 ans	10	44	350	404
	60-64 ans	14	56	395	465
	65-69 ans	10	35	266	311
	70-74 ans	3	15	230	248
	Total 50-74 ans	109	366	1417	1892
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	688	2213	1752	4653
	55-59 ans	147	440	2906	3493
	60-64 ans	128	428	3014	3570
	65-69 ans	88	261	2190	2539
	70-74 ans	52	138	1629	1819
	Total 50-74 ans	1103	3480	11491	16074
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	9	11	9	29
	55-59 ans	0	3	20	23
	60-64 ans	3	2	28	33
	65-69 ans	0	1	16	17
	70-74 ans	0	0	17	17
	Total 50-74 ans	12	17	90	119
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	613	1992	1560	4165
	55-59 ans	135	392	2533	3060
	60-64 ans	111	371	2598	3080
	65-69 ans	74	224	1918	2216
	70-74 ans	50	122	1366	1538
	Total 50-74 ans	983	3101	9975	14059
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	43	123	101	267
	55-59 ans	7	22	204	233
	60-64 ans	8	24	235	267
	65-69 ans	6	26	168	200
	70-74 ans	2	11	138	151
	Total 50-74 ans	66	206	846	1118
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	321	873	610	1804
	55-59 ans	78	196	1053	1327
	60-64 ans	69	194	1125	1388
	65-69 ans	45	107	847	999
	70-74 ans	32	63	696	791
	Total 50-74 ans	545	1433	4331	6309
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	44	155	112	311
	55-59 ans	16	43	214	273
	60-64 ans	16	59	266	341
	65-69 ans	13	30	278	321
	70-74 ans	9	23	213	245
	Total 50-74 ans	98	310	1083	1491
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	75	219	145	439
	55-59 ans	22	46	276	344
	60-64 ans	17	66	288	371
	65-69 ans	9	35	267	311
	70-74 ans	9	21	215	245
	Total 50-74 ans	132	387	1191	1710
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	6	35	10	51
	55-59 ans	0	5	27	32
	60-64 ans	1	2	22	25
	65-69 ans	2	0	15	17
	70-74 ans	1	2	18	21
	Total 50-74 ans	10	44	92	146

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	9,7	7,8	9,1
	55-59 ans	11,9	7,9	6,6	6,9
	60-64 ans	12	7,4	5,9	6,1
	65-69 ans	13,4	7,7	5,8	6
	70-74 ans	14,2	7,4	5,1	5,4
	50-74 ans (brut)	12,3	8,8	6,1	6,8
	50-74 ans (standardisé)	12,5	8,1	6,4	6,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	4,1	2,9	3,8
	55-59 ans	6,6	3,7	2,5	2,8
	60-64 ans	6,7	3,7	2,3	2,6
	65-69 ans	7,2	3,4	2,4	2,5
	70-74 ans	9,1	3,6	2,4	2,5
	50-74 ans (brut)	6,4	3,9	2,5	2,9
	50-74 ans (standardisé)	6,9	3,7	2,5	2,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	1	0,9	1
	55-59 ans	0,9	0,9	0,9	0,9
	60-64 ans	1,5	1,1	0,9	0,9
	65-69 ans	1,7	1,2	0,8	0,8
	70-74 ans	0,9	0,9	0,8	0,8
	50-74 ans (brut)	1,3	1	0,9	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,3	1	0,9	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,3	10,7	8,6	10,1
	55-59 ans	12,8	8,7	7,4	7,7
	60-64 ans	13,4	8,5	6,7	7
	65-69 ans	15,1	8,8	6,5	6,8
	70-74 ans	14,8	8,3	5,9	6,2
	50-74 ans (brut)	13,4	9,8	6,9	7,7
	50-74 ans (standardisé)	13,7	9,1	7,2	7,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,8	99	98,4	98,6
	55-59 ans	98,5	98,5	98,4	98,4
	60-64 ans	96,5	99,7	98,4	98,5
	65-69 ans	94,9	98,7	98,8	98,6
	70-74 ans	100	98,4	96,9	97,2
	Total 50-74 ans	97,6	98,9	98,3	98,4
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	59,7	56,9	57,4	57,5
	55-59 ans	70	50	58,3	57,7
	60-64 ans	57,1	42,9	59,5	57,4
	65-69 ans	60	74,3	63,2	64,3
	70-74 ans	66,7	73,3	60	60,9
	Total 50-74 ans	60,6	56,3	59,7	59,1
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	4,2	3	3,9
	55-59 ans	6,8	3,9	2,7	2,9
	60-64 ans	7,2	3,8	2,5	2,7
	65-69 ans	7,7	3,6	2,5	2,7
	70-74 ans	9,1	3,8	2,5	2,7
	50-74 ans (brut)	6,6	4	2,6	3
50-74 ans (standardisé)	7,2	3,9	2,7	3	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	37	132	96	265
	55-59 ans	15	37	201	253
	60-64 ans	16	53	244	313
	65-69 ans	12	29	265	306
	70-74 ans	9	22	205	236
	Total 50-74 ans	89	273	1011	1373
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	4	3	8
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	2	2	17	21
	65-69 ans	0	3	9	12
	70-74 ans	1	1	12	14
	Total 50-74 ans	4	11	49	64
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	33	98	81	212
	55-59 ans	12	31	154	197
	60-64 ans	14	47	183	244
	65-69 ans	9	22	214	245
	70-74 ans	9	17	161	187
	Total 50-74 ans	77	215	793	1085
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	2	24	13	39
	55-59 ans	1	4	37	42
	60-64 ans	0	3	43	46
	65-69 ans	1	3	38	42
	70-74 ans	0	4	24	28
	Total 50-74 ans	4	38	155	197
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	2	10	2	14
	55-59 ans	2	2	10	14
	60-64 ans	2	3	18	23
	65-69 ans	2	4	13	19
	70-74 ans	0	1	20	21
	Total 50-74 ans	8	20	63	91
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	24	72	55	151
	55-59 ans	9	20	111	140
	60-64 ans	7	19	130	156
	65-69 ans	7	13	155	175
	70-74 ans	5	10	129	144
	Total 50-74 ans	52	134	580	766
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	19	21	43
	55-59 ans	1	8	25	34
	60-64 ans	3	23	36	62
	65-69 ans	2	7	37	46
	70-74 ans	2	5	23	30
	Total 50-74 ans	11	62	142	215
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	10	31	31	72
	55-59 ans	3	12	49	64
	60-64 ans	3	12	61	76
	65-69 ans	3	7	79	89
	70-74 ans	0	4	63	67
	Total 50-74 ans	19	66	283	368
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	18	14	34
	55-59 ans	1	5	18	24
	60-64 ans	0	19	27	46
	65-69 ans	2	7	21	30
	70-74 ans	2	3	18	23
	Total 50-74 ans	7	52	98	157
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	10	28	25	63
	55-59 ans	1	9	38	48
	60-64 ans	0	9	54	63
	65-69 ans	3	6	63	72
	70-74 ans	0	4	58	62
	Total 50-74 ans	14	56	238	308
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	3	22	21	46
	55-59 ans	2	8	27	37
	60-64 ans	3	25	37	65
	65-69 ans	2	7	38	47
	70-74 ans	2	5	24	31
	Total 50-74 ans	12	67	147	226

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	6,4	4,7	5,7
	55-59 ans	13	7,3	5,1	5,6
	60-64 ans	16,7	10,5	5,4	6,1
	65-69 ans	20,7	9,8	7,9	8,2
	70-74 ans	25,6	13,2	7,5	8
	50-74 ans (brut)	10,8	7,7	6,1	6,6
	50-74 ans (standardisé)	15,3	9	5,8	6,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	2,7	3	3,1	3
	55-59 ans	0	2,7	4	3,6
	60-64 ans	12,5	3,8	7	6,7
	65-69 ans	0	10,3	3,4	3,9
	70-74 ans	11,1	4,5	5,9	5,9
	Total 50-74 ans	4,5	4	4,8	4,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	5,7	19,7	13,8	15,5
	55-59 ans	7,7	11,4	19,4	17,6
	60-64 ans	0	6	19	15,9
	65-69 ans	10	12	15,1	14,6
	70-74 ans	0	19	13	13
	Total 50-74 ans	4,9	15	16,4	15,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	91,1	91,7	89,3
	55-59 ans	81,8	87	86	85,9
	60-64 ans	63,6	79,2	88,4	85,7
	65-69 ans	100	86,7	87,6	87,9
	70-74 ans	71,4	83,3	93,5	91,7
	Total 50-74 ans	78,8	87,6	89,1	88
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	32,3	38,8	46,3	40,4
	55-59 ans	27,3	46,2	36	37
	60-64 ans	21,4	42,9	39,1	38,4
	65-69 ans	42,9	46,7	40,9	41,4
	70-74 ans	0	28,6	44,1	40,9
	Total 50-74 ans	27,1	40,5	40,7	39,7
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	33,3	36,8	41,7	38
	55-59 ans	10	39,1	29,9	30
	60-64 ans	0	40,9	37	35,2
	65-69 ans	42,9	40	35,8	36,4
	70-74 ans	0	33,3	42,3	39,7
	Total 50-74 ans	21,5	37,8	36,8	35,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,4	5,7	5,4	5,5
	55-59 ans	10,2	8,4	6,8	7,2
	60-64 ans	12,5	11,9	8,1	8,7
	65-69 ans	13,6	10,7	12,1	12
	70-74 ans	17,3	15,9	12,5	12,9
	Total 50-74 ans	8,1	7,6	8,7	8,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,2	14	15,1	13,9
	55-59 ans	19,2	17,9	18,3	18,3
	60-64 ans	21,7	24,7	20,7	21,3
	65-69 ans	24,4	25,2	29,9	29,1
	70-74 ans	25	34,9	27,6	28,1
	Total 50-74 ans	15,6	17,7	22,2	20,6