

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	4973	13960	16893	35826
	55-59 ans	1177	2297	31646	35120
	60-64 ans	805	2075	32645	35525
	65-69 ans	443	1051	21747	23241
	70-74 ans	270	638	15943	16851
	Total 50-74 ans	7668	20021	118874	146563
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	665	1137	1164	2966
	55-59 ans	172	206	2054	2432
	60-64 ans	112	139	1889	2140
	65-69 ans	60	67	1288	1415
	70-74 ans	41	31	921	993
	Total 50-74 ans	1050	1580	7316	9946
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	444	637	667	1748
	55-59 ans	128	122	1135	1385
	60-64 ans	87	93	1073	1253
	65-69 ans	49	41	776	866
	70-74 ans	31	20	552	603
	Total 50-74 ans	739	913	4203	5855
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	69	111	110	290
	55-59 ans	14	14	234	262
	60-64 ans	11	20	237	268
	65-69 ans	6	10	180	196
	70-74 ans	3	2	133	138
	Total 50-74 ans	103	157	894	1154
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	733	1243	1269	3245
	55-59 ans	185	220	2282	2687
	60-64 ans	123	159	2118	2400
	65-69 ans	66	76	1464	1606
	70-74 ans	44	33	1050	1127
	Total 50-74 ans	1151	1731	8183	11065
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	6	11	4	21
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	1	7	8
	65-69 ans	1	2	10	13
	70-74 ans	1	0	4	5
	Total 50-74 ans	8	15	31	54
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	641	1107	1133	2881
	55-59 ans	160	195	1988	2343
	60-64 ans	104	136	1828	2068
	65-69 ans	59	65	1217	1341
	70-74 ans	40	29	879	948
	Total 50-74 ans	1004	1532	7045	9581
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	63	102	97	262
	55-59 ans	12	14	222	248
	60-64 ans	10	17	224	251
	65-69 ans	3	10	169	182
	70-74 ans	3	1	125	129
	Total 50-74 ans	91	144	837	1072
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	463	663	688	1814
	55-59 ans	130	126	1190	1446
	60-64 ans	89	98	1126	1313
	65-69 ans	50	42	822	914
	70-74 ans	32	20	579	631
	Total 50-74 ans	764	949	4405	6118
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	77	126	129	332
	55-59 ans	40	34	289	363
	60-64 ans	30	20	327	377
	65-69 ans	18	15	260	293
	70-74 ans	11	11	219	241
	Total 50-74 ans	176	206	1224	1606
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	165	245	257	667
	55-59 ans	53	52	474	579
	60-64 ans	39	37	502	578
	65-69 ans	20	15	361	396
	70-74 ans	17	11	279	307
	Total 50-74 ans	294	360	1873	2527
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	20	24	29	73
	55-59 ans	2	4	42	48
	60-64 ans	0	2	37	39
	65-69 ans	1	1	23	25
	70-74 ans	3	1	22	26
	Total 50-74 ans	26	32	153	211

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,4	8,1	6,9	8,3
	55-59 ans	14,6	9	6,5	6,9
	60-64 ans	13,9	6,7	5,8	6
	65-69 ans	13,5	6,4	5,9	6,1
	70-74 ans	15,2	4,9	5,8	5,9
	50-74 ans (brut)	13,7	7,9	6,2	6,8
	50-74 ans (standardisé)	14,1	7,3	6,3	6,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	4,6	3,9	4,9
	55-59 ans	10,9	5,3	3,6	3,9
	60-64 ans	10,8	4,5	3,3	3,5
	65-69 ans	11,1	3,9	3,6	3,7
	70-74 ans	11,5	3,1	3,5	3,6
	50-74 ans (brut)	9,6	4,6	3,5	4
	50-74 ans (standardisé)	10,5	4,4	3,6	4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,4	0,8	0,7	0,8
	55-59 ans	1,2	0,6	0,7	0,7
	60-64 ans	1,4	1	0,7	0,8
	65-69 ans	1,4	1	0,8	0,8
	70-74 ans	1,1	0,3	0,8	0,8
	50-74 ans (brut)	1,3	0,8	0,8	0,8
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,8	0,7	0,8
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,7	8,9	7,5	9,1
	55-59 ans	15,7	9,6	7,2	7,7
	60-64 ans	15,3	7,7	6,5	6,8
	65-69 ans	14,9	7,2	6,7	6,9
	70-74 ans	16,3	5,2	6,6	6,7
	50-74 ans (brut)	15	8,6	6,9	7,5
	50-74 ans (standardisé)	15,3	8	7	7,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	96,4	97,4	97,3	97,1
	55-59 ans	93	94,7	96,8	96,3
	60-64 ans	92,9	97,8	96,8	96,6
	65-69 ans	98,3	97	94,5	94,8
	70-74 ans	97,6	93,5	95,4	95,5
	Total 50-74 ans	95,6	97	96,3	96,3
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	91,3	91,9	88,2	90,3
	55-59 ans	85,7	100	94,9	94,7
	60-64 ans	90,9	85	94,5	93,7
	65-69 ans	50	100	93,9	92,9
	70-74 ans	100	50	94	93,5
	Total 50-74 ans	88,3	91,7	93,6	92,9
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	4,7	4,1	5,1
	55-59 ans	11	5,5	3,8	4,1
	60-64 ans	11,1	4,7	3,4	3,7
	65-69 ans	11,3	4	3,8	3,9
	70-74 ans	11,9	3,1	3,6	3,7
	50-74 ans (brut)	10	4,7	3,7	4,2
	50-74 ans (standardisé)	10,8	4,6	3,8	4,2

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	64	91	100	255
	55-59 ans	34	28	217	279
	60-64 ans	29	19	257	305
	65-69 ans	17	14	218	249
	70-74 ans	11	9	196	216
	Total 50-74 ans	155	161	988	1304
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	5	3	11
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	0	0	19	19
	70-74 ans	0	0	7	7
	Total 50-74 ans	3	6	48	57
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	47	73	73	193
	55-59 ans	30	25	171	226
	60-64 ans	23	17	222	262
	65-69 ans	15	11	187	213
	70-74 ans	11	9	160	180
	Total 50-74 ans	126	135	813	1074
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	17	17	27	61
	55-59 ans	3	3	44	50
	60-64 ans	5	2	35	42
	65-69 ans	2	3	30	35
	70-74 ans	0	0	34	34
	Total 50-74 ans	27	25	170	222
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	2	3
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	2	1	5	8
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	23	42	49	114
	55-59 ans	14	14	110	138
	60-64 ans	10	13	148	171
	65-69 ans	6	9	127	142
	70-74 ans	6	4	119	129
	Total 50-74 ans	59	82	553	694
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	9	6	6	21
	55-59 ans	8	2	20	30
	60-64 ans	3	2	24	29
	65-69 ans	2	1	25	28
	70-74 ans	0	3	13	16
	Total 50-74 ans	22	14	88	124
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	9	19	24	52
	55-59 ans	8	9	64	81
	60-64 ans	4	6	69	79
	65-69 ans	2	3	62	67
	70-74 ans	2	3	60	65
	Total 50-74 ans	25	40	279	344
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	8	4	4	16
	55-59 ans	5	2	12	19
	60-64 ans	3	0	15	18
	65-69 ans	2	1	20	23
	70-74 ans	0	0	10	10
	Total 50-74 ans	18	7	61	86
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	7	14	22	43
	55-59 ans	4	5	50	59
	60-64 ans	4	6	56	66
	65-69 ans	2	3	53	58
	70-74 ans	2	2	53	57
	Total 50-74 ans	19	30	234	283
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	9	7	6	22
	55-59 ans	8	3	21	32
	60-64 ans	3	2	25	30
	65-69 ans	2	1	26	29
	70-74 ans	0	3	13	16
	Total 50-74 ans	22	16	91	129

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,9	6,5	5,9	7,1
	55-59 ans	28,9	12,2	6,9	7,9
	60-64 ans	36	9,2	7,9	8,6
	65-69 ans	38,4	13,3	10	10,7
	70-74 ans	40,7	14,1	12,3	12,8
	50-74 ans (brut)	20,2	8	8,3	8,9
	50-74 ans (standardisé)	29,5	10,6	8,1	9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4,7	5,5	3	4,3
	55-59 ans	0	0	2,3	1,8
	60-64 ans	0	5,3	5,4	4,9
	65-69 ans	0	0	8,7	7,6
	70-74 ans	0	0	3,6	3,2
	Total 50-74 ans	1,9	3,7	4,9	4,4
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	26,6	18,9	27	24
	55-59 ans	9,1	10,7	20,5	18,1
	60-64 ans	17,9	10,5	13,6	13,8
	65-69 ans	11,8	21,4	13,8	14,1
	70-74 ans	0	0	17,5	15,9
	Total 50-74 ans	17,6	15,6	17,3	17,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	60,5	62,7	73,1	66,3
	55-59 ans	63,6	60,9	72,8	70,4
	60-64 ans	50	86,7	74,7	73,4
	65-69 ans	46,2	90	78,4	76,8
	70-74 ans	54,5	66,7	81	78,7
	Total 50-74 ans	56,7	67,8	76,3	73,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	23,1	27,5	34,8	29,4
	55-59 ans	32	39,1	40,3	39,1
	60-64 ans	20	35,3	33,3	32,4
	65-69 ans	15,4	30	37,1	35,3
	70-74 ans	18,2	33,3	40	38,2
	Total 50-74 ans	23,1	31,3	37,1	34,8
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	18,4	21,2	32,8	25,1
	55-59 ans	18,2	22,7	33,3	30,4
	60-64 ans	20	40	28,4	28,4
	65-69 ans	15,4	30	32,9	31,5
	70-74 ans	18,2	33,3	36,1	34,8
	Total 50-74 ans	18,3	25,2	32,4	29,9
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,6	7	7,6	7,6
	55-59 ans	18,4	12,7	9,5	10,3
	60-64 ans	23,6	11,9	12	12,6
	65-69 ans	25,8	18,4	14,8	15,4
	70-74 ans	25	27,3	18,7	19,2
	Total 50-74 ans	13,4	9,1	12	11,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,4	12,7	13,8	13,3
	55-59 ans	25,4	22,2	17,9	18,9
	60-64 ans	32,6	18,4	21,9	22,4
	65-69 ans	34	33,3	24,3	25,3
	70-74 ans	34,4	45	32,8	33,3
	Total 50-74 ans	19,9	16,1	21,5	20,4