

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|--------------|
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 4113 | 4858 | 6491 | 15462 |
| | 55-59 ans | 651 | 487 | 11547 | 12685 |
| | 60-64 ans | 340 | 279 | 8909 | 9528 |
| | 65-69 ans | 197 | 146 | 6086 | 6429 |
| | 70-74 ans | 122 | 55 | 4067 | 4244 |
| | Total 50-74 ans | 5423 | 5825 | 37100 | 48348 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 700 | 820 | 829 | 2349 |
| | 55-59 ans | 115 | 90 | 1311 | 1516 |
| | 60-64 ans | 58 | 59 | 1006 | 1123 |
| | 65-69 ans | 31 | 34 | 608 | 673 |
| | 70-74 ans | 18 | 13 | 405 | 436 |
| | Total 50-74 ans | 922 | 1016 | 4159 | 6097 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 235 | 255 | 202 | 692 |
| | 55-59 ans | 39 | 34 | 314 | 387 |
| | 60-64 ans | 22 | 18 | 236 | 276 |
| | 65-69 ans | 10 | 13 | 141 | 164 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 98 | 106 |
| | Total 50-74 ans | 311 | 323 | 991 | 1625 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 44 | 49 | 35 | 128 |
| | 55-59 ans | 8 | 6 | 68 | 82 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 54 | 61 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 35 | 38 |
| | 70-74 ans | 4 | 0 | 26 | 30 |
| | Total 50-74 ans | 64 | 57 | 218 | 339 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 733 | 858 | 860 | 2451 |
| | 55-59 ans | 122 | 94 | 1370 | 1586 |
| | 60-64 ans | 62 | 61 | 1053 | 1176 |
| | 65-69 ans | 33 | 34 | 638 | 705 |
| | 70-74 ans | 22 | 13 | 427 | 462 |
| | Total 50-74 ans | 972 | 1060 | 4348 | 6380 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 5 | 4 | 3 | 12 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 4 | 14 | 23 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 682 | 801 | 813 | 2296 |
| | 55-59 ans | 114 | 87 | 1282 | 1483 |
| | 60-64 ans | 55 | 58 | 987 | 1100 |
| | 65-69 ans | 30 | 34 | 589 | 653 |
| | 70-74 ans | 18 | 12 | 388 | 418 |
| | Total 50-74 ans | 899 | 992 | 4059 | 5950 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 35 | 34 | 30 | 99 |
| | 55-59 ans | 6 | 5 | 52 | 63 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 46 | 53 |
| | 65-69 ans | 3 | 0 | 26 | 29 |
| | 70-74 ans | 4 | 0 | 20 | 24 |
| | Total 50-74 ans | 53 | 41 | 174 | 268 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 248 | 266 | 209 | 723 |
| | 55-59 ans | 40 | 35 | 328 | 403 |
| | 60-64 ans | 23 | 18 | 252 | 293 |
| | 65-69 ans | 11 | 13 | 145 | 169 |
| | 70-74 ans | 5 | 3 | 104 | 112 |
| | Total 50-74 ans | 327 | 335 | 1038 | 1700 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 40 | 57 | 45 | 142 |
| | 55-59 ans | 8 | 8 | 69 | 85 |
| | 60-64 ans | 5 | 3 | 62 | 70 |
| | 65-69 ans | 3 | 4 | 36 | 43 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 26 | 29 |
| | Total 50-74 ans | 59 | 72 | 238 | 369 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 67 | 83 | 58 | 208 |
| | 55-59 ans | 10 | 12 | 94 | 116 |
| | 60-64 ans | 5 | 4 | 79 | 88 |
| | 65-69 ans | 4 | 4 | 42 | 50 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 37 | 40 |
| | Total 50-74 ans | 89 | 103 | 310 | 502 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 2 | 8 | 7 | 17 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 12 | 12 |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 9 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 10 | 42 | 56 |

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|-------------------------|---|---|------------------------|------------|
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 17 | 16,9 | 12,8 | 15,2 |
| | 55-59 ans | 17,7 | 18,5 | 11,4 | 12 |
| | 60-64 ans | 17,1 | 21,1 | 11,3 | 11,8 |
| | 65-69 ans | 15,7 | 23,3 | 10 | 10,5 |
| | 70-74 ans | 14,8 | 23,6 | 10 | 10,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 17 | 17,4 | 11,2 | 12,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 16,7 | 20,1 | 11,3 | 12,3 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,7 | 5,2 | 3,1 | 4,5 |
| | 55-59 ans | 6 | 7 | 2,7 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 6,5 | 6,5 | 2,6 | 2,9 |
| | 65-69 ans | 5,1 | 8,9 | 2,3 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 5,5 | 2,4 | 2,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,7 | 5,5 | 2,7 | 3,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 5,6 | 6,5 | 2,7 | 3,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 1 | 0,5 | 0,8 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,6 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 0 | 0,6 | 0,6 |
| | 70-74 ans | 3,3 | 0 | 0,6 | 0,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,2 | 1 | 0,6 | 0,7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 17,8 | 17,7 | 13,2 | 15,9 |
| | 55-59 ans | 18,7 | 19,3 | 11,9 | 12,5 |
| | 60-64 ans | 18,2 | 21,9 | 11,8 | 12,3 |
| | 65-69 ans | 16,8 | 23,3 | 10,5 | 11 |
| | 70-74 ans | 18 | 23,6 | 10,5 | 10,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 17,9 | 18,2 | 11,7 | 13,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 18 | 20,7 | 11,8 | 12,8 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 97,4 | 97,7 | 98,1 | 97,7 |
| | 55-59 ans | 99,1 | 96,7 | 97,8 | 97,8 |
| | 60-64 ans | 94,8 | 98,3 | 98,1 | 98 |
| | 65-69 ans | 96,8 | 100 | 96,9 | 97 |
| | 70-74 ans | 100 | 92,3 | 95,8 | 95,9 |
| | Total 50-74 ans | 97,5 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 79,5 | 69,4 | 85,7 | 77,3 |
| | 55-59 ans | 75 | 83,3 | 76,5 | 76,8 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 85,2 | 86,9 |
| | 65-69 ans | 100 | NCA | 74,3 | 76,3 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 76,9 | 80 |
| | Total 50-74 ans | 82,8 | 71,9 | 79,8 | 79,1 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6 | 5,5 | 3,2 | 4,7 |
| | 55-59 ans | 6,1 | 7,2 | 2,8 | 3,2 |
| | 60-64 ans | 6,8 | 6,5 | 2,8 | 3,1 |
| | 65-69 ans | 5,6 | 8,9 | 2,4 | 2,6 |
| | 70-74 ans | 4,1 | 5,5 | 2,6 | 2,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 6 | 5,8 | 2,8 | 3,5 |
| 50-74 ans (standardisé) | 5,9 | 6,6 | 2,8 | 3,4 | |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 21 | 25 | 27 | 73 |
| | 55-59 ans | 4 | 6 | 46 | 56 |
| | 60-64 ans | 2 | 3 | 47 | 52 |
| | 65-69 ans | 3 | 4 | 30 | 37 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 19 | 22 |
| | Total 50-74 ans | 33 | 38 | 169 | 240 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 2 | 1 | 3 | 6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 1 | 10 | 14 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 17 | 23 | 19 | 59 |
| | 55-59 ans | 4 | 5 | 42 | 51 |
| | 60-64 ans | 2 | 3 | 40 | 45 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 27 | 33 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 18 | 19 |
| | Total 50-74 ans | 27 | 34 | 146 | 207 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 4 | 2 | 6 | 12 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 4 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 4 | 21 | 30 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 8 | 11 | 9 | 28 |
| | 55-59 ans | 2 | 3 | 22 | 27 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 32 | 33 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 19 | 21 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 17 | 93 | 120 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 5 | 7 | 19 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 3 | 4 | 5 | 12 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 15 | 17 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 14 | 15 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 8 | 9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 6 | 47 | 58 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 3 | 1 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 3 | 6 | 16 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 2 | 4 | 3 | 9 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 9 | 11 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 13 | 14 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 6 | 35 | 44 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 3 | 3 | 2 | 8 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 3 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 2 | 3 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 7 | 5 | 8 | 20 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,1 | 5,1 | 4,2 | 4,7 |
| | 55-59 ans | 6,1 | 12,3 | 4 | 4,4 |
| | 60-64 ans | 5,9 | 10,8 | 5,3 | 5,5 |
| | 65-69 ans | 15,2 | 27,4 | 4,9 | 5,8 |
| | 70-74 ans | 24,6 | 0 | 4,7 | 5,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,1 | 6,5 | 4,6 | 5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 9,8 | 10,7 | 4,6 | 5 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 9,5 | 4 | 11,1 | 8,2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 6,5 | 5,4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6,4 | 5,8 |
| | 65-69 ans | 33,3 | 0 | 3,3 | 5,4 |
| | 70-74 ans | 0 | NCA | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 9,1 | 2,6 | 5,9 | 5,8 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 19 | 8 | 24 | 16,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 16,7 | 8,7 | 8,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 14,9 | 13,5 |
| | 65-69 ans | 0 | 25 | 10 | 10,8 |
| | 70-74 ans | 50 | NCA | 5,3 | 9,5 |
| | Total 50-74 ans | 15,6 | 10,5 | 12,6 | 12,7 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 57,1 | 55 | 52,9 | 54,9 |
| | 55-59 ans | 100 | 60 | 56,4 | 58,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 50 | 82,1 | 76,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 100 | 73,1 | 70 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 61,1 | 61,1 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 58,6 | 66,9 | 63,8 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 21,4 | 18,2 | 27,8 | 22,2 |
| | 55-59 ans | 50 | 20 | 37,5 | 36,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 50 | 36,8 | 35,7 |
| | 65-69 ans | 50 | 0 | 30,8 | 30 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 27,8 | 27,8 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 19,4 | 33,6 | 30,4 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 14,3 | 20 | 17,6 | 17,6 |
| | 55-59 ans | 50 | 20 | 23,1 | 23,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 50 | 34,2 | 33,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 26,9 | 23,3 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 16,7 | 16,7 |
| | Total 50-74 ans | 15 | 20,7 | 25,4 | 23,5 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 2,9 | 2,9 | 3 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 3,3 | 6,4 | 3,4 | 3,5 |
| | 60-64 ans | 3,2 | 4,9 | 4,5 | 4,4 |
| | 65-69 ans | 9,1 | 11,8 | 4,7 | 5,2 |
| | 70-74 ans | 13,6 | 0 | 4,4 | 4,8 |
| | Total 50-74 ans | 3,4 | 3,6 | 3,9 | 3,7 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 8,5 | 9,4 | 10,5 | 9,4 |
| | 55-59 ans | 10 | 14,3 | 13,4 | 13,2 |
| | 60-64 ans | 8,7 | 16,7 | 18,3 | 17,4 |
| | 65-69 ans | 18,2 | 30,8 | 20,7 | 21,3 |
| | 70-74 ans | 60 | 0 | 18,3 | 19,6 |
| | Total 50-74 ans | 9,8 | 11 | 15,5 | 13,5 |