

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1209	1061	816	0	3086
	55-59 ans	173	198	133	0	504
	60-64 ans	165	169	117	0	451
	65-69 ans	90	105	70	0	265
	70-74 ans	49	51	43	0	143
	Total 50-74 ans	1686	1584	1179	0	4449
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	138	100	104	0	342
	55-59 ans	19	14	15	0	48
	60-64 ans	18	18	15	0	51
	65-69 ans	7	8	12	0	27
	70-74 ans	4	5	5	0	14
	Total 50-74 ans	186	145	151	0	482
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	40	16	8	0	64
	55-59 ans	11	4	2	0	17
	60-64 ans	5	3	2	0	10
	65-69 ans	3	1	0	0	4
	70-74 ans	1	2	0	0	3
	Total 50-74 ans	60	26	12	0	98
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	4	2	0	10
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	Total 50-74 ans	7	6	3	0	16
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,4	9,4	12,7	NCA	11,1
	55-59 ans	11	7,1	11,3	NCA	9,5
	60-64 ans	10,9	10,7	12,8	NCA	11,3
	65-69 ans	7,8	7,6	17,1	NCA	10,2
	70-74 ans	8,2	9,8	11,6	NCA	9,8
	50-74 ans (brut)	11	9,2	12,8	NCA	10,8
	50-74 ans (standardisé)	10,2	8,9	12,9	NCA	10,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	1,5	1	NCA	2,1
	55-59 ans	6,4	2	1,5	NCA	3,4
	60-64 ans	3	1,8	1,7	NCA	2,2
	65-69 ans	3,3	1	0	NCA	1,5
	70-74 ans	2	3,9	0	NCA	2,1
	50-74 ans (brut)	3,6	1,6	1	NCA	2,2
	50-74 ans (standardisé)	3,8	2	1	NCA	2,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,4	0,2	NCA	0,3
	55-59 ans	0	0	0,8	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0,6	0	NCA	0,2
	65-69 ans	2,2	0	0	NCA	0,8
	70-74 ans	2	2	0	NCA	1,4
	50-74 ans (brut)	0,4	0,4	0,3	NCA	0,4
	50-74 ans (standardisé)	0,7	0,5	0,2	NCA	0,5
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	16	11	0	34
	55-59 ans	3	2	0	0	5
	60-64 ans	2	3	5	0	10
	65-69 ans	2	1	2	0	5
	70-74 ans	1	0	2	0	3
	Total 50-74 ans	15	22	20	0	57
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	0	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	0	0	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	15,1	13,5	NCA	11
	55-59 ans	17,3	10,1	0	NCA	9,9
	60-64 ans	12,1	17,8	42,7	NCA	22,2
	65-69 ans	22,2	9,5	28,6	NCA	18,9
	70-74 ans	20,4	0	46,5	NCA	21
	50-74 ans (brut)	8,9	13,9	17	NCA	12,8
	50-74 ans (standardisé)	14,5	11,4	23,4	NCA	15,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	28,6	0	0	NCA	5,9
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	13,3	0	0	NCA	3,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	0	9,1	NCA	6,1
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	6,7	0	5	NCA	3,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	80	76,9	70	NCA	75
	55-59 ans	66,7	50	NCA	NCA	60
	60-64 ans	50	100	80	NCA	80
	65-69 ans	50	100	50	NCA	60
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	61,5	78,9	63,2	NCA	68,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,7	25	0	NCA	14,3
	55-59 ans	50	0	NCA	NCA	25
	60-64 ans	50	33,3	0	NCA	20
	65-69 ans	50	0	0	NCA	20
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	30,8	22,2	0	NCA	16

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4	13,8	9	NCA	8,2
	55-59 ans	10	11,1	0	NCA	7,7
	60-64 ans	8,7	14,3	29,4	NCA	16,4
	65-69 ans	20	11,1	16,7	NCA	16,1
	70-74 ans	20	0	40	NCA	17,6
	Total 50-74 ans	6,1	12,9	11,7	NCA	9,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,9	26,7	15,6	NCA	15,5
	55-59 ans	25	14,3	0	NCA	15,4
	60-64 ans	14,3	20	35,7	NCA	23,7
	65-69 ans	40	33,3	25	NCA	31,3
	70-74 ans	33,3	0	50	NCA	33,3
	Total 50-74 ans	12,2	24,4	19,6	NCA	17,9

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2861	4167	3416	0	10444
	55-59 ans	568	867	631	0	2066
	60-64 ans	662	919	645	0	2226
	65-69 ans	304	485	291	0	1080
	70-74 ans	191	228	186	0	605
	Total 50-74 ans	4586	6666	5169	0	16421
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	217	325	280	0	822
	55-59 ans	33	50	59	0	142
	60-64 ans	48	46	46	0	140
	65-69 ans	21	30	23	0	74
	70-74 ans	10	13	14	0	37
	Total 50-74 ans	329	464	422	0	1215
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	62	53	43	0	158
	55-59 ans	9	10	5	0	24
	60-64 ans	10	10	10	0	30
	65-69 ans	5	6	3	0	14
	70-74 ans	5	1	1	0	7
	Total 50-74 ans	91	80	62	0	233
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	1	0	4
	55-59 ans	0	1	2	0	3
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	5	5	0	12
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,6	7,8	8,2	NCA	7,9
	55-59 ans	5,8	5,8	9,4	NCA	6,9
	60-64 ans	7,3	5	7,1	NCA	6,3
	65-69 ans	6,9	6,2	7,9	NCA	6,9
	70-74 ans	5,2	5,7	7,5	NCA	6,1
	50-74 ans (brut)	7,2	7	8,2	NCA	7,4
	50-74 ans (standardisé)	6,6	6,2	8,1	NCA	6,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,2	1,3	1,3	NCA	1,5
	55-59 ans	1,6	1,2	0,8	NCA	1,2
	60-64 ans	1,5	1,1	1,6	NCA	1,3
	65-69 ans	1,6	1,2	1	NCA	1,3
	70-74 ans	2,6	0,4	0,5	NCA	1,2
	50-74 ans (brut)	2	1,2	1,2	NCA	1,4
	50-74 ans (standardisé)	1,9	1,1	1,1	NCA	1,3
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0,1	0,3	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0,1	0,2	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0,4	0,3	NCA	0,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0,1	0,2	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	37	33	0	84
	55-59 ans	6	8	7	0	21
	60-64 ans	7	4	9	0	20
	65-69 ans	4	3	6	0	13
	70-74 ans	1	3	3	0	7
	Total 50-74 ans	32	55	58	0	145
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	3	1	0	6
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	3	4	2	0	9
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	2	3	5	0	10
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	3	4	7	0	14
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	8,9	9,7	NCA	8
	55-59 ans	10,6	9,2	11,1	NCA	10,2
	60-64 ans	10,6	4,4	14	NCA	9
	65-69 ans	13,2	6,2	20,6	NCA	12
	70-74 ans	5,2	13,2	16,1	NCA	11,6
	50-74 ans (brut)	7	8,3	11,2	NCA	8,8
	50-74 ans (standardisé)	8,8	8,2	13,5	NCA	9,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	8,1	3	NCA	7,1
	55-59 ans	16,7	0	0	NCA	4,8
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	33,3	0	NCA	7,7
	70-74 ans	0	0	33,3	NCA	14,3
	Total 50-74 ans	9,4	7,3	3,4	NCA	6,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	8,1	15,2	NCA	11,9
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	14,3	0	22,2	NCA	15
	65-69 ans	0	33,3	0	NCA	7,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	9,7	7,4	12,1	NCA	9,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	81,8	74,2	81,5	NCA	78,3
	55-59 ans	100	85,7	57,1	NCA	78,9
	60-64 ans	60	100	83,3	NCA	80
	65-69 ans	75	100	83,3	NCA	83,3
	70-74 ans	100	66,7	66,7	NCA	71,4
	Total 50-74 ans	80,8	78,7	77,6	NCA	78,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	54,5	21,2	18,5	NCA	25,4
	55-59 ans	40	28,6	0	NCA	21,1
	60-64 ans	40	25	50	NCA	40
	65-69 ans	25	0	16,7	NCA	16,7
	70-74 ans	100	0	0	NCA	14,3
	Total 50-74 ans	46,2	20,4	18,4	NCA	25

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	9,6	10	NCA	8,4
	55-59 ans	14,3	11,7	10,9	NCA	12
	60-64 ans	10,3	7,1	16,1	NCA	11,2
	65-69 ans	15,4	8,3	23,1	NCA	14,8
	70-74 ans	6,7	21,4	20	NCA	15,9
	Total 50-74 ans	7,5	9,8	11,8	NCA	9,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,1	19,4	21,5	NCA	18,3
	55-59 ans	37,5	23,3	23,1	NCA	26,4
	60-64 ans	20,7	18,2	36,4	NCA	24,7
	65-69 ans	28,6	11,8	33,3	NCA	24,5
	70-74 ans	16,7	50	27,3	NCA	30,4
	Total 50-74 ans	17,4	20	24,3	NCA	20,8

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	5858	6754	4308	0	16920
	55-59 ans	8543	10422	7399	0	26364
	60-64 ans	9265	11602	8387	1	29255
	65-69 ans	6352	8302	5612	1	20267
	70-74 ans	5784	6678	4591	0	17053
	Total 50-74 ans	35802	43758	30297	2	109859
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	361	375	254	0	990
	55-59 ans	407	495	370	0	1272
	60-64 ans	394	504	413	0	1311
	65-69 ans	272	339	291	1	903
	70-74 ans	259	277	184	0	720
	Total 50-74 ans	1693	1990	1512	1	5196
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	134	88	52	0	274
	55-59 ans	131	102	79	0	312
	60-64 ans	130	130	65	0	325
	65-69 ans	77	94	54	0	225
	70-74 ans	73	80	31	0	184
	Total 50-74 ans	545	494	281	0	1320
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	10	4	0	21
	55-59 ans	10	14	8	0	32
	60-64 ans	19	5	10	0	34
	65-69 ans	7	4	10	0	21
	70-74 ans	7	6	7	0	20
	Total 50-74 ans	50	39	39	0	128
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,2	5,6	5,9	NCA	5,9
	55-59 ans	4,8	4,7	5	NCA	4,8
	60-64 ans	4,3	4,3	4,9	0	4,5
	65-69 ans	4,3	4,1	5,2	100	4,5
	70-74 ans	4,5	4,1	4	NCA	4,2
	50-74 ans (brut)	4,7	4,5	5	50	4,7
	50-74 ans (standardisé)	4,9	4,7	5,1	50	4,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	1,3	1,2	NCA	1,6
	55-59 ans	1,5	1	1,1	NCA	1,2
	60-64 ans	1,4	1,1	0,8	0	1,1
	65-69 ans	1,2	1,1	1	0	1,1
	70-74 ans	1,3	1,2	0,7	NCA	1,1
	50-74 ans (brut)	1,5	1,1	0,9	0	1,2
	50-74 ans (standardisé)	1,6	1,1	1	0	1,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0,2	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,1	0	0,2	0	0,1
	70-74 ans	0,1	0,1	0,2	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0,1	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0,1	0	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	28	31	27	0	86
	55-59 ans	41	63	36	0	140
	60-64 ans	47	71	60	0	178
	65-69 ans	42	57	62	0	161
	70-74 ans	47	60	40	0	147
	Total 50-74 ans	205	282	225	0	712
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	5	3	4	0	12
	55-59 ans	5	5	0	0	10
	60-64 ans	7	8	4	0	19
	65-69 ans	5	6	2	0	13
	70-74 ans	4	4	1	0	9
	Total 50-74 ans	26	26	11	0	63
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	5	2	2	0	9
	55-59 ans	4	9	3	0	16
	60-64 ans	7	10	9	0	26
	65-69 ans	2	4	9	0	15
	70-74 ans	9	9	4	0	22
	Total 50-74 ans	27	34	27	0	88
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	4,6	6,3	NCA	5,1
	55-59 ans	4,8	6	4,9	NCA	5,3
	60-64 ans	5,1	6,1	7,2	0	6,1
	65-69 ans	6,6	6,9	11	0	7,9
	70-74 ans	8,1	9	8,7	NCA	8,6
	50-74 ans (brut)	5,7	6,4	7,4	0	6,5
	50-74 ans (standardisé)	5,6	6,2	7,2	0	6,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	17,9	9,7	14,8	NCA	14
	55-59 ans	12,2	7,9	0	NCA	7,1
	60-64 ans	14,9	11,3	6,7	NCA	10,7
	65-69 ans	11,9	10,5	3,2	NCA	8,1
	70-74 ans	8,5	6,7	2,5	NCA	6,1
	Total 50-74 ans	12,7	9,2	4,9	NCA	8,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	19,2	6,9	7,4	NCA	11
	55-59 ans	10	15,3	8,3	NCA	11,9
	60-64 ans	15,6	14,5	15	NCA	14,9
	65-69 ans	5	7	14,5	NCA	9,4
	70-74 ans	20	15,3	10	NCA	15,3
	Total 50-74 ans	13,8	12,5	12	NCA	12,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	63,2	68	76	NCA	69,6
	55-59 ans	66,7	71,1	62,5	NCA	67,3
	60-64 ans	64,7	75,4	71,4	NCA	71,4
	65-69 ans	88,6	78	79,6	NCA	81,3
	70-74 ans	73,5	85,1	77,8	NCA	79,5
	Total 50-74 ans	72,3	76,3	73,8	NCA	74,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	28,6	37	32	NCA	32,9
	55-59 ans	45,7	31,9	21,9	NCA	33,3
	60-64 ans	21,6	37,3	24,5	NCA	29
	65-69 ans	36,8	42	32,7	NCA	37,1
	70-74 ans	30,6	31,3	41,7	NCA	34,2
	Total 50-74 ans	32,9	35,9	30,4	NCA	33,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,7	6,5	8,9	NCA	6,8
	55-59 ans	7,6	10,3	8,1	NCA	8,8
	60-64 ans	9	11,1	11,9	NCA	10,7
	65-69 ans	11,5	13,3	17,2	0	13,9
	70-74 ans	14,2	17	18,7	NCA	16,4
	Total 50-74 ans	9,1	11,3	12,3	0	10,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,3	17	19,1	NCA	17,4
	55-59 ans	18,6	23,1	19,6	NCA	20,6
	60-64 ans	20,7	25,1	23,2	NCA	23,1
	65-69 ans	26	31,7	33,5	NCA	30,6
	70-74 ans	28,4	33,7	31,9	NCA	31,4
	Total 50-74 ans	21,6	26	25,1	NCA	24,3