

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2642	2668	5813	51	11174
	55-59 ans	485	438	960	20	1903
	60-64 ans	447	357	729	16	1549
	65-69 ans	208	174	345	11	738
	70-74 ans	120	111	205	6	442
	Total 50-74 ans	3902	3748	8052	104	15806
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	439	566	944	6	1955
	55-59 ans	82	98	177	1	358
	60-64 ans	68	68	122	2	260
	65-69 ans	40	27	56	1	124
	70-74 ans	22	23	30	2	77
	Total 50-74 ans	651	782	1329	12	2774
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	44	32	74	1	151
	55-59 ans	6	5	9	0	20
	60-64 ans	7	2	7	0	16
	65-69 ans	5	1	6	0	12
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	62	41	96	1	200
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	0	3	0	6
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	0	4	0	9
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,6	21,2	16,2	11,8	17,5
	55-59 ans	16,9	22,4	18,4	5	18,8
	60-64 ans	15,2	19	16,7	12,5	16,8
	65-69 ans	19,2	15,5	16,2	9,1	16,8
	70-74 ans	18,3	20,7	14,6	33,3	17,4
	50-74 ans (brut)	16,7	20,9	16,5	11,5	17,6
	50-74 ans (standardisé)	17	20,1	16,6	11,5	17,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,2	1,3	2	1,4
	55-59 ans	1,2	1,1	0,9	0	1,1
	60-64 ans	1,6	0,6	1	0	1
	65-69 ans	2,4	0,6	1,7	0	1,6
	70-74 ans	0	0,9	0	0	0,2
	50-74 ans (brut)	1,6	1,1	1,2	1	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,9	1	1	1,1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0,2	0	0	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,5	0	0	0	0,1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0	0	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	25	24	57	0	106
	55-59 ans	4	13	21	0	38
	60-64 ans	15	6	21	0	42
	65-69 ans	12	5	11	0	28
	70-74 ans	3	6	12	2	23
	Total 50-74 ans	59	54	122	2	237
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	5	0	6
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	1	6	0	9
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	3	10	0	16
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	5	4	12	0	21
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,5	9	9,8	0	9,5
	55-59 ans	8,2	29,7	21,9	0	20
	60-64 ans	33,6	16,8	28,8	0	27,1
	65-69 ans	57,7	28,7	31,9	0	37,9
	70-74 ans	25	54,1	58,5	333,3	52
	50-74 ans (brut)	15,1	14,4	15,2	19,2	15
	50-74 ans (standardisé)	23,7	25,2	27,1	19,2	26,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4	0	8,8	NCA	5,7
	55-59 ans	0	7,7	4,8	NCA	5,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	8,3	0	0	NCA	3,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	3,4	1,9	4,9	0	3,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12	12,5	17,5	NCA	15,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	6,7	0	9,5	NCA	7,1
	65-69 ans	8,3	0	0	NCA	3,6
	70-74 ans	0	16,7	0	0	4,3
	Total 50-74 ans	8,5	7,5	9,8	0	8,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	72,7	55	61,4	NCA	62,8
	55-59 ans	25	54,5	66,7	NCA	58,3
	60-64 ans	63,6	66,7	56,3	NCA	60,6
	65-69 ans	54,5	80	50	NCA	57,7
	70-74 ans	66,7	50	66,7	0	60
	Total 50-74 ans	62,7	58,7	61,2	0	60,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,7	15,8	16,3	NCA	16,3
	55-59 ans	0	9,1	30	NCA	20
	60-64 ans	33,3	33,3	5,3	NCA	18,9
	65-69 ans	27,3	0	18,2	NCA	19,2
	70-74 ans	0	20	10	0	11,1
	Total 50-74 ans	21,3	15,6	16,5	0	17,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,2	4	5,6	0	5,1
	55-59 ans	4,6	12,7	11,3	0	10,1
	60-64 ans	20,3	8,6	16,4	0	15,3
	65-69 ans	27,3	17,9	18,3	0	21,1
	70-74 ans	13,6	25	40	100	29,5
	Total 50-74 ans	8,3	6,6	8,6	15,4	8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,2	9,1	14,5	0	11,9
	55-59 ans	9,1	28,3	26,6	NCA	22,5
	60-64 ans	32,6	17,2	35,6	0	30,1
	65-69 ans	44,4	26,3	44	NCA	39,4
	70-74 ans	27,3	54,5	75	100	57,5
	Total 50-74 ans	16,8	14,3	21,5	28,6	18,2

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	5035	5299	12045	124	22503
	55-59 ans	733	681	1350	53	2817
	60-64 ans	923	868	1482	56	3329
	65-69 ans	422	410	703	25	1560
	70-74 ans	225	211	339	11	786
	Total 50-74 ans	7338	7469	15919	269	30995
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	557	847	1644	8	3056
	55-59 ans	55	108	155	10	328
	60-64 ans	56	117	162	5	340
	65-69 ans	26	43	72	5	146
	70-74 ans	22	23	31	1	77
	Total 50-74 ans	716	1138	2064	29	3947
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	58	38	102	0	198
	55-59 ans	6	8	10	0	24
	60-64 ans	18	6	12	0	36
	65-69 ans	3	1	7	0	11
	70-74 ans	3	1	1	0	5
	Total 50-74 ans	88	54	132	0	274
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	3	3	0	8
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	3	0	0	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	6	4	3	0	13
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,1	16	13,6	6,5	13,6
	55-59 ans	7,5	15,9	11,5	18,9	11,6
	60-64 ans	6,1	13,5	10,9	8,9	10,2
	65-69 ans	6,2	10,5	10,2	20	9,4
	70-74 ans	9,8	10,9	9,1	9,1	9,8
	50-74 ans (brut)	9,8	15,2	13	10,8	12,7
	50-74 ans (standardisé)	8,2	13,9	11,4	10,8	11,2
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,7	0,8	0	0,9
	55-59 ans	0,8	1,2	0,7	0	0,9
	60-64 ans	2	0,7	0,8	0	1,1
	65-69 ans	0,7	0,2	1	0	0,7
	70-74 ans	1,3	0,5	0,3	0	0,6
	50-74 ans (brut)	1,2	0,7	0,8	0	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,2	0,7	0,7	0	0,9
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	0	0
	55-59 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	60-64 ans	0,3	0	0	0	0,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0	0	0
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0	0	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	25	42	66	0	133
	55-59 ans	6	5	10	1	22
	60-64 ans	7	11	18	1	37
	65-69 ans	7	2	13	1	23
	70-74 ans	7	8	4	0	19
	Total 50-74 ans	52	68	111	3	234
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	1	4	0	7
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	13	19	0	35
	55-59 ans	1	1	1	1	4
	60-64 ans	1	1	2	1	5
	65-69 ans	0	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	0	0	2
	Total 50-74 ans	7	15	22	3	47
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5	7,9	5,5	0	5,9
	55-59 ans	8,2	7,3	7,4	18,9	7,8
	60-64 ans	7,6	12,7	12,1	17,9	11,1
	65-69 ans	16,6	4,9	18,5	40	14,7
	70-74 ans	31,1	37,9	11,8	0	24,2
	50-74 ans (brut)	7,1	9,1	7	11,2	7,5
	50-74 ans (standardisé)	11,8	12,6	10,2	11,2	11,4
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4	0	3	NCA	2,3
	55-59 ans	0	20	0	0	4,5
	60-64 ans	0	0	11,1	0	5,4
	65-69 ans	14,3	0	0	0	4,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	3,8	1,5	3,6	0	3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12	31	28,8	NCA	26,3
	55-59 ans	16,7	20	10	100	18,2
	60-64 ans	14,3	9,1	11,1	100	13,5
	65-69 ans	0	0	0	100	4,3
	70-74 ans	28,6	0	0	NCA	10,5
	Total 50-74 ans	13,5	22,1	19,8	100	20,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	72,7	82,1	63,6	NCA	71,3
	55-59 ans	80	25	55,6	NCA	55,6
	60-64 ans	66,7	37,5	93,8	NCA	73,3
	65-69 ans	57,1	50	69,2	NCA	63,6
	70-74 ans	60	50	100	NCA	62,5
	Total 50-74 ans	68,9	64	70,6	NCA	68,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	36,4	50	22,2	NCA	33,7
	55-59 ans	40	25	22,2	NCA	27,8
	60-64 ans	50	25	26,7	NCA	31
	65-69 ans	28,6	50	23,1	NCA	27,3
	70-74 ans	0	42,9	0	NCA	20
	Total 50-74 ans	33,3	42,9	22,4	NCA	30,7

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,1	4,6	3,6	0	4
	55-59 ans	9,8	4,3	6,1	10	6,3
	60-64 ans	9,5	8,9	10,4	20	9,9
	65-69 ans	24,1	4,5	16,5	20	14,6
	70-74 ans	24	33,3	12,5	0	22
	Total 50-74 ans	6,4	5,6	4,9	10,3	5,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,9	13,9	13,9	0	13,7
	55-59 ans	33,3	10,9	18,5	25	18
	60-64 ans	28	21,2	33,3	33,3	27,6
	65-69 ans	53,8	9,1	46,4	100	41,5
	70-74 ans	60	50	30,8	0	45
	Total 50-74 ans	19,8	15,8	18,1	30	17,8

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	7808	8309	18566	129	34812
	55-59 ans	13905	13654	31592	244	59395
	60-64 ans	15776	14996	34847	284	65903
	65-69 ans	11588	10889	25153	221	47851
	70-74 ans	9687	8359	20669	174	38889
	Total 50-74 ans	58764	56207	130827	1052	246850
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	674	1016	1864	12	3566
	55-59 ans	1028	1358	2777	13	5176
	60-64 ans	1057	1322	2774	13	5166
	65-69 ans	680	861	2062	21	3624
	70-74 ans	544	647	1473	12	2676
	Total 50-74 ans	3983	5204	10950	71	20208
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	93	61	130	0	284
	55-59 ans	122	86	217	1	426
	60-64 ans	150	89	190	3	432
	65-69 ans	107	58	178	2	345
	70-74 ans	94	38	122	0	254
	Total 50-74 ans	566	332	837	6	1741
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	11	5	9	0	25
	55-59 ans	13	7	2	0	22
	60-64 ans	12	7	14	2	35
	65-69 ans	6	7	9	0	22
	70-74 ans	5	4	8	0	17
	Total 50-74 ans	47	30	42	2	121
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	12,2	10	9,3	10,2
	55-59 ans	7,4	9,9	8,8	5,3	8,7
	60-64 ans	6,7	8,8	8	4,6	7,8
	65-69 ans	5,9	7,9	8,2	9,5	7,6
	70-74 ans	5,6	7,7	7,1	6,9	6,9
	50-74 ans (brut)	6,8	9,3	8,4	6,7	8,2
	50-74 ans (standardisé)	7,1	9,6	8,6	6,7	8,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,7	0,7	0	0,8
	55-59 ans	0,9	0,6	0,7	0,4	0,7
	60-64 ans	1	0,6	0,5	1,1	0,7
	65-69 ans	0,9	0,5	0,7	0,9	0,7
	70-74 ans	1	0,5	0,6	0	0,7
	50-74 ans (brut)	1	0,6	0,6	0,6	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1	0,6	0,6	0,6	0,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0	0	0
	60-64 ans	0,1	0	0	0,7	0,1
	65-69 ans	0,1	0,1	0	0	0
	70-74 ans	0,1	0	0	0	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0	0,2	0
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0	0,2	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	32	49	82	0	163
	55-59 ans	72	102	166	0	340
	60-64 ans	108	114	232	0	454
	65-69 ans	78	118	213	2	411
	70-74 ans	89	114	174	2	379
	Total 50-74 ans	379	497	867	4	1747
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	3	2	4	0	9
	55-59 ans	4	4	11	0	19
	60-64 ans	8	6	9	0	23
	65-69 ans	3	7	16	0	26
	70-74 ans	3	1	15	0	19
	Total 50-74 ans	21	20	55	0	96
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	7	12	0	22
	55-59 ans	12	16	27	0	55
	60-64 ans	14	23	34	0	71
	65-69 ans	5	19	31	0	55
	70-74 ans	12	11	22	0	45
	Total 50-74 ans	46	76	126	0	248
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	5,9	4,4	0	4,7
	55-59 ans	5,2	7,5	5,3	0	5,7
	60-64 ans	6,8	7,6	6,7	0	6,9
	65-69 ans	6,7	10,8	8,5	9	8,6
	70-74 ans	9,2	13,6	8,4	11,5	9,7
	50-74 ans (brut)	6,4	8,8	6,6	3,8	7,1
	50-74 ans (standardisé)	6,1	8,5	6,3	3,8	6,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,4	4,1	4,9	NCA	5,5
	55-59 ans	5,6	3,9	6,6	NCA	5,6
	60-64 ans	7,4	5,3	3,9	NCA	5,1
	65-69 ans	3,8	5,9	7,5	0	6,3
	70-74 ans	3,4	0,9	8,6	0	5
	Total 50-74 ans	5,5	4	6,3	0	5,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	9,4	14,6	14,6	NCA	13,6
	55-59 ans	16,7	15,8	16,4	NCA	16,3
	60-64 ans	13	20,4	14,8	NCA	15,7
	65-69 ans	6,4	16,2	14,6	0	13,4
	70-74 ans	13,8	9,7	12,6	0	12
	Total 50-74 ans	12,2	15,4	14,6	0	14,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62,1	72,5	66,1	NCA	67,2
	55-59 ans	67,9	74,7	72,1	NCA	71,9
	60-64 ans	78,7	80	80,1	NCA	79,7
	65-69 ans	80,3	75,5	77,5	100	77,7
	70-74 ans	77,1	76,9	84,6	50	80,4
	Total 50-74 ans	75,2	76,3	77,7	75	76,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	41,4	37,5	36,9	NCA	38,1
	55-59 ans	33,3	39,5	36,4	NCA	36,7
	60-64 ans	35,2	40,7	39,7	NCA	38,8
	65-69 ans	31,3	32,6	43,8	0	37,9
	70-74 ans	40	30,1	42,2	0	37,9
	Total 50-74 ans	35,8	35,6	40,3	0	37,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	4,5	4,1	0	4,2
	55-59 ans	6,3	6,7	5,6	0	6
	60-64 ans	8,8	8,1	7,8	0	8,1
	65-69 ans	9,8	12,8	9,6	9,1	10,4
	70-74 ans	14	16,6	11	16,7	13
	Total 50-74 ans	8,3	8,9	7,4	5,3	7,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12	13	14,8	0	13,6
	55-59 ans	17,2	18,3	19,3	0	18,5
	60-64 ans	22,7	22,1	26,5	0	24,3
	65-69 ans	23,9	31,3	30,9	25	29,4
	70-74 ans	33,9	35,6	32	33,3	33,4
	Total 50-74 ans	21,7	23,1	24,7	14,8	23,5