

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	121	99	1584	0	1804
	55-59 ans	28	24	265	0	317
	60-64 ans	12	21	217	0	250
	65-69 ans	8	7	132	0	147
	70-74 ans	5	5	90	0	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>156</b>	<b>2288</b>	<b>0</b>	<b>2618</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	12	16	196	0	224
	55-59 ans	3	6	35	0	44
	60-64 ans	2	2	25	0	29
	65-69 ans	1	0	23	0	24
	70-74 ans	0	1	4	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>25</b>	<b>283</b>	<b>0</b>	<b>326</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	4	43	0	50
	55-59 ans	1	1	7	0	9
	60-64 ans	3	2	6	0	11
	65-69 ans	1	0	2	0	3
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>75</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,9	16,2	12,4	NCA	12,4
	55-59 ans	10,7	25	13,2	NCA	13,9
	60-64 ans	16,7	9,5	11,5	NCA	11,6
	65-69 ans	12,5	0	17,4	NCA	16,3
	70-74 ans	0	20	4,4	NCA	5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,3</b>	<b>16</b>	<b>12,4</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,5</b>	<b>15,1</b>	<b>12</b>	<b>NCA</b>	<b>12,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	4	2,7	NCA	2,8
	55-59 ans	3,6	4,2	2,6	NCA	2,8
	60-64 ans	25	9,5	2,8	NCA	4,4
	65-69 ans	12,5	0	1,5	NCA	2
	70-74 ans	0	0	2,2	NCA	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,6</b>	<b>4,5</b>	<b>2,6</b>	<b>NCA</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,7</b>	<b>4</b>	<b>2,4</b>	<b>NCA</b>	<b>2,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	4,2	0,4	NCA	0,6
	60-64 ans	0	4,8	0	NCA	0,4
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	8	0	8
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	5,1	NCA	4,4
	55-59 ans	0	0	7,5	NCA	6,3
	60-64 ans	0	47,6	4,6	NCA	8
	65-69 ans	0	0	7,6	NCA	6,8
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>6,4</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>10,1</b>	<b>5,2</b>	<b>NCA</b>	<b>5,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	12,5	NCA	12,5
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>80</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	3,5	NCA	3
	55-59 ans	0	0	5,3	NCA	4,2
	60-64 ans	0	25	3,6	NCA	5,4
	65-69 ans	0	NCA	4,2	NCA	3,8
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3,2</b>	<b>3,7</b>	<b>NCA</b>	<b>3,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	7,8	NCA	6,7
	55-59 ans	0	0	15,4	NCA	11,1
	60-64 ans	0	50	7,7	NCA	11,8
	65-69 ans	0	NCA	9,1	NCA	8,3
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6,7</b>	<b>8,5</b>	<b>NCA</b>	<b>7,7</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	127	185	2710	0	3022
	55-59 ans	43	85	713	0	841
	60-64 ans	27	61	603	0	691
	65-69 ans	10	36	328	0	374
	70-74 ans	4	20	208	0	232
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>211</b>	<b>387</b>	<b>4562</b>	<b>0</b>	<b>5160</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	31	21	324	0	376
	55-59 ans	4	6	99	0	109
	60-64 ans	5	7	58	0	70
	65-69 ans	3	1	41	0	45
	70-74 ans	1	2	28	0	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>631</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	12	85	0	103
	55-59 ans	0	4	27	0	31
	60-64 ans	2	8	21	0	31
	65-69 ans	0	2	7	0	9
	70-74 ans	0	1	9	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>149</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	4	0	0	4
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	24,4	11,4	12	NCA	12,4
	55-59 ans	9,3	7,1	13,9	NCA	13
	60-64 ans	18,5	11,5	9,6	NCA	10,1
	65-69 ans	30	2,8	12,5	NCA	12
	70-74 ans	25	10	13,5	NCA	13,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20,9</b>	<b>9,6</b>	<b>12,1</b>	<b>NCA</b>	<b>12,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,4</b>	<b>8,9</b>	<b>12,2</b>	<b>NCA</b>	<b>12,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	6,5	3,1	NCA	3,4
	55-59 ans	0	4,7	3,8	NCA	3,7
	60-64 ans	7,4	13,1	3,5	NCA	4,5
	65-69 ans	0	5,6	2,1	NCA	2,4
	70-74 ans	0	5	4,3	NCA	4,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,8</b>	<b>7</b>	<b>3,3</b>	<b>NCA</b>	<b>3,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,7</b>	<b>7,1</b>	<b>3,4</b>	<b>NCA</b>	<b>3,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	2,2	0	NCA	0,1
	55-59 ans	2,3	0	0,1	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0,5	NCA	0,4
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,5</b>	<b>1</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	0	11	0	11
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	1	4	0	5
	65-69 ans	0	0	2	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	4,1	NCA	3,6
	55-59 ans	0	0	4,2	NCA	3,6
	60-64 ans	0	16,4	6,6	NCA	7,2
	65-69 ans	0	0	6,1	NCA	5,3
	70-74 ans	0	0	4,8	NCA	4,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>2,6</b>	<b>4,6</b>	<b>NCA</b>	<b>4,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>	<b>5,1</b>	<b>NCA</b>	<b>4,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	NCA	9,1	NCA	9,1
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	100	0	NCA	20
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	66,7	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>71,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	100	0	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	2,9	NCA	2,4
	55-59 ans	0	0	2,6	NCA	2,3
	60-64 ans	0	7,7	5,4	NCA	5,4
	65-69 ans	0	0	4,3	NCA	3,8
	70-74 ans	0	0	2,9	NCA	2,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>3,2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	0	7,1	NCA	6
	55-59 ans	0	0	5,9	NCA	5,5
	60-64 ans	0	25	14,3	NCA	14,7
	65-69 ans	NCA	0	12,5	NCA	11,8
	70-74 ans	0	NCA	10	NCA	9,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4,8</b>	<b>8,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,4</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	126	158	2361	0	2645
	55-59 ans	249	354	5617	0	6220
	60-64 ans	208	357	5281	0	5846
	65-69 ans	120	271	3966	0	4357
	70-74 ans	76	210	2759	0	3045
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>779</b>	<b>1350</b>	<b>19984</b>	<b>0</b>	<b>22113</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	10	13	229	0	252
	55-59 ans	23	27	510	0	560
	60-64 ans	17	29	414	0	460
	65-69 ans	13	21	305	0	339
	70-74 ans	12	16	194	0	222
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>106</b>	<b>1652</b>	<b>0</b>	<b>1833</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	9	64	0	81
	55-59 ans	10	11	134	0	155
	60-64 ans	6	11	112	0	129
	65-69 ans	3	12	83	0	98
	70-74 ans	6	14	54	0	74
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>57</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>537</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	6	0	7
	55-59 ans	1	3	12	0	16
	60-64 ans	1	4	9	0	14
	65-69 ans	3	3	2	0	8
	70-74 ans	1	3	7	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	8,2	9,7	NCA	9,5
	55-59 ans	9,2	7,6	9,1	NCA	9
	60-64 ans	8,2	8,1	7,8	NCA	7,9
	65-69 ans	10,8	7,7	7,7	NCA	7,8
	70-74 ans	15,8	7,6	7	NCA	7,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,6</b>	<b>7,9</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,9</b>	<b>7,9</b>	<b>8,5</b>	<b>NCA</b>	<b>8,5</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	5,7	2,7	NCA	3,1
	55-59 ans	4	3,1	2,4	NCA	2,5
	60-64 ans	2,9	3,1	2,1	NCA	2,2
	65-69 ans	2,5	4,4	2,1	NCA	2,2
	70-74 ans	7,9	6,7	2	NCA	2,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,2</b>	<b>4,2</b>	<b>2,2</b>	<b>NCA</b>	<b>2,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>	<b>2,3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,5</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,6	0,3	NCA	0,3
	55-59 ans	0,4	0,8	0,2	NCA	0,3
	60-64 ans	0,5	1,1	0,2	NCA	0,2
	65-69 ans	2,5	1,1	0,1	NCA	0,2
	70-74 ans	1,3	1,4	0,3	NCA	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,3</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	0	9	0	10
	55-59 ans	2	3	19	0	24
	60-64 ans	0	1	23	0	24
	65-69 ans	0	0	18	0	18
	70-74 ans	0	1	8	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>85</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	0	3,8	NCA	3,8
	55-59 ans	8	8,5	3,4	NCA	3,9
	60-64 ans	0	2,8	4,4	NCA	4,1
	65-69 ans	0	0	4,5	NCA	4,1
	70-74 ans	0	4,8	2,9	NCA	3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,9</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>NCA</b>	<b>3,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,9</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>	<b>NCA</b>	<b>3,8</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	5,3	NCA	4,2
	60-64 ans	NCA	0	13	NCA	12,5
	65-69 ans	NCA	NCA	5,6	NCA	5,6
	70-74 ans	NCA	0	12,5	NCA	11,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	NCA	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	5,9	NCA	4,5
	60-64 ans	NCA	NCA	9,5	NCA	9,5
	65-69 ans	NCA	NCA	5,9	NCA	5,9
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	NCA	50	NCA	42,9
	55-59 ans	0	100	55,6	NCA	58,3
	60-64 ans	NCA	NCA	60	NCA	60
	65-69 ans	NCA	NCA	71,4	NCA	71,4
	70-74 ans	NCA	0	100	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>	<b>62,1</b>	<b>NCA</b>	<b>58,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	NCA	14,3	NCA	14,3
	55-59 ans	0	50	27,3	NCA	26,7
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	40	NCA	40
	70-74 ans	NCA	0	66,7	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>33,3</b>	<b>35,9</b>	<b>NCA</b>	<b>34,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,6	0	3,1	NCA	3,1
	55-59 ans	6,1	8,1	3,1	NCA	3,5
	60-64 ans	0	2,5	4,4	NCA	4,1
	65-69 ans	0	0	4,8	NCA	4,2
	70-74 ans	0	3,3	3,3	NCA	3,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>3,8</b>	<b>NCA</b>	<b>3,7</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	0	10,2	NCA	9,9
	55-59 ans	15,4	18,8	8,9	NCA	10
	60-64 ans	0	6,3	12,2	NCA	11,2
	65-69 ans	0	0	15	NCA	13,3
	70-74 ans	0	12,5	9,8	NCA	9,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,1</b>	<b>8,8</b>	<b>11,2</b>	<b>NCA</b>	<b>10,8</b>