

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	246	763	919	0	1928
	55-59 ans	64	136	167	0	367
	60-64 ans	48	123	143	0	314
	65-69 ans	31	56	78	0	165
	70-74 ans	10	42	50	0	102
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>399</b>	<b>1120</b>	<b>1357</b>	<b>0</b>	<b>2876</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	36	114	104	0	254
	55-59 ans	12	17	20	0	49
	60-64 ans	2	14	20	0	36
	65-69 ans	6	11	13	0	30
	70-74 ans	1	5	10	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>161</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>385</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	16	25	0	48
	55-59 ans	3	6	8	0	17
	60-64 ans	0	2	2	0	4
	65-69 ans	2	3	3	0	8
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>27</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,6	14,9	11,3	NCA	13,2
	55-59 ans	18,8	12,5	12	NCA	13,4
	60-64 ans	4,2	11,4	14	NCA	11,5
	65-69 ans	19,4	19,6	16,7	NCA	18,2
	70-74 ans	10	11,9	20	NCA	15,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,3</b>	<b>14,4</b>	<b>12,3</b>	<b>NCA</b>	<b>13,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,5</b>	<b>13,8</b>	<b>14,1</b>	<b>NCA</b>	<b>14</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	2,1	2,7	NCA	2,5
	55-59 ans	4,7	4,4	4,8	NCA	4,6
	60-64 ans	0	1,6	1,4	NCA	1,3
	65-69 ans	6,5	5,4	3,8	NCA	4,8
	70-74 ans	0	0	6	NCA	2,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3</b>	<b>2,4</b>	<b>3</b>	<b>NCA</b>	<b>2,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>3,6</b>	<b>NCA</b>	<b>3,2</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	13	14	0	29
	55-59 ans	1	3	2	0	6
	60-64 ans	0	4	5	0	9
	65-69 ans	3	5	1	0	9
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	17	15,2	NCA	15
	55-59 ans	15,6	22,1	12	NCA	16,3
	60-64 ans	0	32,5	35	NCA	28,7
	65-69 ans	96,8	89,3	12,8	NCA	54,5
	70-74 ans	0	0	40	NCA	19,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15</b>	<b>22,3</b>	<b>17,7</b>	<b>NCA</b>	<b>19,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,3</b>	<b>29,9</b>	<b>21,8</b>	<b>NCA</b>	<b>24,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	7,1	NCA	3,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	66,7	0	0	NCA	22,2
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	28,6	NCA	13,8
	55-59 ans	0	33,3	0	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	25	0	NCA	11,1
	65-69 ans	66,7	0	0	NCA	22,2
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>8</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>14,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	61,5	88,9	NCA	66,7
	55-59 ans	0	0	100	NCA	40
	60-64 ans	NCA	33,3	60	NCA	50
	65-69 ans	100	100	0	NCA	85,7
	70-74 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>60,9</b>	<b>78,9</b>	<b>NCA</b>	<b>65,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	15,4	20	NCA	16
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	33,3	0	NCA	12,5
	65-69 ans	0	20	0	NCA	14,3
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>17,4</b>	<b>15</b>	<b>NCA</b>	<b>14,9</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,7	10,1	10,2	NCA	9,3
	55-59 ans	6,7	13,6	7,1	NCA	9,2
	60-64 ans	0	25	23,8	NCA	23,1
	65-69 ans	37,5	38,5	6,3	NCA	24,3
	70-74 ans	0	0	18,2	NCA	11,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,7</b>	<b>13,5</b>	<b>11,3</b>	<b>NCA</b>	<b>11,8</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	18,6	16	NCA	15,1
	55-59 ans	14,3	21,4	15,4	NCA	17,6
	60-64 ans	NCA	27,3	29,4	NCA	28,6
	65-69 ans	40	62,5	10	NCA	34,8
	70-74 ans	NCA	0	16,7	NCA	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>22,4</b>	<b>17,4</b>	<b>NCA</b>	<b>18,4</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	578	2624	2801	0	6003
	55-59 ans	127	281	295	0	703
	60-64 ans	118	296	311	0	725
	65-69 ans	63	188	148	0	399
	70-74 ans	47	98	85	0	230
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>933</b>	<b>3487</b>	<b>3640</b>	<b>0</b>	<b>8060</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	63	185	193	0	441
	55-59 ans	10	16	13	0	39
	60-64 ans	13	19	20	0	52
	65-69 ans	6	12	10	0	28
	70-74 ans	3	7	8	0	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>239</b>	<b>244</b>	<b>0</b>	<b>578</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	19	27	38	0	84
	55-59 ans	0	5	4	0	9
	60-64 ans	0	2	3	0	5
	65-69 ans	1	3	0	0	4
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>103</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	1	0	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,9	7,1	6,9	NCA	7,3
	55-59 ans	7,9	5,7	4,4	NCA	5,5
	60-64 ans	11	6,4	6,4	NCA	7,2
	65-69 ans	9,5	6,4	6,8	NCA	7
	70-74 ans	6,4	7,1	9,4	NCA	7,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,2</b>	<b>6,9</b>	<b>6,7</b>	<b>NCA</b>	<b>7,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,3</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>6,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,3	1	1,4	NCA	1,4
	55-59 ans	0	1,8	1,4	NCA	1,3
	60-64 ans	0	0,7	1	NCA	0,7
	65-69 ans	1,6	1,6	0	NCA	1
	70-74 ans	0	1	0	NCA	0,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,1</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	13	20	0	38
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	3	2	3	0	8
	65-69 ans	0	3	0	0	3
	70-74 ans	2	1	1	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	2	5	0	10
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,7	5	7,1	NCA	6,3
	55-59 ans	7,9	7,1	3,4	NCA	5,7
	60-64 ans	25,4	6,8	9,6	NCA	11
	65-69 ans	0	16	0	NCA	7,5
	70-74 ans	42,6	10,2	11,8	NCA	17,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,8</b>	<b>6</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,6</b>	<b>8,3</b>	<b>6,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	0	10	NCA	7,9
	55-59 ans	0	50	0	NCA	25
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>4,8</b>	<b>8</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	60	15,4	25	NCA	26,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	33,3	NCA	12,5
	65-69 ans	NCA	33,3	NCA	NCA	33,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,3</b>	<b>14,3</b>	<b>24</b>	<b>NCA</b>	<b>21,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	72,7	66,7	NCA	67,9
	55-59 ans	100	0	100	NCA	50
	60-64 ans	100	100	50	NCA	83,3
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	50	NCA	100	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>71,4</b>	<b>70,6</b>	<b>68,4</b>	<b>NCA</b>	<b>69,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	36,4	33,3	NCA	35,7
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	66,7	50	0	NCA	42,9
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	0	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>37,5</b>	<b>29,4</b>	<b>26,3</b>	<b>NCA</b>	<b>29,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,2	5,7	8,8	NCA	7,1
	55-59 ans	10	9,5	0	NCA	6,3
	60-64 ans	23,1	9,5	13	NCA	14
	65-69 ans	0	20	0	NCA	9,4
	70-74 ans	66,7	14,3	12,5	NCA	22,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,6</b>	<b>7,3</b>	<b>8,4</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,8	14,8	17,3	NCA	15,6
	55-59 ans	33,3	16,7	0	NCA	11,8
	60-64 ans	50	18,2	20	NCA	25
	65-69 ans	0	60	0	NCA	17,6
	70-74 ans	100	16,7	16,7	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>17,4</b>	<b>15,7</b>	<b>NCA</b>	<b>17,1</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	793	3678	4497	0	8968
	55-59 ans	1376	6524	7489	0	15389
	60-64 ans	1563	6909	8660	0	17132
	65-69 ans	1146	5169	5978	0	12293
	70-74 ans	995	3995	4890	0	9880
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5873</b>	<b>26275</b>	<b>31514</b>	<b>0</b>	<b>63662</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	64	195	226	0	485
	55-59 ans	101	309	327	0	737
	60-64 ans	88	312	352	0	752
	65-69 ans	59	231	237	0	527
	70-74 ans	67	203	218	0	488
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>379</b>	<b>1250</b>	<b>1360</b>	<b>0</b>	<b>2989</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	18	34	35	0	87
	55-59 ans	19	54	67	0	140
	60-64 ans	22	51	77	0	150
	65-69 ans	17	46	55	0	118
	70-74 ans	16	22	55	0	93
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>92</b>	<b>207</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>588</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	5	7	1	0	13
	60-64 ans	1	3	0	0	4
	65-69 ans	1	4	2	0	7
	70-74 ans	0	2	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	5,3	5	NCA	5,4
	55-59 ans	7,3	4,7	4,4	NCA	4,8
	60-64 ans	5,6	4,5	4,1	NCA	4,4
	65-69 ans	5,1	4,5	4	NCA	4,3
	70-74 ans	6,7	5,1	4,5	NCA	4,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,5</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>NCA</b>	<b>4,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,7</b>	<b>4,8</b>	<b>4,4</b>	<b>NCA</b>	<b>4,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	0,9	0,8	NCA	1
	55-59 ans	1,4	0,8	0,9	NCA	0,9
	60-64 ans	1,4	0,7	0,9	NCA	0,9
	65-69 ans	1,5	0,9	0,9	NCA	1
	70-74 ans	1,6	0,6	1,1	NCA	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>0,9</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	NCA	0
	55-59 ans	0,4	0,1	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0,1	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0,1	0,1	0	NCA	0,1
	70-74 ans	0	0,1	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	23	23	0	51
	55-59 ans	13	37	51	0	101
	60-64 ans	8	49	71	0	128
	65-69 ans	8	35	64	0	107
	70-74 ans	11	49	54	0	114
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>193</b>	<b>263</b>	<b>0</b>	<b>501</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	3	1	0	5
	55-59 ans	2	2	5	0	9
	60-64 ans	0	4	7	0	11
	65-69 ans	3	2	3	0	8
	70-74 ans	0	1	7	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	6	5	0	12
	55-59 ans	1	7	5	0	13
	60-64 ans	1	6	11	0	18
	65-69 ans	0	8	13	0	21
	70-74 ans	1	2	13	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>29</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>80</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,3	6,3	5,1	NCA	5,7
	55-59 ans	9,4	5,7	6,8	NCA	6,6
	60-64 ans	5,1	7,1	8,2	NCA	7,5
	65-69 ans	7	6,8	10,7	NCA	8,7
	70-74 ans	11,1	12,3	11	NCA	11,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,7</b>	<b>7,3</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,6</b>	<b>7,3</b>	<b>7,9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	13	4,3	NCA	9,8
	55-59 ans	15,4	5,4	9,8	NCA	8,9
	60-64 ans	0	8,2	9,9	NCA	8,6
	65-69 ans	37,5	5,7	4,7	NCA	7,5
	70-74 ans	0	2	13	NCA	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13,3</b>	<b>6,2</b>	<b>8,7</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	26,1	21,7	NCA	23,5
	55-59 ans	8,3	18,9	9,8	NCA	13
	60-64 ans	12,5	12,2	15,5	NCA	14,1
	65-69 ans	0	22,9	20,3	NCA	19,6
	70-74 ans	9,1	4,1	24,1	NCA	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,1</b>	<b>15</b>	<b>17,9</b>	<b>NCA</b>	<b>16</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	76,5	77,8	NCA	79,5
	55-59 ans	72,7	65,5	64,4	NCA	65,9
	60-64 ans	57,1	69	81,4	NCA	75
	65-69 ans	87,5	77,8	78	NCA	78,8
	70-74 ans	80	80,9	78	NCA	79,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>77,5</b>	<b>74,1</b>	<b>76,1</b>	<b>NCA</b>	<b>75,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	11,8	33,3	NCA	23,1
	55-59 ans	36,4	36,7	26,1	NCA	31
	60-64 ans	42,9	37,2	33,3	NCA	35,5
	65-69 ans	37,5	37	19,6	NCA	26,7
	70-74 ans	30	36,2	26,8	NCA	31,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>34,1</b>	<b>27,3</b>	<b>NCA</b>	<b>30,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	10,2	8,9	NCA	9
	55-59 ans	10,9	10,1	12,8	NCA	11,4
	60-64 ans	7,5	13,3	16,6	NCA	14,2
	65-69 ans	10,8	12,6	22	NCA	16,7
	70-74 ans	13,6	21,9	20	NCA	19,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>13,2</b>	<b>16</b>	<b>NCA</b>	<b>14,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,4	24,4	18,3	NCA	19,5
	55-59 ans	23,3	24,6	26,2	NCA	25,3
	60-64 ans	17	30,1	30,8	NCA	29
	65-69 ans	25,8	27,2	38,5	NCA	32,8
	70-74 ans	31,4	44,1	32,7	NCA	36,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,5</b>	<b>30</b>	<b>29,7</b>	<b>NCA</b>	<b>28,9</b>