

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	487	1039	1694	1	3221
	55-59 ans	68	181	247	0	496
	60-64 ans	35	116	175	0	326
	65-69 ans	16	67	87	0	170
	70-74 ans	21	43	57	0	121
	Total 50-74 ans	627	1446	2260	1	4334
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	57	140	174	0	371
	55-59 ans	6	17	19	0	42
	60-64 ans	2	16	18	0	36
	65-69 ans	2	9	11	0	22
	70-74 ans	3	9	10	0	22
	Total 50-74 ans	70	191	232	0	493
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	21	25	80	0	126
	55-59 ans	1	6	7	0	14
	60-64 ans	2	3	9	0	14
	65-69 ans	0	3	5	0	8
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	24	37	103	0	164
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	3	2	3	0	8
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	5	2	6	0	13
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,7	13,5	10,3	0	11,5
	55-59 ans	8,8	9,4	7,7	NCA	8,5
	60-64 ans	5,7	13,8	10,3	NCA	11
	65-69 ans	12,5	13,4	12,6	NCA	12,9
	70-74 ans	14,3	20,9	17,5	NCA	18,2
	50-74 ans (brut)	11,2	13,2	10,3	0	11,4
	50-74 ans (standardisé)	10,2	13,6	11	0	11,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	2,4	4,7	0	3,9
	55-59 ans	1,5	3,3	2,8	NCA	2,8
	60-64 ans	5,7	2,6	5,1	NCA	4,3
	65-69 ans	0	4,5	5,7	NCA	4,7
	70-74 ans	0	0	3,5	NCA	1,7
	50-74 ans (brut)	3,8	2,6	4,6	0	3,8
	50-74 ans (standardisé)	2,6	2,6	4,3	0	3,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,6	0,2	0,2	0	0,2
	55-59 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	60-64 ans	5,7	0	0	NCA	0,6
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	3,5	NCA	1,7
	50-74 ans (brut)	0,8	0,1	0,3	0	0,3
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0	0,7	0	0,5
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	10	21	0	35
	55-59 ans	0	2	4	0	6
	60-64 ans	0	5	3	0	8
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	0	5	4	0	9
	Total 50-74 ans	4	23	35	0	62
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	1	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	2	3	0	6
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	4	3	0	8
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	9,6	12,4	0	10,9
	55-59 ans	0	11	16,2	NCA	12,1
	60-64 ans	0	43,1	17,1	NCA	24,5
	65-69 ans	0	14,9	34,5	NCA	23,5
	70-74 ans	0	116,3	70,2	NCA	74,4
	50-74 ans (brut)	6,4	15,9	15,5	0	14,3
	50-74 ans (standardisé)	2	33,2	26	0	25,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	33,3	NCA	50
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	4,3	2,9	NCA	3,2
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	20	14,3	NCA	17,6
	55-59 ans	NCA	50	0	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	20	0	NCA	12,5
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	18,2	8,6	NCA	13,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	75	70,6	NCA	70,4
	55-59 ans	NCA	100	75	NCA	80
	60-64 ans	NCA	25	100	NCA	57,1
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	25
	70-74 ans	NCA	100	50	NCA	75
	Total 50-74 ans	50	72,2	64,5	NCA	66,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	12,5	5,9	NCA	11,1
	55-59 ans	NCA	0	50	NCA	40
	60-64 ans	NCA	50	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	25
	70-74 ans	NCA	25	0	NCA	12,5
	Total 50-74 ans	50	27,8	13,3	NCA	20

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,1	6,1	8,4	NCA	7,1
	55-59 ans	0	9,5	16	NCA	11,3
	60-64 ans	0	27,8	11,1	NCA	16,3
	65-69 ans	0	8,3	18,8	NCA	13,3
	70-74 ans	0	55,6	33,3	NCA	37,5
	Total 50-74 ans	4,3	10,3	10,6	NCA	9,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,5	10,6	15,8	NCA	13,3
	55-59 ans	0	16,7	25	NCA	19,4
	60-64 ans	0	45,5	11,8	NCA	24,1
	65-69 ans	0	16,7	30	NCA	22,2
	70-74 ans	0	71,4	66,7	NCA	64,3
	Total 50-74 ans	8,9	18,2	18,7	NCA	17,2

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2805	8368	8784	2	19959
	55-59 ans	656	2076	1990	0	4722
	60-64 ans	585	1687	1647	0	3919
	65-69 ans	296	962	917	0	2175
	70-74 ans	242	616	673	0	1531
	Total 50-74 ans	4584	13709	14011	2	32306
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	202	720	625	0	1547
	55-59 ans	48	157	132	0	337
	60-64 ans	36	134	120	0	290
	65-69 ans	13	66	80	0	159
	70-74 ans	11	47	50	0	108
	Total 50-74 ans	310	1124	1007	0	2441
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	102	191	259	0	552
	55-59 ans	20	40	53	0	113
	60-64 ans	16	26	41	0	83
	65-69 ans	5	11	20	0	36
	70-74 ans	8	6	12	0	26
	Total 50-74 ans	151	274	385	0	810
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	15	18	24	0	57
	55-59 ans	1	2	4	0	7
	60-64 ans	0	2	3	0	5
	65-69 ans	2	2	2	0	6
	70-74 ans	1	2	0	0	3
	Total 50-74 ans	19	26	33	0	78
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	8,6	7,1	0	7,8
	55-59 ans	7,3	7,6	6,6	NCA	7,1
	60-64 ans	6,2	7,9	7,3	NCA	7,4
	65-69 ans	4,4	6,9	8,7	NCA	7,3
	70-74 ans	4,5	7,6	7,4	NCA	7,1
	50-74 ans (brut)	6,8	8,2	7,2	0	7,6
	50-74 ans (standardisé)	6,2	7,8	7,3	0	7,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	2,3	2,9	0	2,8
	55-59 ans	3	1,9	2,7	NCA	2,4
	60-64 ans	2,7	1,5	2,5	NCA	2,1
	65-69 ans	1,7	1,1	2,2	NCA	1,7
	70-74 ans	3,3	1	1,8	NCA	1,7
	50-74 ans (brut)	3,3	2	2,7	0	2,5
	50-74 ans (standardisé)	2,9	1,7	2,5	0	2,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,2	0,3	0	0,3
	55-59 ans	0,2	0,1	0,2	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0,1	0,2	NCA	0,1
	65-69 ans	0,7	0,2	0,2	NCA	0,3
	70-74 ans	0,4	0,3	0	NCA	0,2
	50-74 ans (brut)	0,4	0,2	0,2	0	0,2
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0,2	0,2	0	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	16	60	46	0	122
	55-59 ans	6	17	16	0	39
	60-64 ans	3	17	22	0	42
	65-69 ans	3	8	15	0	26
	70-74 ans	3	13	16	0	32
	Total 50-74 ans	31	115	115	0	261
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	5	4	0	10
	55-59 ans	3	1	1	0	5
	60-64 ans	0	1	6	0	7
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	5	8	13	0	26
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	3	12	13	0	28
	55-59 ans	2	2	1	0	5
	60-64 ans	0	5	1	0	6
	65-69 ans	0	4	1	0	5
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	Total 50-74 ans	6	24	19	0	49
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	7,2	5,2	0	6,1
	55-59 ans	9,1	8,2	8	NCA	8,3
	60-64 ans	5,1	10,1	13,4	NCA	10,7
	65-69 ans	10,1	8,3	16,4	NCA	12
	70-74 ans	12,4	21,1	23,8	NCA	20,9
	50-74 ans (brut)	6,8	8,4	8,2	0	8,1
	50-74 ans (standardisé)	8	10,2	12	0	10,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	6,3	8,3	8,7	NCA	8,2
	55-59 ans	50	5,9	6,3	NCA	12,8
	60-64 ans	0	5,9	27,3	NCA	16,7
	65-69 ans	0	12,5	13,3	NCA	11,5
	70-74 ans	33,3	0	0	NCA	3,1
	Total 50-74 ans	16,1	7	11,3	NCA	10
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	18,8	20,3	29,5	NCA	23,5
	55-59 ans	33,3	11,8	6,3	NCA	12,8
	60-64 ans	0	31,3	4,5	NCA	14,6
	65-69 ans	0	50	6,7	NCA	19,2
	70-74 ans	33,3	7,7	18,8	NCA	15,6
	Total 50-74 ans	19,4	21,2	16,8	NCA	19,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	53,3	74,2	NCA	63,6
	55-59 ans	50	60	80	NCA	67,6
	60-64 ans	0	70	66,7	NCA	61,8
	65-69 ans	66,7	100	61,5	NCA	68,4
	70-74 ans	50	81,8	81,8	NCA	79,2
	Total 50-74 ans	58,3	61,9	72,5	NCA	66,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	7,7	33,3	32,3	NCA	29,2
	55-59 ans	50	26,7	35,7	NCA	33,3
	60-64 ans	0	50	23,8	NCA	29,4
	65-69 ans	33,3	50	50	NCA	47,6
	70-74 ans	0	41,7	16,7	NCA	26,9
	Total 50-74 ans	16	36	31,5	NCA	31,5

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	6,5	5,2	NCA	5,8
	55-59 ans	9,1	8,7	8,2	NCA	8,5
	60-64 ans	5,8	10,8	13,8	NCA	11,4
	65-69 ans	16,7	10,5	14,1	NCA	13
	70-74 ans	15,8	22,6	25,8	NCA	23,1
	Total 50-74 ans	6,8	8,1	8,2	NCA	8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12	14,8	11,3	NCA	12,8
	55-59 ans	19	23,6	14,6	NCA	18,5
	60-64 ans	12	24,3	24,4	NCA	22,6
	65-69 ans	50	25,8	26,4	NCA	27,8
	70-74 ans	37,5	48	48,5	NCA	47
	Total 50-74 ans	15	19,1	16,5	NCA	17,4

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2572	7619	8686	3	18880
	55-59 ans	5009	14020	15938	2	34969
	60-64 ans	5261	14298	16907	2	36468
	65-69 ans	3622	9730	11571	2	24925
	70-74 ans	3322	7849	10834	0	22005
	Total 50-74 ans	19786	53516	63936	9	137247
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	134	574	465	0	1173
	55-59 ans	269	907	784	1	1961
	60-64 ans	299	968	893	0	2160
	65-69 ans	191	634	557	0	1382
	70-74 ans	162	482	527	0	1171
	Total 50-74 ans	1055	3565	3226	1	7847
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	76	134	200	0	410
	55-59 ans	115	197	358	0	670
	60-64 ans	130	186	365	0	681
	65-69 ans	72	139	211	0	422
	70-74 ans	64	99	204	0	367
	Total 50-74 ans	457	755	1338	0	2550
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	12	20	18	0	50
	55-59 ans	21	28	39	0	88
	60-64 ans	22	21	39	0	82
	65-69 ans	22	18	32	0	72
	70-74 ans	9	14	39	0	62
	Total 50-74 ans	86	101	167	0	354
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,2	7,5	5,4	0	6,2
	55-59 ans	5,4	6,5	4,9	50	5,6
	60-64 ans	5,7	6,8	5,3	0	5,9
	65-69 ans	5,3	6,5	4,8	0	5,5
	70-74 ans	4,9	6,1	4,9	NCA	5,3
	50-74 ans (brut)	5,3	6,7	5	11,1	5,7
	50-74 ans (standardisé)	5,3	6,8	5,1	11,1	5,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3	1,8	2,3	0	2,2
	55-59 ans	2,3	1,4	2,2	0	1,9
	60-64 ans	2,5	1,3	2,2	0	1,9
	65-69 ans	2	1,4	1,8	0	1,7
	70-74 ans	1,9	1,3	1,9	NCA	1,7
	50-74 ans (brut)	2,3	1,4	2,1	0	1,9
	50-74 ans (standardisé)	2,4	1,5	2,1	0	1,9
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,3	0,2	0	0,3
	55-59 ans	0,4	0,2	0,2	0	0,3
	60-64 ans	0,4	0,1	0,2	0	0,2
	65-69 ans	0,6	0,2	0,3	0	0,3
	70-74 ans	0,3	0,2	0,4	NCA	0,3
	50-74 ans (brut)	0,4	0,2	0,3	0	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0,4	0,2	0,2	0	0,3
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	50	41	0	98
	55-59 ans	22	92	103	0	217
	60-64 ans	34	112	122	0	268
	65-69 ans	33	92	100	0	225
	70-74 ans	35	83	116	0	234
	Total 50-74 ans	131	429	482	0	1042
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	4	5	0	10
	55-59 ans	3	8	14	0	25
	60-64 ans	8	6	13	0	27
	65-69 ans	4	6	14	0	24
	70-74 ans	4	4	13	0	21
	Total 50-74 ans	20	28	59	0	107
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	8	8	0	17
	55-59 ans	5	18	16	0	39
	60-64 ans	4	17	24	0	45
	65-69 ans	5	12	9	0	26
	70-74 ans	4	15	15	0	34
	Total 50-74 ans	19	70	72	0	161
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	6,6	4,7	0	5,2
	55-59 ans	4,4	6,6	6,5	0	6,2
	60-64 ans	6,5	7,8	7,2	0	7,3
	65-69 ans	9,1	9,5	8,6	0	9
	70-74 ans	10,5	10,6	10,7	NCA	10,6
	50-74 ans (brut)	6,6	8	7,5	0	7,6
	50-74 ans (standardisé)	6	7,9	7,1	0	7,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	14,3	8	12,2	NCA	10,2
	55-59 ans	13,6	8,7	13,6	NCA	11,5
	60-64 ans	23,5	5,4	10,7	NCA	10,1
	65-69 ans	12,1	6,5	14	NCA	10,7
	70-74 ans	11,4	4,8	11,2	NCA	9
	Total 50-74 ans	15,3	6,5	12,2	NCA	10,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	16,7	19,5	NCA	17,7
	55-59 ans	27,8	19,8	16	NCA	18,7
	60-64 ans	11,8	15,7	20	NCA	17,2
	65-69 ans	15,2	13,2	9,2	NCA	11,7
	70-74 ans	11,4	18,5	13,2	NCA	14,8
	Total 50-74 ans	15	16,7	15,2	NCA	15,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	80	71,9	NCA	75,6
	55-59 ans	76,9	82,6	72,5	NCA	77,2
	60-64 ans	58,6	73,6	82,2	NCA	75,2
	65-69 ans	85,7	79,2	82,8	NCA	81,8
	70-74 ans	80,6	77	72,4	NCA	75,3
	Total 50-74 ans	74,8	78,1	77	NCA	77,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	35,9	39,4	NCA	38,5
	55-59 ans	15,4	47,1	35,8	NCA	39
	60-64 ans	23,3	36,8	45,7	NCA	38,9
	65-69 ans	28,6	43,4	38,4	NCA	38,9
	70-74 ans	32,3	43,1	44,8	NCA	42,2
	Total 50-74 ans	27,8	41,5	41,3	NCA	39,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,9	6,8	6,3	NCA	6
	55-59 ans	5,5	8,3	9,1	0	8,3
	60-64 ans	7,5	9,7	9,7	NCA	9,4
	65-69 ans	12,8	12	13,1	NCA	12,6
	70-74 ans	15,2	14,3	16,2	NCA	15,3
	Total 50-74 ans	8,5	9,9	10,7	0	10
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	16,5	12,4	NCA	13,8
	55-59 ans	12,9	20,6	18,8	0	18,6
	60-64 ans	18	23,5	20,1	NCA	21,1
	65-69 ans	25,4	26,4	25	NCA	25,6
	70-74 ans	30,3	30,3	30,3	NCA	30,3
	Total 50-74 ans	19,3	23,3	21,2	0	21,7