

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 28 | 702 | 509 | 5 | 1244 |
| | 55-59 ans | 8 | 140 | 89 | 2 | 239 |
| | 60-64 ans | 5 | 80 | 96 | 0 | 181 |
| | 65-69 ans | 5 | 59 | 50 | 0 | 114 |
| | 70-74 ans | 1 | 64 | 51 | 0 | 116 |
| | Total 50-74 ans | 47 | 1045 | 795 | 7 | 1894 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 3 | 102 | 100 | 0 | 205 |
| | 55-59 ans | 0 | 25 | 17 | 0 | 42 |
| | 60-64 ans | 1 | 8 | 18 | 0 | 27 |
| | 65-69 ans | 2 | 13 | 8 | 0 | 23 |
| | 70-74 ans | 0 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 153 | 154 | 0 | 313 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 2 | 27 | 13 | 0 | 42 |
| | 55-59 ans | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 38 | 24 | 0 | 65 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 10,7 | 14,5 | 19,6 | 0 | 16,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 17,9 | 19,1 | 0 | 17,6 |
| | 60-64 ans | 20 | 10 | 18,8 | NCA | 14,9 |
| | 65-69 ans | 40 | 22 | 16 | NCA | 20,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 7,8 | 21,6 | NCA | 13,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,8 | 14,6 | 19,4 | 0 | 16,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,9 | 14,5 | 19,1 | 0 | 16,6 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,1 | 3,8 | 2,6 | 0 | 3,4 |
| | 55-59 ans | 12,5 | 3,6 | 4,5 | 0 | 4,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 3,8 | 3,1 | NCA | 3,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 3,4 | 2 | NCA | 2,6 |
| | 70-74 ans | 0 | 1,6 | 5,9 | NCA | 3,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,4 | 3,6 | 3 | 0 | 3,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 4,8 | 3,4 | 3,6 | 0 | 3,5 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 20 | 0 | 0 | NCA | 0,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,1 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 4,2 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 8 | 11 | 0 | 20 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 2,8 | 5,9 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 21,4 | 11,2 | 0 | 16,7 |
| | 60-64 ans | 200 | 12,5 | 20,8 | NCA | 22,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 33,9 | 40 | NCA | 35,1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 58,8 | NCA | 25,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 21,3 | 7,7 | 13,8 | 0 | 10,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 42,3 | 13,7 | 23,1 | 0 | 18,8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 50 | 33,3 | NCA | 40 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 12,5 | 9,1 | NCA | 10 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 50 | 0 | NCA | 20 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 50 | NCA | 25 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 12,5 | 10 | NCA | 10,5 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | 100 | 0 | NCA | 25 |
| | 55-59 ans | NCA | 100 | 0 | NCA | 50 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 50 | NCA | 25 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 0 | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 50 | NCA | 50 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 75 | 22,2 | NCA | 35,7 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 100 | NCA | 50 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 11,1 | NCA | 7,7 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 1,6 | 2,8 | NCA | 2,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 10,3 | 5 | NCA | 8 |
| | 60-64 ans | 100 | 9,1 | 9,5 | NCA | 12,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 13,3 | 22,2 | NCA | 15,4 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 21,4 | NCA | 15 |
| | Total 50-74 ans | 11,1 | 4,3 | 6,4 | NCA | 5,4 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 1,8 | 3,8 | NCA | 2,7 |
| | 55-59 ans | NCA | 20 | 11,1 | NCA | 16,7 |
| | 60-64 ans | 100 | 16,7 | 22,2 | NCA | 25 |
| | 65-69 ans | 0 | 18,2 | 20 | NCA | 17,6 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 25 | NCA | 22,2 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 8 | 9,5 | NCA | 9 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 88 | 1957 | 1619 | 4 | 3668 |
| | 55-59 ans | 14 | 286 | 236 | 1 | 537 |
| | 60-64 ans | 13 | 210 | 203 | 0 | 426 |
| | 65-69 ans | 10 | 124 | 120 | 0 | 254 |
| | 70-74 ans | 1 | 77 | 80 | 1 | 159 |
| | Total 50-74 ans | 126 | 2654 | 2258 | 6 | 5044 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 6 | 221 | 273 | 0 | 500 |
| | 55-59 ans | 2 | 31 | 39 | 0 | 72 |
| | 60-64 ans | 0 | 22 | 30 | 0 | 52 |
| | 65-69 ans | 1 | 15 | 12 | 0 | 28 |
| | 70-74 ans | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 297 | 359 | 0 | 665 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 3 | 38 | 29 | 0 | 70 |
| | 55-59 ans | 0 | 9 | 2 | 0 | 11 |
| | 60-64 ans | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 55 | 36 | 0 | 94 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,8 | 11,3 | 16,9 | 0 | 13,6 |
| | 55-59 ans | 14,3 | 10,8 | 16,5 | 0 | 13,4 |
| | 60-64 ans | 0 | 10,5 | 14,8 | NCA | 12,2 |
| | 65-69 ans | 10 | 12,1 | 10 | NCA | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 10,4 | 6,3 | 0 | 8,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,1 | 11,2 | 15,9 | 0 | 13,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,7 | 11 | 13,8 | 0 | 12,1 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,4 | 1,9 | 1,8 | 0 | 1,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 3,1 | 0,8 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 3,3 | 0 | NCA | 1,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 0,8 | 2,5 | NCA | 1,6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1,3 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,4 | 2,1 | 1,6 | 0 | 1,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,8 | 2,1 | 1,4 | 0 | 1,7 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0,5 | NCA | 0,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0,2 | 0,1 | 0 | 0,2 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 1 | 10 | 9 | 0 | 20 |
| | 55-59 ans | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 20 | 11 | 0 | 32 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ | 50-54 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,4 | 5,1 | 5,6 | 0 | 5,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 21 | 4,2 | 0 | 13 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 4,9 | NCA | 2,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 16,1 | 0 | NCA | 7,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 26 | 0 | 0 | 12,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,9 | 7,5 | 4,9 | 0 | 6,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2,8 | 12,6 | 3,5 | 0 | 8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 11,1 | NCA | 5 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 50 | NCA | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 5 | 9,1 | NCA | 6,3 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 20 | 22,2 | NCA | 20 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 10,5 | 18,2 | NCA | 12,9 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | 83,3 | 60 | NCA | 72,7 |
| | 55-59 ans | NCA | 75 | NCA | NCA | 75 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 100 | NCA | 100 |
| | 65-69 ans | NCA | 50 | NCA | NCA | 50 |
| | 70-74 ans | NCA | 50 | NCA | NCA | 50 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 71,4 | 66,7 | NCA | 70 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 28,6 | 60 | NCA | 38,5 |
| | 55-59 ans | NCA | 66,7 | NCA | NCA | 66,7 |
| | 60-64 ans | NCA | NCA | 100 | NCA | 100 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 28,6 | 66,7 | NCA | 38,1 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 11,1 | 3,9 | 3 | NCA | 3,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 15,4 | 2,4 | NCA | 8,5 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 3,3 | NCA | 1,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 12,5 | 0 | NCA | 6,5 |
| | 70-74 ans | NCA | 25 | 0 | NCA | 13,3 |
| | Total 50-74 ans | 8,3 | 5,7 | 2,8 | NCA | 4,3 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 20 | 7,4 | 6,1 | NCA | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 30 | 5 | NCA | 17,1 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 7,1 | NCA | 3,8 |
| | 65-69 ans | NCA | 12,5 | 0 | NCA | 9,1 |
| | 70-74 ans | NCA | 40 | 0 | NCA | 20 |
| | Total 50-74 ans | 16,7 | 10,8 | 5,7 | NCA | 8,4 |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 87 | 2041 | 1725 | 3 | 3856 |
| | 55-59 ans | 130 | 3340 | 2821 | 9 | 6300 |
| | 60-64 ans | 165 | 2987 | 2710 | 4 | 5866 |
| | 65-69 ans | 101 | 2175 | 2069 | 11 | 4356 |
| | 70-74 ans | 76 | 1756 | 1797 | 3 | 3632 |
| | Total 50-74 ans | 559 | 12299 | 11122 | 30 | 24010 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 3 | 167 | 197 | 0 | 367 |
| | 55-59 ans | 6 | 213 | 255 | 0 | 474 |
| | 60-64 ans | 5 | 164 | 223 | 0 | 392 |
| | 65-69 ans | 4 | 111 | 177 | 0 | 292 |
| | 70-74 ans | 3 | 90 | 143 | 0 | 236 |
| | Total 50-74 ans | 21 | 745 | 995 | 0 | 1761 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 4 | 37 | 25 | 0 | 66 |
| | 55-59 ans | 0 | 50 | 34 | 1 | 85 |
| | 60-64 ans | 2 | 35 | 33 | 0 | 70 |
| | 65-69 ans | 1 | 35 | 22 | 0 | 58 |
| | 70-74 ans | 1 | 30 | 23 | 0 | 54 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 187 | 137 | 1 | 333 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,4 | 8,2 | 11,4 | 0 | 9,5 |
| | 55-59 ans | 4,6 | 6,4 | 9 | 0 | 7,5 |
| | 60-64 ans | 3 | 5,5 | 8,2 | 0 | 6,7 |
| | 65-69 ans | 4 | 5,1 | 8,6 | 0 | 6,7 |
| | 70-74 ans | 3,9 | 5,1 | 8 | 0 | 6,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,8 | 6,1 | 8,9 | 0 | 7,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 3,8 | 6,3 | 9,2 | 0 | 7,6 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,6 | 1,8 | 1,4 | 0 | 1,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 1,5 | 1,2 | 11,1 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 0 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 1 | 1,6 | 1,1 | 0 | 1,3 |
| | 70-74 ans | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 0 | 1,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 3,3 | 1,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 3,3 | 1,4 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 1 | 9 | 1 | 0 | 11 |
| | 55-59 ans | 1 | 24 | 11 | 0 | 36 |
| | 60-64 ans | 0 | 13 | 8 | 0 | 21 |
| | 65-69 ans | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 |
| | 70-74 ans | 0 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 65 | 32 | 0 | 100 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 14 | 7 | 0 | 22 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 11,5 | 4,4 | 0,6 | 0 | 2,9 |
| | 55-59 ans | 7,7 | 7,2 | 3,9 | 0 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 4,4 | 3 | 0 | 3,6 |
| | 65-69 ans | 9,9 | 3,2 | 1,9 | 0 | 2,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 6,8 | 4,5 | 0 | 5,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 5,4 | 5,3 | 2,9 | 0 | 4,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,2 | 5,3 | 2,7 | 0 | 4,1 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 11,1 | 0 | NCA | 9,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 8,3 | 9,1 | NCA | 8,3 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 8,3 | 0 | NCA | 5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 6,2 | 3,1 | NCA | 5 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 100 | 37,5 | 100 | NCA | 50 |
| | 55-59 ans | 0 | 17,4 | 18,2 | NCA | 17,1 |
| | 60-64 ans | NCA | 36,4 | 12,5 | NCA | 26,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 50 | NCA | 16,7 |
| | 70-74 ans | NCA | 27,3 | 12,5 | NCA | 21,1 |
| | Total 50-74 ans | 33,3 | 23,3 | 21,9 | NCA | 23,2 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | 75 | NCA | NCA | 75 |
| | 55-59 ans | 100 | 62,5 | 57,1 | NCA | 62,5 |
| | 60-64 ans | NCA | 80 | 100 | NCA | 91,7 |
| | 65-69 ans | 100 | 85,7 | 50 | NCA | 80 |
| | 70-74 ans | NCA | 87,5 | 83,3 | NCA | 85,7 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 75 | 77,3 | NCA | 76,6 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | NCA | 75 | NCA | NCA | 75 |
| | 55-59 ans | 0 | 18,8 | 33,3 | NCA | 21,7 |
| | 60-64 ans | NCA | 40 | 28,6 | NCA | 33,3 |
| | 65-69 ans | 100 | 14,3 | 0 | NCA | 20 |
| | 70-74 ans | NCA | 25 | 50 | NCA | 35,7 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 27,5 | 33,3 | NCA | 30,2 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 14,3 | 4,5 | 0,5 | NCA | 2,6 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 9,2 | 3,9 | 0 | 6,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 6,6 | 3,2 | NCA | 4,6 |
| | 65-69 ans | 20 | 4,9 | 2 | NCA | 3,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 10,3 | 4,9 | NCA | 7 |
| | Total 50-74 ans | 10,3 | 7,1 | 2,9 | 0 | 4,8 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 33,3 | 8,6 | 0 | NCA | 4,7 |
| | 55-59 ans | 16,7 | 18,3 | 8,9 | NCA | 13,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 14,6 | 5,7 | NCA | 9,5 |
| | 65-69 ans | 50 | 11,7 | 2,1 | NCA | 6,4 |
| | 70-74 ans | 0 | 16 | 10,7 | NCA | 12,7 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 14,3 | 5,6 | NCA | 9,7 |