

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	242	1301	2570	0	4113
	55-59 ans	38	198	415	0	651
	60-64 ans	22	101	217	0	340
	65-69 ans	11	55	131	0	197
	70-74 ans	8	39	75	0	122
	Total 50-74 ans	321	1694	3408	0	5423
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	70	230	400	0	700
	55-59 ans	10	45	60	0	115
	60-64 ans	6	13	39	0	58
	65-69 ans	2	12	17	0	31
	70-74 ans	1	7	10	0	18
	Total 50-74 ans	89	307	526	0	922
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	11	26	0	44
	55-59 ans	1	1	6	0	8
	60-64 ans	0	1	4	0	5
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	0	4	0	4
	Total 50-74 ans	8	14	42	0	64
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	0	0	2
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	2	0	0	3
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	28,9	17,7	15,6	NCA	17
	55-59 ans	26,3	22,7	14,5	NCA	17,7
	60-64 ans	27,3	12,9	18	NCA	17,1
	65-69 ans	18,2	21,8	13	NCA	15,7
	70-74 ans	12,5	17,9	13,3	NCA	14,8
	50-74 ans (brut)	27,7	18,1	15,4	NCA	17
	50-74 ans (standardisé)	24	18,6	15,1	NCA	16,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	0,8	1	NCA	1,1
	55-59 ans	2,6	0,5	1,4	NCA	1,2
	60-64 ans	0	1	1,8	NCA	1,5
	65-69 ans	0	1,8	1,5	NCA	1,5
	70-74 ans	0	0	5,3	NCA	3,3
	50-74 ans (brut)	2,5	0,8	1,2	NCA	1,2
	50-74 ans (standardisé)	1,4	0,8	2	NCA	1,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,4	0,1	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0,5	0	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,3	0,1	0	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	6	14	0	21
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	Total 50-74 ans	1	10	22	0	33
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	2	0	3
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	3	0	4
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	1	4	0	5
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,1	4,6	5,4	NCA	5,1
	55-59 ans	0	5,1	7,2	NCA	6,1
	60-64 ans	0	9,9	4,6	NCA	5,9
	65-69 ans	0	36,4	7,6	NCA	15,2
	70-74 ans	0	0	40	NCA	24,6
	50-74 ans (brut)	3,1	5,9	6,5	NCA	6,1
	50-74 ans (standardisé)	1	9,9	11	NCA	9,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	100	0	7,1	NCA	9,5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	100	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	100	0	9,1	NCA	9,1
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	16,7	21,4	NCA	19
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	Total 50-74 ans	0	10	19	NCA	15,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	50	54,5	NCA	57,1
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	100	25	53,3	NCA	50
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	27,3	NCA	21,4
	55-59 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	50
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	25	26,7	NCA	25

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,4	2,5	3,3	NCA	2,9
	55-59 ans	0	2,2	4,6	NCA	3,3
	60-64 ans	0	7,1	2,4	NCA	3,2
	65-69 ans	0	15,4	5,6	NCA	9,1
	70-74 ans	0	0	21,4	NCA	13,6
	Total 50-74 ans	1,1	3,1	3,9	NCA	3,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,7	7,7	8,9	NCA	8,5
	55-59 ans	0	8,3	12,5	NCA	10
	60-64 ans	0	20	6,3	NCA	8,7
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	18,2
	70-74 ans	0	0	100	NCA	60
	Total 50-74 ans	5	10,2	10	NCA	9,8

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	275	1566	3017	0	4858
	55-59 ans	37	171	279	0	487
	60-64 ans	14	95	170	0	279
	65-69 ans	15	47	84	0	146
	70-74 ans	6	18	31	0	55
	Total 50-74 ans	347	1897	3581	0	5825
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	64	295	461	0	820
	55-59 ans	8	38	44	0	90
	60-64 ans	3	25	31	0	59
	65-69 ans	5	10	19	0	34
	70-74 ans	2	6	5	0	13
	Total 50-74 ans	82	374	560	0	1016
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	13	34	0	49
	55-59 ans	1	1	4	0	6
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	4	14	39	0	57
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	3	0	0	3
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	3	1	0	4
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	23,3	18,8	15,3	NCA	16,9
	55-59 ans	21,6	22,2	15,8	NCA	18,5
	60-64 ans	21,4	26,3	18,2	NCA	21,1
	65-69 ans	33,3	21,3	22,6	NCA	23,3
	70-74 ans	33,3	33,3	16,1	NCA	23,6
	50-74 ans (brut)	23,6	19,7	15,6	NCA	17,4
	50-74 ans (standardisé)	25,4	23,7	17,2	NCA	20,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	1,1	NCA	1
	55-59 ans	2,7	0,6	1,4	NCA	1,2
	60-64 ans	7,1	0	0,6	NCA	0,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	1,2	0,7	1,1	NCA	1
	50-74 ans (standardisé)	2,3	0,3	0,7	NCA	0,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,2	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0,2	0	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	8	16	0	25
	55-59 ans	0	2	4	0	6
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	0	4	0	4
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	11	26	0	38
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	4	0	4
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	5,1	5,3	NCA	5,1
	55-59 ans	0	11,7	14,3	NCA	12,3
	60-64 ans	0	10,5	11,8	NCA	10,8
	65-69 ans	0	0	47,6	NCA	27,4
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	2,9	5,8	7,3	NCA	6,5
	50-74 ans (standardisé)	0,9	6,4	14,5	NCA	10,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	6,3	NCA	4
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	0	3,8	NCA	2,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	12,5	NCA	8
	55-59 ans	NCA	0	25	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	25	NCA	25
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	0	15,4	NCA	10,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	42,9	58,3	NCA	55
	55-59 ans	NCA	100	33,3	NCA	60
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	100	55,6	57,9	NCA	58,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	25	15,4	NCA	18,2
	55-59 ans	NCA	50	0	NCA	20
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	Total 50-74 ans	0	30	15	NCA	19,4

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,5	2,6	3,3	NCA	2,9
	55-59 ans	0	5,1	8,7	NCA	6,4
	60-64 ans	0	4	6,3	NCA	4,9
	65-69 ans	0	0	21,1	NCA	11,8
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	1,2	2,9	4,4	NCA	3,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	9,2	9,8	NCA	9,4
	55-59 ans	0	10	20	NCA	14,3
	60-64 ans	0	20	16,7	NCA	16,7
	65-69 ans	0	0	44,4	NCA	30,8
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	3,8	9,6	12,7	NCA	11

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	385	1815	4291	0	6491
	55-59 ans	664	3356	7527	0	11547
	60-64 ans	543	2583	5783	0	8909
	65-69 ans	372	1710	4004	0	6086
	70-74 ans	249	1101	2717	0	4067
	Total 50-74 ans	2213	10565	24322	0	37100
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	82	265	482	0	829
	55-59 ans	131	448	732	0	1311
	60-64 ans	109	327	570	0	1006
	65-69 ans	75	198	335	0	608
	70-74 ans	45	141	219	0	405
	Total 50-74 ans	442	1379	2338	0	4159
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	10	22	0	35
	55-59 ans	7	15	46	0	68
	60-64 ans	9	11	34	0	54
	65-69 ans	4	11	20	0	35
	70-74 ans	2	6	18	0	26
	Total 50-74 ans	25	53	140	0	218
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	3	3	0	7
	55-59 ans	3	3	3	0	9
	60-64 ans	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	6	7	6	0	19
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21,3	14,6	11,2	NCA	12,8
	55-59 ans	19,7	13,3	9,7	NCA	11,4
	60-64 ans	20,1	12,7	9,9	NCA	11,3
	65-69 ans	20,2	11,6	8,4	NCA	10
	70-74 ans	18,1	12,8	8,1	NCA	10
	50-74 ans (brut)	20	13,1	9,6	NCA	11,2
	50-74 ans (standardisé)	20	13,2	9,7	NCA	11,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,6	0,5	NCA	0,5
	55-59 ans	1,1	0,4	0,6	NCA	0,6
	60-64 ans	1,7	0,4	0,6	NCA	0,6
	65-69 ans	1,1	0,6	0,5	NCA	0,6
	70-74 ans	0,8	0,5	0,7	NCA	0,6
	50-74 ans (brut)	1,1	0,5	0,6	NCA	0,6
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0,5	0,6	NCA	0,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,5	0,1	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0,4	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0,1	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,3	0,1	0	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0,1	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	5	19	0	27
	55-59 ans	3	17	26	0	46
	60-64 ans	4	13	30	0	47
	65-69 ans	4	8	18	0	30
	70-74 ans	2	8	9	0	19
	Total 50-74 ans	16	51	102	0	169
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	2	0	3
	55-59 ans	0	0	3	0	3
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	2	0	8	0	10
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	2	3	0	6
	55-59 ans	0	3	1	0	4
	60-64 ans	0	3	4	0	7
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	9	10	0	21
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,8	2,8	4,4	NCA	4,2
	55-59 ans	4,5	5,1	3,5	NCA	4
	60-64 ans	7,4	5	5,2	NCA	5,3
	65-69 ans	10,8	4,7	4,5	NCA	4,9
	70-74 ans	8	7,3	3,3	NCA	4,7
	50-74 ans (brut)	7,2	4,8	4,2	NCA	4,6
	50-74 ans (standardisé)	7,4	4,8	4,2	NCA	4,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	33,3	0	10,5	NCA	11,1
	55-59 ans	0	0	11,5	NCA	6,5
	60-64 ans	0	0	10	NCA	6,4
	65-69 ans	25	0	0	NCA	3,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	12,5	0	7,8	NCA	5,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	40	17,6	NCA	24
	55-59 ans	0	17,6	3,8	NCA	8,7
	60-64 ans	0	23,1	13,3	NCA	14,9
	65-69 ans	25	12,5	5,6	NCA	10
	70-74 ans	0	0	11,1	NCA	5,3
	Total 50-74 ans	12,5	17,6	10	NCA	12,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	0	58,3	NCA	52,9
	55-59 ans	66,7	76,9	43,5	NCA	56,4
	60-64 ans	100	77,8	80,8	NCA	82,1
	65-69 ans	100	50	76,5	NCA	73,1
	70-74 ans	50	62,5	62,5	NCA	61,1
	Total 50-74 ans	85,7	64,1	65,1	NCA	66,9
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	33,3	23,1	NCA	27,8
	55-59 ans	33,3	38,5	37,5	NCA	37,5
	60-64 ans	75	33,3	32	NCA	36,8
	65-69 ans	33,3	16,7	35,3	NCA	30,8
	70-74 ans	0	37,5	25	NCA	27,8
	Total 50-74 ans	42,9	33,3	32,2	NCA	33,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	1,8	3,6	NCA	3
	55-59 ans	2,2	3,7	3,4	NCA	3,4
	60-64 ans	3,4	3,9	5	NCA	4,5
	65-69 ans	5,1	3,8	5,1	NCA	4,7
	70-74 ans	4,3	5,6	3,8	NCA	4,4
	Total 50-74 ans	3,5	3,6	4,1	NCA	3,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,6	7,4	11,3	NCA	10,5
	55-59 ans	8,8	14,3	13,7	NCA	13,4
	60-64 ans	14,3	18,6	18,8	NCA	18,3
	65-69 ans	25	22,9	19,1	NCA	20,7
	70-74 ans	14,3	22,9	16,4	NCA	18,3
	Total 50-74 ans	14	16	15,5	NCA	15,5