

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1571	3686	4874	10131
	55-59 ans	365	639	9262	10266
	60-64 ans	292	638	9633	10563
	65-69 ans	165	340	6329	6834
	70-74 ans	98	227	4791	5116
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2491</b>	<b>5530</b>	<b>34889</b>	<b>42910</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	170	212	197	579
	55-59 ans	50	34	415	499
	60-64 ans	43	22	372	437
	65-69 ans	19	20	285	324
	70-74 ans	18	10	210	238
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>300</b>	<b>298</b>	<b>1479</b>	<b>2077</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	112	129	118	359
	55-59 ans	35	21	237	293
	60-64 ans	35	13	231	279
	65-69 ans	15	10	180	205
	70-74 ans	14	7	135	156
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>211</b>	<b>180</b>	<b>901</b>	<b>1292</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	21	22	51
	55-59 ans	3	3	45	51
	60-64 ans	3	8	44	55
	65-69 ans	2	2	40	44
	70-74 ans	1	0	22	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>34</b>	<b>173</b>	<b>224</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	178	233	219	630
	55-59 ans	53	37	459	549
	60-64 ans	46	30	415	491
	65-69 ans	21	21	324	366
	70-74 ans	19	10	232	261
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>317</b>	<b>331</b>	<b>1649</b>	<b>2297</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	158	205	191	554
	55-59 ans	41	32	387	460
	60-64 ans	41	22	344	407
	65-69 ans	19	18	257	294
	70-74 ans	17	10	194	221
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>276</b>	<b>287</b>	<b>1373</b>	<b>1936</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	8	21	18	47
	55-59 ans	2	3	40	45
	60-64 ans	2	7	43	52
	65-69 ans	1	2	33	36
	70-74 ans	1	0	19	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>153</b>	<b>200</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	117	131	123	371
	55-59 ans	35	22	245	302
	60-64 ans	36	14	239	289
	65-69 ans	15	10	188	213
	70-74 ans	14	7	139	160
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>217</b>	<b>184</b>	<b>934</b>	<b>1335</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	20	22	23	65
	55-59 ans	10	4	50	64
	60-64 ans	15	6	68	89
	65-69 ans	5	6	61	72
	70-74 ans	4	5	50	59
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>54</b>	<b>43</b>	<b>252</b>	<b>349</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	39	45	45	129
	55-59 ans	14	9	80	103
	60-64 ans	16	7	105	128
	65-69 ans	6	6	86	98
	70-74 ans	10	5	60	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>85</b>	<b>72</b>	<b>376</b>	<b>533</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	3	3	8
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>16</b>

**Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,8	5,8	4	5,7
	55-59 ans	13,7	5,3	4,5	4,9
	60-64 ans	14,7	3,4	3,9	4,1
	65-69 ans	11,5	5,9	4,5	4,7
	70-74 ans	18,4	4,4	4,4	4,7
	50-74 ans (brut)	12	5,4	4,2	4,8
	50-74 ans (standardisé)	13,5	5	4,2	4,9
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	3,5	2,4	3,5
	55-59 ans	9,6	3,3	2,6	2,9
	60-64 ans	12	2	2,4	2,6
	65-69 ans	9,1	2,9	2,8	3
	70-74 ans	14,3	3,1	2,8	3
	50-74 ans (brut)	8,5	3,3	2,6	3
	50-74 ans (standardisé)	10,1	3	2,6	3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,6	0,5	0,5
	55-59 ans	0,8	0,5	0,5	0,5
	60-64 ans	1	1,3	0,5	0,5
	65-69 ans	1,2	0,6	0,6	0,6
	70-74 ans	1	0	0,5	0,4
	50-74 ans (brut)	0,7	0,6	0,5	0,5
	50-74 ans (standardisé)	0,9	0,6	0,5	0,5
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,3	6,3	4,5	6,2
	55-59 ans	14,5	5,8	5	5,3
	60-64 ans	15,8	4,7	4,3	4,6
	65-69 ans	12,7	6,2	5,1	5,4
	70-74 ans	19,4	4,4	4,8	5,1
	50-74 ans (brut)	12,7	6	4,7	5,4
	50-74 ans (standardisé)	14,4	5,5	4,7	5,4
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	92,9	96,7	97	95,7
	55-59 ans	82	94,1	93,3	92,2
	60-64 ans	95,3	100	92,5	93,1
	65-69 ans	100	90	90,2	90,7
	70-74 ans	94,4	100	92,4	92,9
	Total 50-74 ans	92	96,3	92,8	93,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	100	81,8	92,2
	55-59 ans	66,7	100	88,9	88,2
	60-64 ans	66,7	87,5	97,7	94,5
	65-69 ans	50	100	82,5	81,8
	70-74 ans	100	NCA	86,4	87
	Total 50-74 ans	82,4	97,1	88,4	89,3
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	3,6	2,5	3,7
	55-59 ans	9,6	3,4	2,6	2,9
	60-64 ans	12,3	2,2	2,5	2,7
	65-69 ans	9,1	2,9	3	3,1
	70-74 ans	14,3	3,1	2,9	3,1
	50-74 ans (brut)	8,7	3,3	2,7	3,1
	50-74 ans (standardisé)	10,2	3,1	2,7	3,1

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	19	21	23	63
	55-59 ans	10	4	49	63
	60-64 ans	15	6	68	89
	65-69 ans	5	6	58	69
	70-74 ans	4	5	50	59
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>248</b>	<b>343</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	1	1	4
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	14	18	16	48
	55-59 ans	8	4	42	54
	60-64 ans	10	6	61	77
	65-69 ans	5	6	52	63
	70-74 ans	4	5	43	52
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>214</b>	<b>294</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	5	3	7	15
	55-59 ans	2	0	7	9
	60-64 ans	4	0	7	11
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	7	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>48</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	8	8	11	27
	55-59 ans	5	2	27	34
	60-64 ans	5	4	39	48
	65-69 ans	1	4	40	45
	70-74 ans	3	3	35	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>152</b>	<b>195</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	2	0	4
	55-59 ans	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	1	1	1	3
	70-74 ans	0	1	1	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>14</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	6	10	18
	55-59 ans	2	3	17	22
	60-64 ans	3	1	17	21
	65-69 ans	0	2	17	19
	70-74 ans	1	2	21	24
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>82</b>	<b>104</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	2	0	4
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	1	1	3
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>12</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	4	8	14
	55-59 ans	2	1	14	17
	60-64 ans	3	1	13	17
	65-69 ans	0	2	16	18
	70-74 ans	1	2	19	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>70</b>	<b>88</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	2	0	4
	55-59 ans	1	0	1	2
	60-64 ans	0	1	3	4
	65-69 ans	1	1	1	3
	70-74 ans	0	1	1	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>15</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	5,7	4,7	6,2
	55-59 ans	27,4	6,3	5,3	6,1
	60-64 ans	51,4	9,4	7,1	8,4
	65-69 ans	30,3	17,6	9,2	10,1
	70-74 ans	40,8	22	10,4	11,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>21,3</b>	<b>7,6</b>	<b>7,1</b>	<b>8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>31</b>	<b>10,8</b>	<b>6,9</b>	<b>8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	10,5	4,8	4,3	6,3
	55-59 ans	0	0	2	1,6
	60-64 ans	0	16,7	4,4	4,5
	65-69 ans	0	0	10,3	8,7
	70-74 ans	0	0	2	1,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	26,3	14,3	30,4	23,8
	55-59 ans	20	0	14,3	14,3
	60-64 ans	28,6	0	10,3	12,5
	65-69 ans	0	0	10,3	8,7
	70-74 ans	0	0	14	11,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,2</b>	<b>7,1</b>	<b>13,7</b>	<b>14</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	50	68,8	61,4
	55-59 ans	71,4	50	64,3	64,2
	60-64 ans	50	80	67,2	65,8
	65-69 ans	25	80	78,4	75
	70-74 ans	75	75	83,3	82
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>59,5</b>	<b>61,8</b>	<b>72,7</b>	<b>69,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,7	37,5	62,5	40,9
	55-59 ans	28,6	75	41,5	42,3
	60-64 ans	30	16,7	28,8	28
	65-69 ans	0	40	33,3	31,7
	70-74 ans	25	40	50	47,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>38,9</b>	<b>39,2</b>	<b>36,9</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	16,7	25	50	31,8
	55-59 ans	28,6	25	34,1	32,7
	60-64 ans	30	20	22,4	23,3
	65-69 ans	0	40	31,4	30
	70-74 ans	25	50	45,2	44
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>21,6</b>	<b>29,4</b>	<b>33,7</b>	<b>31,5</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,7	9	10,5	10
	55-59 ans	18,9	10,8	10,7	11,5
	60-64 ans	32,6	20	16,4	18,1
	65-69 ans	23,8	28,6	17,9	18,9
	70-74 ans	21,1	50	21,6	22,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>12,7</b>	<b>15</b>	<b>14,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,2	16	18,7	17
	55-59 ans	25,7	18,2	20	20,5
	60-64 ans	41,7	35,7	28	30,1
	65-69 ans	33,3	60	28,7	30,5
	70-74 ans	28,6	71,4	35,3	36,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>22,3</b>	<b>25,9</b>	<b>25,1</b>