

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | |
|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | Tous rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 2555 | 6798 | 9490 | 18843 |
| | 55-59 ans | 532 | 639 | 16728 | 17899 |
| | 60-64 ans | 391 | 742 | 18207 | 19340 |
| | 65-69 ans | 191 | 278 | 13312 | 13781 |
| | 70-74 ans | 122 | 145 | 11133 | 11400 |
| | Total 50-74 ans | 3791 | 8602 | 68870 | 81263 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 545 | 1142 | 1287 | 2974 |
| | 55-59 ans | 121 | 99 | 2058 | 2278 |
| | 60-64 ans | 81 | 107 | 2032 | 2220 |
| | 65-69 ans | 43 | 37 | 1514 | 1594 |
| | 70-74 ans | 24 | 20 | 1123 | 1167 |
| | Total 50-74 ans | 814 | 1405 | 8014 | 10233 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 176 | 256 | 316 | 748 |
| | 55-59 ans | 47 | 33 | 466 | 546 |
| | 60-64 ans | 33 | 32 | 456 | 521 |
| | 65-69 ans | 19 | 14 | 356 | 389 |
| | 70-74 ans | 14 | 5 | 301 | 320 |
| | Total 50-74 ans | 289 | 340 | 1895 | 2524 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 30 | 42 | 59 | 131 |
| | 55-59 ans | 1 | 4 | 85 | 90 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 94 | 97 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 67 | 72 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 52 | 52 |
| | Total 50-74 ans | 33 | 52 | 357 | 442 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 570 | 1177 | 1333 | 3080 |
| | 55-59 ans | 122 | 102 | 2128 | 2352 |
| | 60-64 ans | 81 | 109 | 2107 | 2297 |
| | 65-69 ans | 44 | 40 | 1564 | 1648 |
| | 70-74 ans | 24 | 20 | 1167 | 1211 |
| | Total 50-74 ans | 841 | 1448 | 8299 | 10588 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 6 | 16 | 17 | 39 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 11 | 14 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 17 | 17 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 11 | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 16 | 65 | 90 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 544 | 1142 | 1287 | 2973 |
| | 55-59 ans | 121 | 99 | 2057 | 2277 |
| | 60-64 ans | 81 | 107 | 2032 | 2220 |
| | 65-69 ans | 43 | 37 | 1514 | 1594 |
| | 70-74 ans | 24 | 20 | 1123 | 1167 |
| | Total 50-74 ans | 813 | 1405 | 8013 | 10231 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 28 | 40 | 56 | 124 |
| | 55-59 ans | 1 | 4 | 80 | 85 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 88 | 91 |
| | 65-69 ans | 2 | 3 | 66 | 71 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 49 | 49 |
| | Total 50-74 ans | 31 | 50 | 339 | 420 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 184 | 267 | 327 | 778 |
| | 55-59 ans | 47 | 33 | 489 | 569 |
| | 60-64 ans | 33 | 32 | 473 | 538 |
| | 65-69 ans | 20 | 15 | 366 | 401 |
| | 70-74 ans | 14 | 5 | 312 | 331 |
| | Total 50-74 ans | 298 | 352 | 1967 | 2617 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 25 | 35 | 54 | 114 |
| | 55-59 ans | 14 | 9 | 88 | 111 |
| | 60-64 ans | 6 | 11 | 118 | 135 |
| | 65-69 ans | 10 | 7 | 106 | 123 |
| | 70-74 ans | 11 | 1 | 107 | 119 |
| | Total 50-74 ans | 66 | 63 | 473 | 602 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 82 | 120 | 142 | 344 |
| | 55-59 ans | 25 | 12 | 199 | 236 |
| | 60-64 ans | 11 | 19 | 217 | 247 |
| | 65-69 ans | 11 | 11 | 165 | 187 |
| | 70-74 ans | 11 | 2 | 154 | 167 |
| | Total 50-74 ans | 140 | 164 | 877 | 1181 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 6 | 5 | 7 | 18 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 6 | 37 | 49 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 21,3 | 16,8 | 13,6 | 15,8 |
| | 55-59 ans | 22,7 | 15,5 | 12,3 | 12,7 |
| | 60-64 ans | 20,7 | 14,4 | 11,2 | 11,5 |
| | 65-69 ans | 22,5 | 13,3 | 11,4 | 11,6 |
| | 70-74 ans | 19,7 | 13,8 | 10,1 | 10,2 |
| | 50-74 ans (brut) | 21,5 | 16,3 | 11,6 | 12,6 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 21,5 | 15 | 11,9 | 12,7 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,9 | 3,8 | 3,3 | 4 |
| | 55-59 ans | 8,8 | 5,2 | 2,8 | 3,1 |
| | 60-64 ans | 8,4 | 4,3 | 2,5 | 2,7 |
| | 65-69 ans | 9,9 | 5 | 2,7 | 2,8 |
| | 70-74 ans | 11,5 | 3,4 | 2,7 | 2,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,6 | 4 | 2,8 | 3,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,8 | 4,4 | 2,8 | 3,2 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| | 55-59 ans | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| | 65-69 ans | 1 | 1,1 | 0,5 | 0,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 22,3 | 17,3 | 14 | 16,3 |
| | 55-59 ans | 22,9 | 16 | 12,7 | 13,1 |
| | 60-64 ans | 20,7 | 14,7 | 11,6 | 11,9 |
| | 65-69 ans | 23 | 14,4 | 11,7 | 12 |
| | 70-74 ans | 19,7 | 13,8 | 10,5 | 10,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 22,2 | 16,8 | 12,1 | 13 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 21,8 | 15,5 | 12,3 | 13,1 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 99,8 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Total 50-74 ans | 99,9 | 100 | 100 | 100 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 93,3 | 95,2 | 94,9 | 94,7 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 94,1 | 94,4 |
| | 60-64 ans | NCA | 100 | 93,6 | 93,8 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 98,5 | 98,6 |
| | 70-74 ans | NCA | NCA | 94,2 | 94,2 |
| | Total 50-74 ans | 93,9 | 96,2 | 95 | 95 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,2 | 3,9 | 3,4 | 4,1 |
| | 55-59 ans | 8,8 | 5,2 | 2,9 | 3,2 |
| | 60-64 ans | 8,4 | 4,3 | 2,6 | 2,8 |
| | 65-69 ans | 10,5 | 5,4 | 2,7 | 2,9 |
| | 70-74 ans | 11,5 | 3,4 | 2,8 | 2,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,9 | 4,1 | 2,9 | 3,2 |
| 50-74 ans (standardisé) | 9 | 4,5 | 2,9 | 3,3 | |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 24 | 33 | 52 | 109 |
| | 55-59 ans | 14 | 9 | 82 | 105 |
| | 60-64 ans | 6 | 11 | 116 | 133 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 106 | 122 |
| | 70-74 ans | 11 | 1 | 106 | 118 |
| | Total 50-74 ans | 65 | 60 | 462 | 587 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 2 | 1 | 2 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 6 | 7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 2 | 25 | 29 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 18 | 25 | 42 | 85 |
| | 55-59 ans | 14 | 6 | 69 | 89 |
| | 60-64 ans | 4 | 8 | 101 | 113 |
| | 65-69 ans | 10 | 6 | 94 | 110 |
| | 70-74 ans | 11 | 1 | 90 | 102 |
| | Total 50-74 ans | 57 | 46 | 396 | 499 |
| NC04- Nombre de cancers canalaux in situ | 50-54 ans | 6 | 8 | 10 | 24 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 13 | 16 |
| | 60-64 ans | 2 | 3 | 14 | 19 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 12 | 12 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 16 | 16 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 14 | 65 | 87 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 9 | 14 | 25 | 48 |
| | 55-59 ans | 5 | 4 | 41 | 50 |
| | 60-64 ans | 3 | 7 | 78 | 88 |
| | 65-69 ans | 5 | 4 | 68 | 77 |
| | 70-74 ans | 7 | 1 | 71 | 79 |
| | Total 50-74 ans | 29 | 30 | 283 | 342 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 1 | 15 | 18 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 6 | 8 | 18 | 32 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 25 | 29 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 42 | 44 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 41 | 43 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 42 | 42 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 14 | 168 | 190 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 2 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 7 | 8 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 4 | 7 | 13 | 24 |
| | 55-59 ans | 1 | 3 | 18 | 22 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 39 | 41 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 36 | 38 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 34 | 34 |
| | Total 50-74 ans | 6 | 13 | 140 | 159 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 2 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 5 | 6 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 1 | 20 | 24 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 9,4 | 4,9 | 5,5 | 5,8 |
| | 55-59 ans | 26,3 | 14,1 | 4,9 | 5,9 |
| | 60-64 ans | 15,3 | 14,8 | 6,4 | 6,9 |
| | 65-69 ans | 52,4 | 21,6 | 8 | 8,9 |
| | 70-74 ans | 90,2 | 6,9 | 9,5 | 10,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 17,1 | 7 | 6,7 | 7,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 32,9 | 12 | 6,5 | 7,2 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 8,3 | 3 | 3,8 | 4,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 6,1 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 3,4 | 3 |
| | 65-69 ans | 0 | 16,7 | 5,7 | 5,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 7,5 | 6,8 |
| | Total 50-74 ans | 3,1 | 3,3 | 5,4 | 4,9 |
| | Total 50-74 ans | 12,3 | 23,3 | 14,1 | 14,8 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 25 | 24,2 | 19,2 | 22 |
| | 55-59 ans | 0 | 33,3 | 15,9 | 15,2 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 27,3 | 12,2 | 14,4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 11,3 | 9,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 15,1 | 13,6 |
| | Total 50-74 ans | 12,3 | 23,3 | 14,1 | 14,8 |
| | Total 50-74 ans | 12,3 | 23,3 | 14,1 | 14,8 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 52,9 | 58,3 | 62,5 | 59,3 |
| | 55-59 ans | 35,7 | 66,7 | 62,1 | 58,1 |
| | 60-64 ans | 75 | 87,5 | 81,3 | 81,5 |
| | 65-69 ans | 55,6 | 66,7 | 73,9 | 72 |
| | 70-74 ans | 63,6 | 100 | 81,6 | 79,8 |
| | Total 50-74 ans | 52,7 | 66,7 | 74,3 | 71,1 |
| | Total 50-74 ans | 14,3 | 30,4 | 43,2 | 38,7 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 33,3 | 32 | 42,9 | 37,6 |
| | 55-59 ans | 7,1 | 50 | 37,3 | 33,3 |
| | 60-64 ans | 0 | 25 | 42 | 39,3 |
| | 65-69 ans | 10 | 16,7 | 44,6 | 39,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 47,7 | 42,4 |
| | Total 50-74 ans | 14,3 | 30,4 | 43,2 | 38,7 |
| | Total 50-74 ans | 14,3 | 30,4 | 43,2 | 38,7 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 23,5 | 29,2 | 32,5 | 29,6 |
| | 55-59 ans | 7,1 | 50 | 27,7 | 25,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 25 | 41,1 | 38,3 |
| | 65-69 ans | 11,1 | 16,7 | 39,6 | 35,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 40 | 35,4 |
| | Total 50-74 ans | 11,1 | 28,9 | 37,2 | 33,5 |
| | Total 50-74 ans | 11,1 | 28,9 | 37,2 | 33,5 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 4,2 | 2,8 | 3,9 | 3,5 |
| | 55-59 ans | 11,5 | 8,8 | 3,9 | 4,5 |
| | 60-64 ans | 7,4 | 10,1 | 5,4 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 22,7 | 15 | 6,8 | 7,4 |
| | 70-74 ans | 45,8 | 5 | 9,1 | 9,7 |
| | Total 50-74 ans | 7,7 | 4,1 | 5,5 | 5,5 |
| | Total 50-74 ans | 7,7 | 4,1 | 5,5 | 5,5 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 12,5 | 12,4 | 15,9 | 13,9 |
| | 55-59 ans | 29,8 | 27,3 | 16,8 | 18,5 |
| | 60-64 ans | 18,2 | 34,4 | 23,9 | 24,2 |
| | 65-69 ans | 50 | 40 | 29 | 30,4 |
| | 70-74 ans | 78,6 | 20 | 34 | 35,6 |
| | Total 50-74 ans | 21,5 | 17 | 23,3 | 22,3 |
| | Total 50-74 ans | 21,5 | 17 | 23,3 | 22,3 |