

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	827	6600	5794	13221
	55-59 ans	189	1523	11136	12848
	60-64 ans	172	1675	12296	14143
	65-69 ans	97	1054	9849	11000
	70-74 ans	51	514	6505	7070
	Total 50-74 ans	1336	11366	45580	58282
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	105	697	441	1243
	55-59 ans	18	150	822	990
	60-64 ans	16	159	863	1038
	65-69 ans	10	113	653	776
	70-74 ans	8	53	414	475
	Total 50-74 ans	157	1172	3193	4522
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	73	332	185	590
	55-59 ans	12	79	378	469
	60-64 ans	8	95	366	469
	65-69 ans	3	65	327	395
	70-74 ans	6	24	207	237
	Total 50-74 ans	102	595	1463	2160
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	17	69	48	134
	55-59 ans	1	12	94	107
	60-64 ans	1	14	108	123
	65-69 ans	1	7	98	106
	70-74 ans	1	10	51	62
	Total 50-74 ans	21	112	399	532
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	120	763	485	1368
	55-59 ans	19	161	909	1089
	60-64 ans	17	173	964	1154
	65-69 ans	11	119	750	880
	70-74 ans	9	62	465	536
	Total 50-74 ans	176	1278	3573	5027
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	1	25	14	40
	55-59 ans	0	2	19	21
	60-64 ans	0	3	18	21
	65-69 ans	1	2	12	15
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	2	33	68	103
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	103	679	431	1213
	55-59 ans	17	148	802	967
	60-64 ans	15	150	839	1004
	65-69 ans	9	112	631	752
	70-74 ans	8	51	402	461
	Total 50-74 ans	152	1140	3105	4397
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	12	57	41	110
	55-59 ans	1	9	78	88
	60-64 ans	1	14	91	106
	65-69 ans	1	6	83	90
	70-74 ans	1	7	43	51
	Total 50-74 ans	16	93	336	445
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	76	359	200	635
	55-59 ans	12	82	400	494
	60-64 ans	8	99	389	496
	65-69 ans	5	66	343	414
	70-74 ans	6	27	212	245
	Total 50-74 ans	107	633	1544	2284
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	6	36	22	64
	55-59 ans	1	7	48	56
	60-64 ans	4	15	69	88
	65-69 ans	1	9	82	92
	70-74 ans	1	5	53	59
	Total 50-74 ans	13	72	274	359
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	9	68	46	123
	55-59 ans	3	15	79	97
	60-64 ans	4	20	84	108
	65-69 ans	1	12	100	113
	70-74 ans	2	5	61	68
	Total 50-74 ans	19	120	370	509
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	1	6	7
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	1	2	10	13

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,7	10,6	7,6	9,4
	55-59 ans	9,5	9,8	7,4	7,7
	60-64 ans	9,3	9,5	7	7,3
	65-69 ans	10,3	10,7	6,6	7,1
	70-74 ans	15,7	10,3	6,4	6,7
	50-74 ans (brut)	11,8	10,3	7	7,8
	50-74 ans (standardisé)	11,3	10,1	7,1	7,8
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,8	5	3,2	4,5
	55-59 ans	6,3	5,2	3,4	3,7
	60-64 ans	4,7	5,7	3	3,3
	65-69 ans	3,1	6,2	3,3	3,6
	70-74 ans	11,8	4,7	3,2	3,4
	50-74 ans (brut)	7,6	5,2	3,2	3,7
	50-74 ans (standardisé)	6,9	5,3	3,2	3,8
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,1	1	0,8	1
	55-59 ans	0,5	0,8	0,8	0,8
	60-64 ans	0,6	0,8	0,9	0,9
	65-69 ans	1	0,7	1	1
	70-74 ans	2	1,9	0,8	0,9
	50-74 ans (brut)	1,6	1	0,9	0,9
	50-74 ans (standardisé)	1,2	1	0,9	0,9
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,5	11,6	8,4	10,3
	55-59 ans	10,1	10,6	8,2	8,5
	60-64 ans	9,9	10,3	7,8	8,2
	65-69 ans	11,3	11,3	7,6	8
	70-74 ans	17,6	12,1	7,1	7,6
	50-74 ans (brut)	13,2	11,2	7,8	8,6
	50-74 ans (standardisé)	12,4	11,1	7,9	8,7
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,1	97,4	97,7	97,6
	55-59 ans	94,4	98,7	97,6	97,7
	60-64 ans	93,8	94,3	97,2	96,7
	65-69 ans	90	99,1	96,6	96,9
	70-74 ans	100	96,2	97,1	97,1
	Total 50-74 ans	96,8	97,3	97,2	97,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	70,6	82,6	85,4	82,1
	55-59 ans	100	75	83	82,2
	60-64 ans	100	100	84,3	86,2
	65-69 ans	100	85,7	84,7	84,9
	70-74 ans	100	70	84,3	82,3
	Total 50-74 ans	76,2	83	84,2	83,6
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,2	5,4	3,5	4,8
	55-59 ans	6,3	5,4	3,6	3,8
	60-64 ans	4,7	5,9	3,2	3,5
	65-69 ans	5,2	6,3	3,5	3,8
	70-74 ans	11,8	5,3	3,3	3,5
	50-74 ans (brut)	8	5,6	3,4	3,9
50-74 ans (standardisé)	7,3	5,6	3,4	3,9	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	34	18	58
	55-59 ans	1	5	45	51
	60-64 ans	4	14	63	81
	65-69 ans	1	8	82	91
	70-74 ans	1	5	52	58
	Total 50-74 ans	13	66	260	339
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	8	9
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	6	26	15	47
	55-59 ans	1	5	38	44
	60-64 ans	3	13	52	68
	65-69 ans	1	8	70	79
	70-74 ans	1	5	44	50
	Total 50-74 ans	12	57	219	288
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	6	3	9
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	1	1	10	12
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	5	5
	Total 50-74 ans	1	7	31	39
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	2	2
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	0	2	10	12
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	2	4	6	12
	55-59 ans	1	2	9	12
	60-64 ans	0	4	16	20
	65-69 ans	0	2	23	25
	70-74 ans	0	2	11	13
	Total 50-74 ans	3	14	65	82
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	18	8	30
	55-59 ans	0	2	24	26
	60-64 ans	2	6	34	42
	65-69 ans	1	6	43	50
	70-74 ans	1	3	31	35
	Total 50-74 ans	8	35	140	183
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	18	18
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	0	4	32	36
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	18	8	29
	55-59 ans	0	2	23	25
	60-64 ans	2	6	32	40
	65-69 ans	1	5	39	45
	70-74 ans	1	3	31	35
	Total 50-74 ans	7	34	133	174
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	0	0	16	16
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	0	3	28	31
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	18	8	30
	55-59 ans	0	2	24	26
	60-64 ans	2	6	34	42
	65-69 ans	1	6	43	50
	70-74 ans	1	3	31	35
	Total 50-74 ans	8	35	140	183

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	5,2	3,1	4,4
	55-59 ans	5,3	3,3	4	4
	60-64 ans	23,3	8,4	5,1	5,7
	65-69 ans	10,3	7,6	8,3	8,3
	70-74 ans	19,6	9,7	8	8,2
	50-74 ans (brut)	9,7	5,8	5,7	5,8
	50-74 ans (standardisé)	12,4	6,4	5,2	5,7
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	5,6	1,7
	55-59 ans	0	0	2,2	2
	60-64 ans	0	7,1	3,2	3,7
	65-69 ans	0	0	4,9	4,4
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1,5	3,1	2,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	18,8	16,7	16,1
	55-59 ans	0	0	11,6	10,2
	60-64 ans	25	7,1	16,1	15
	65-69 ans	0	0	10,3	9,2
	70-74 ans	0	0	10,2	9,1
	Total 50-74 ans	7,7	10,9	12,4	11,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	50	85,7	70,6
	55-59 ans	100	66,7	64,3	66,7
	60-64 ans	0	57,1	88,9	76,9
	65-69 ans	NCA	100	85,2	86,2
	70-74 ans	NCA	100	84,6	86,7
	Total 50-74 ans	75	63,6	82,3	78,1
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	25	28,6	22,2
	55-59 ans	0	33,3	20	21,1
	60-64 ans	0	0	35	25
	65-69 ans	NCA	0	58,1	52,9
	70-74 ans	NCA	50	15,4	20
	Total 50-74 ans	0	17,4	37,2	31,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	0	12,5	28,6	17,6
	55-59 ans	0	33,3	14,3	16,7
	60-64 ans	0	0	33,3	23,1
	65-69 ans	NCA	0	59,3	55,2
	70-74 ans	NCA	50	15,4	20
	Total 50-74 ans	0	13,6	35,4	29,5
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5	4,5	3,7	4,2
	55-59 ans	5,3	3,1	4,7	4,5
	60-64 ans	23,5	8,1	6,4	6,9
	65-69 ans	9,1	6,7	10,8	10,2
	70-74 ans	11,1	8,1	11,2	10,8
	Total 50-74 ans	7,4	5,2	7,2	6,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,9	9,5	8,5	9
	55-59 ans	8,3	6,1	10,5	9,7
	60-64 ans	50	14,1	15,4	15,7
	65-69 ans	20	12,1	22,4	20,8
	70-74 ans	16,7	18,5	24,1	23,3
	Total 50-74 ans	12,1	10,4	16	14,3