

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | Tous rangs |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 560 | 2138 | 2632 | 5330 |
| | 55-59 ans | 138 | 369 | 4651 | 5158 |
| | 60-64 ans | 106 | 366 | 5022 | 5494 |
| | 65-69 ans | 73 | 211 | 3698 | 3982 |
| | 70-74 ans | 48 | 114 | 2851 | 3013 |
| | Total 50-74 ans | 925 | 3198 | 18854 | 22977 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 81 | 220 | 183 | 484 |
| | 55-59 ans | 21 | 26 | 315 | 362 |
| | 60-64 ans | 22 | 25 | 289 | 336 |
| | 65-69 ans | 14 | 16 | 209 | 239 |
| | 70-74 ans | 9 | 10 | 155 | 174 |
| | Total 50-74 ans | 147 | 297 | 1151 | 1595 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 37 | 97 | 73 | 207 |
| | 55-59 ans | 7 | 12 | 132 | 151 |
| | 60-64 ans | 10 | 13 | 120 | 143 |
| | 65-69 ans | 4 | 6 | 88 | 98 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 72 | 81 |
| | Total 50-74 ans | 63 | 132 | 485 | 680 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 4 | 17 | 12 | 33 |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 22 | 25 |
| | 60-64 ans | 2 | 4 | 20 | 26 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 15 | 17 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 21 | 22 |
| | Total 50-74 ans | 11 | 22 | 90 | 123 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 83 | 236 | 195 | 514 |
| | 55-59 ans | 24 | 26 | 337 | 387 |
| | 60-64 ans | 24 | 29 | 307 | 360 |
| | 65-69 ans | 15 | 17 | 223 | 255 |
| | 70-74 ans | 10 | 10 | 175 | 195 |
| | Total 50-74 ans | 156 | 318 | 1237 | 1711 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 81 | 220 | 182 | 483 |
| | 55-59 ans | 21 | 26 | 315 | 362 |
| | 60-64 ans | 22 | 25 | 289 | 336 |
| | 65-69 ans | 14 | 16 | 209 | 239 |
| | 70-74 ans | 9 | 10 | 155 | 174 |
| | Total 50-74 ans | 147 | 297 | 1150 | 1594 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 3 | 15 | 12 | 30 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 20 | 22 |
| | 60-64 ans | 2 | 4 | 17 | 23 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 14 | 16 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 20 | 21 |
| | Total 50-74 ans | 9 | 20 | 83 | 112 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 39 | 99 | 77 | 215 |
| | 55-59 ans | 7 | 12 | 134 | 153 |
| | 60-64 ans | 10 | 13 | 125 | 148 |
| | 65-69 ans | 4 | 6 | 91 | 101 |
| | 70-74 ans | 5 | 4 | 78 | 87 |
| | Total 50-74 ans | 65 | 134 | 505 | 704 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 7 | 17 | 16 | 40 |
| | 55-59 ans | 4 | 4 | 21 | 29 |
| | 60-64 ans | 3 | 4 | 28 | 35 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 37 | 38 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 23 | 24 |
| | Total 50-74 ans | 14 | 27 | 125 | 166 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 12 | 37 | 23 | 72 |
| | 55-59 ans | 2 | 4 | 39 | 45 |
| | 60-64 ans | 4 | 4 | 43 | 51 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 50 | 52 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 32 | 33 |
| | Total 50-74 ans | 18 | 48 | 187 | 253 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 0 | 4 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 4 | 7 | 13 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 14,5 | 10,3 | 7 | 9,1 |
| | 55-59 ans | 15,2 | 7 | 6,8 | 7 |
| | 60-64 ans | 20,8 | 6,8 | 5,8 | 6,1 |
| | 65-69 ans | 19,2 | 7,6 | 5,7 | 6 |
| | 70-74 ans | 18,8 | 8,8 | 5,4 | 5,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 15,9 | 9,3 | 6,1 | 6,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 17,3 | 8,1 | 6,3 | 7 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,6 | 4,5 | 2,8 | 3,9 |
| | 55-59 ans | 5,1 | 3,3 | 2,8 | 2,9 |
| | 60-64 ans | 9,4 | 3,6 | 2,4 | 2,6 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 2,8 | 2,4 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 10,4 | 3,5 | 2,5 | 2,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,8 | 4,1 | 2,6 | 3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,2 | 3,6 | 2,6 | 3 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 1,1 | 0,4 | 0,5 |
| | 65-69 ans | 1,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
| | 70-74 ans | 2,1 | 0 | 0,7 | 0,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 14,8 | 11 | 7,4 | 9,6 |
| | 55-59 ans | 17,4 | 7 | 7,2 | 7,5 |
| | 60-64 ans | 22,6 | 7,9 | 6,1 | 6,6 |
| | 65-69 ans | 20,5 | 8,1 | 6 | 6,4 |
| | 70-74 ans | 20,8 | 8,8 | 6,1 | 6,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 16,9 | 9,9 | 6,6 | 7,4 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 18,8 | 8,6 | 6,7 | 7,5 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 100 | 100 | 99,5 | 99,8 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 100 | 99,9 | 99,9 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 75 | 88,2 | 100 | 90,9 |
| | 55-59 ans | 66,7 | NCA | 90,9 | 88 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 85 | 88,5 |
| | 65-69 ans | 100 | 100 | 93,3 | 94,1 |
| | 70-74 ans | 100 | NCA | 95,2 | 95,5 |
| | Total 50-74 ans | 81,8 | 90,9 | 92,2 | 91,1 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 7 | 4,6 | 2,9 | 4 |
| | 55-59 ans | 5,1 | 3,3 | 2,9 | 3 |
| | 60-64 ans | 9,4 | 3,6 | 2,5 | 2,7 |
| | 65-69 ans | 5,5 | 2,8 | 2,5 | 2,5 |
| | 70-74 ans | 10,4 | 3,5 | 2,7 | 2,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 7 | 4,2 | 2,7 | 3,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 7,3 | 3,6 | 2,7 | 3,1 |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 7 | 16 | 15 | 38 |
| | 55-59 ans | 3 | 4 | 20 | 27 |
| | 60-64 ans | 3 | 4 | 28 | 35 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 35 | 36 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 23 | 24 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 26 | 121 | 160 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 7 | 13 | 14 | 34 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 17 | 23 |
| | 60-64 ans | 3 | 4 | 24 | 31 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 31 | 32 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 18 | 19 |
| | Total 50-74 ans | 13 | 22 | 104 | 139 |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ | 50-54 ans | 0 | 3 | 1 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 3 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 5 | 5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 4 | 17 | 21 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 6 | 13 | 11 | 30 |
| | 55-59 ans | 3 | 3 | 17 | 23 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 23 | 29 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 30 | 31 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 17 | 18 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 21 | 98 | 131 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 1 | 0 | 3 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 1 | 6 | 8 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 3 | 6 | 6 | 15 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 4 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 14 | 14 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 9 | 39 | 51 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 2 | 6 | 10 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 3 | 6 | 6 | 15 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 4 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 7 | 8 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 13 | 13 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 9 | 38 | 50 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 1 | 1 | 3 | 5 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 2 | 8 | 12 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 12,5 | 7,5 | 5,7 | 7,1 |
| | 55-59 ans | 21,7 | 10,8 | 4,3 | 5,2 |
| | 60-64 ans | 28,3 | 10,9 | 5,6 | 6,4 |
| | 65-69 ans | 0 | 4,7 | 9,5 | 9 |
| | 70-74 ans | 0 | 8,8 | 8,1 | 8 |
| | 50-74 ans (brut) | 14,1 | 8,1 | 6,4 | 7 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 14,4 | 8,8 | 6,2 | 6,9 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 6,7 | 2,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 7,1 | 5,7 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 5,7 | 5,6 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 13 | 12,5 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 6,6 | 5 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 18,8 | 6,7 | 10,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 25 | 15 | 14,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 14,3 | 11,4 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 11,4 | 11,1 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 21,7 | 20,8 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 15,4 | 14 | 13,1 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 55-59 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 100 | 100 |
| | 70-74 ans | NCA | 100 | 100 | 100 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 100 | 100 | 100 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 50 | 50 | 54,5 | 51,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 66,7 | 25 | 28,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 33,3 | 29,2 | 26,7 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 46,7 | 45,2 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 47,1 | 44,4 |
| | Total 50-74 ans | 27,3 | 45 | 39,8 | 39,5 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 50 | 50 | 54,5 | 51,7 |
| | 55-59 ans | 0 | 66,7 | 25 | 28,6 |
| | 60-64 ans | 0 | 33,3 | 30,4 | 27,6 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 44,8 | 43,3 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 47,1 | 44,4 |
| | Total 50-74 ans | 27,3 | 45 | 39,6 | 39,4 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 8,4 | 6,8 | 7,2 | 7,2 |
| | 55-59 ans | 12,5 | 15,4 | 5,9 | 7 |
| | 60-64 ans | 12,5 | 13,8 | 9,1 | 9,7 |
| | 65-69 ans | 0 | 5,9 | 15,2 | 13,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 10 | 13,1 | 12,3 |
| | Total 50-74 ans | 8,3 | 8,2 | 9,6 | 9,2 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 17,9 | 16,2 | 18,2 | 17,2 |
| | 55-59 ans | 42,9 | 33,3 | 14,9 | 17,6 |
| | 60-64 ans | 30 | 30,8 | 22,4 | 23,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 16,7 | 36,3 | 33,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 25 | 29,5 | 27,6 |
| | Total 50-74 ans | 20 | 19,4 | 23,4 | 22,3 |