

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1170	2696	3546	7412
	55-59 ans	188	636	6761	7585
	60-64 ans	149	620	6956	7725
	65-69 ans	76	324	5003	5403
	70-74 ans	37	191	4142	4370
	Total 50-74 ans	1620	4467	26408	32495
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	270	497	475	1242
	55-59 ans	34	99	731	864
	60-64 ans	21	83	745	849
	65-69 ans	12	49	492	553
	70-74 ans	2	32	349	383
	Total 50-74 ans	339	760	2792	3891
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	93	152	161	406
	55-59 ans	11	30	231	272
	60-64 ans	7	34	248	289
	65-69 ans	4	17	153	174
	70-74 ans	1	13	119	133
	Total 50-74 ans	116	246	912	1274
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	23	43	49	115
	55-59 ans	7	9	94	110
	60-64 ans	3	13	83	99
	65-69 ans	5	3	60	68
	70-74 ans	2	0	51	53
	Total 50-74 ans	40	68	337	445
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	290	537	520	1347
	55-59 ans	39	107	814	960
	60-64 ans	24	95	822	941
	65-69 ans	15	52	545	612
	70-74 ans	4	32	395	431
	Total 50-74 ans	372	823	3096	4291
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	5	6
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	258	486	463	1207
	55-59 ans	33	94	708	835
	60-64 ans	20	80	714	814
	65-69 ans	12	48	473	533
	70-74 ans	2	31	336	369
	Total 50-74 ans	325	739	2694	3758
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	18	38	47	103
	55-59 ans	7	9	89	105
	60-64 ans	3	11	75	89
	65-69 ans	3	3	55	61
	70-74 ans	2	0	45	47
	Total 50-74 ans	33	61	311	405
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	101	160	171	432
	55-59 ans	13	33	254	300
	60-64 ans	8	38	264	310
	65-69 ans	5	19	171	195
	70-74 ans	2	13	133	148
	Total 50-74 ans	129	263	993	1385
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	33	40	62	135
	55-59 ans	3	7	89	99
	60-64 ans	5	17	94	116
	65-69 ans	0	9	72	81
	70-74 ans	1	9	64	74
	Total 50-74 ans	42	82	381	505
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	35	43	59	137
	55-59 ans	3	7	97	107
	60-64 ans	5	16	96	117
	65-69 ans	0	8	72	80
	70-74 ans	1	7	64	72
	Total 50-74 ans	44	81	388	513
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	4	6	13
	55-59 ans	1	1	9	11
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	1	5	6
	Total 50-74 ans	4	6	27	37

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	23,1	18,4	13,4	16,8
	55-59 ans	18,1	15,6	10,8	11,4
	60-64 ans	14,1	13,4	10,7	11
	65-69 ans	15,8	15,1	9,8	10,2
	70-74 ans	5,4	16,8	8,4	8,8
	50-74 ans (brut)	20,9	17	10,6	12
	50-74 ans (standardisé)	16,3	15,9	10,9	12,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,9	5,6	4,5	5,5
	55-59 ans	5,9	4,7	3,4	3,6
	60-64 ans	4,7	5,5	3,6	3,7
	65-69 ans	5,3	5,2	3,1	3,2
	70-74 ans	2,7	6,8	2,9	3
	50-74 ans (brut)	7,2	5,5	3,5	3,9
	50-74 ans (standardisé)	5,6	5,5	3,6	3,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	1,6	1,4	1,6
	55-59 ans	3,7	1,4	1,4	1,5
	60-64 ans	2	2,1	1,2	1,3
	65-69 ans	6,6	0,9	1,2	1,3
	70-74 ans	5,4	0	1,2	1,2
	50-74 ans (brut)	2,5	1,5	1,3	1,4
	50-74 ans (standardisé)	3,6	1,3	1,3	1,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	24,8	19,9	14,7	18,2
	55-59 ans	20,7	16,8	12	12,7
	60-64 ans	16,1	15,3	11,8	12,2
	65-69 ans	19,7	16	10,9	11,3
	70-74 ans	10,8	16,8	9,5	9,9
	50-74 ans (brut)	23	18,4	11,7	13,2
	50-74 ans (standardisé)	19,2	17,1	12,1	13,3
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95,6	97,8	97,5	97,2
	55-59 ans	97,1	94,9	96,9	96,6
	60-64 ans	95,2	96,4	95,8	95,9
	65-69 ans	100	98	96,1	96,4
	70-74 ans	100	96,9	96,3	96,3
	Total 50-74 ans	95,9	97,2	96,5	96,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	78,3	88,4	95,9	89,6
	55-59 ans	100	100	94,7	95,5
	60-64 ans	100	84,6	90,4	89,9
	65-69 ans	60	100	91,7	89,7
	70-74 ans	100	NCA	88,2	88,7
	Total 50-74 ans	82,5	89,7	92,3	91
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	5,9	4,8	5,8
	55-59 ans	6,9	5,2	3,8	4
	60-64 ans	5,4	6,1	3,8	4
	65-69 ans	6,6	5,9	3,4	3,6
	70-74 ans	5,4	6,8	3,2	3,4
	50-74 ans (brut)	8	5,9	3,8	4,3
50-74 ans (standardisé)	6,7	5,9	3,9	4,3	

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	11	27	49
	55-59 ans	0	4	38	42
	60-64 ans	2	11	50	63
	65-69 ans	0	5	48	53
	70-74 ans	1	5	43	49
	Total 50-74 ans	14	36	206	256
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	3	4
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	1	3	2	6
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	2	3	13	18
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	10	7	24	41
	55-59 ans	0	2	28	30
	60-64 ans	2	8	43	53
	65-69 ans	0	4	41	45
	70-74 ans	1	5	39	45
	Total 50-74 ans	13	26	175	214
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	4	3	8
	55-59 ans	0	2	10	12
	60-64 ans	0	3	7	10
	65-69 ans	0	1	7	8
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	10	31	42
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	8	3	16	27
	55-59 ans	0	2	21	23
	60-64 ans	2	7	28	37
	65-69 ans	0	3	35	38
	70-74 ans	0	2	31	33
	Total 50-74 ans	10	17	131	158
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	1	0	1
	70-74 ans	1	2	2	5
	Total 50-74 ans	2	4	10	16
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	5	3	8	16
	55-59 ans	0	0	14	14
	60-64 ans	1	2	17	20
	65-69 ans	0	2	21	23
	70-74 ans	0	3	20	23
	Total 50-74 ans	6	10	80	96
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	2
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	4	1	8	13
	55-59 ans	0	0	12	12
	60-64 ans	1	2	15	18
	65-69 ans	0	2	20	22
	70-74 ans	0	2	18	20
	Total 50-74 ans	5	7	73	85
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	1	0	1
	70-74 ans	1	2	2	5
	Total 50-74 ans	2	4	12	18

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,4	4,1	7,6	6,6
	55-59 ans	0	6,3	5,6	5,5
	60-64 ans	13,4	17,7	7,2	8,2
	65-69 ans	0	15,4	9,6	9,8
	70-74 ans	27	26,2	10,4	11,2
	50-74 ans (brut)	8,6	8,1	7,8	7,9
	50-74 ans (standardisé)	9,1	12,4	7,7	7,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	9,1	0	11,1	8,2
	55-59 ans	NCA	0	2,6	2,4
	60-64 ans	50	27,3	4	9,5
	65-69 ans	NCA	0	8,3	7,5
	70-74 ans	0	0	7	6,1
	Total 50-74 ans	14,3	8,3	6,3	7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	9,1	36,4	11,1	16,3
	55-59 ans	NCA	50	26,3	28,6
	60-64 ans	0	27,3	14	15,9
	65-69 ans	NCA	20	14,6	15,1
	70-74 ans	0	0	9,3	8,2
	Total 50-74 ans	7,1	27,8	15	16,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	88,9	50	69,6	71,1
	55-59 ans	NCA	100	87,5	88,5
	60-64 ans	100	87,5	70	74
	65-69 ans	NCA	100	85,4	86,4
	70-74 ans	NCA	66,7	83,8	82,5
	Total 50-74 ans	90,9	77,3	79,4	79,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	42,9	33,3	39
	55-59 ans	NCA	0	50	46,7
	60-64 ans	50	25	41,5	39,2
	65-69 ans	NCA	50	51,2	51,1
	70-74 ans	0	60	51,3	51,1
	Total 50-74 ans	46,2	38,5	46,2	45,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	44,4	16,7	34,8	34,2
	55-59 ans	NCA	0	50	46,2
	60-64 ans	50	25	39,5	37,5
	65-69 ans	NCA	66,7	48,8	50
	70-74 ans	NCA	66,7	48,6	50
	Total 50-74 ans	45,5	31,8	44,8	43,4
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,4	2	5,2	3,6
	55-59 ans	0	3,7	4,7	4,4
	60-64 ans	8,3	11,6	6,1	6,7
	65-69 ans	0	9,6	8,6	8,5
	70-74 ans	25	15,6	10,4	10,9
	Total 50-74 ans	3,5	4,4	6,6	5,9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,9	6,9	14,6	10,4
	55-59 ans	0	12,1	13,8	13
	60-64 ans	25	26,3	18,6	19,7
	65-69 ans	0	26,3	26,3	25,6
	70-74 ans	50	38,5	29,3	30,4
	Total 50-74 ans	9,3	13,3	19,4	17,3