

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3596	10190	13258	27044
	55-59 ans	796	1475	23298	25569
	60-64 ans	605	1486	24205	26296
	65-69 ans	320	751	15773	16844
	70-74 ans	265	483	11826	12574
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5582</b>	<b>14385</b>	<b>88360</b>	<b>108327</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	470	867	923	2260
	55-59 ans	119	103	1451	1673
	60-64 ans	86	132	1558	1776
	65-69 ans	49	75	899	1023
	70-74 ans	37	27	686	750
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>761</b>	<b>1204</b>	<b>5517</b>	<b>7482</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	294	442	459	1195
	55-59 ans	91	64	766	921
	60-64 ans	70	68	852	990
	65-69 ans	37	44	508	589
	70-74 ans	28	18	386	432
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>520</b>	<b>636</b>	<b>2971</b>	<b>4127</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	67	100	133	300
	55-59 ans	21	12	217	250
	60-64 ans	12	15	238	265
	65-69 ans	5	4	141	150
	70-74 ans	5	6	113	124
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>110</b>	<b>137</b>	<b>842</b>	<b>1089</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	535	963	1050	2548
	55-59 ans	140	115	1653	1908
	60-64 ans	98	146	1786	2030
	65-69 ans	54	79	1035	1168
	70-74 ans	42	33	797	872
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>869</b>	<b>1336</b>	<b>6321</b>	<b>8526</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	3	3	8	14
	55-59 ans	0	1	8	9
	60-64 ans	1	0	15	16
	65-69 ans	0	1	5	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>38</b>	<b>47</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	470	866	922	2258
	55-59 ans	119	103	1450	1672
	60-64 ans	86	132	1557	1775
	65-69 ans	49	74	897	1020
	70-74 ans	37	27	686	750
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>761</b>	<b>1202</b>	<b>5512</b>	<b>7475</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	57	88	122	267
	55-59 ans	18	11	195	224
	60-64 ans	10	11	222	243
	65-69 ans	4	4	132	140
	70-74 ans	5	5	105	115
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>94</b>	<b>119</b>	<b>776</b>	<b>989</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	310	460	486	1256
	55-59 ans	97	68	824	989
	60-64 ans	74	70	923	1067
	65-69 ans	38	46	544	628
	70-74 ans	30	18	409	457
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>549</b>	<b>662</b>	<b>3186</b>	<b>4397</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	54	90	88	232
	55-59 ans	32	17	160	209
	60-64 ans	26	21	227	274
	65-69 ans	13	23	158	194
	70-74 ans	14	6	146	166
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>139</b>	<b>157</b>	<b>779</b>	<b>1075</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	107	192	164	463
	55-59 ans	40	33	294	367
	60-64 ans	33	30	358	421
	65-69 ans	17	29	236	282
	70-74 ans	15	7	198	220
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>212</b>	<b>291</b>	<b>1250</b>	<b>1753</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	5	20	19	44
	55-59 ans	3	5	38	46
	60-64 ans	3	4	34	41
	65-69 ans	2	3	13	18
	70-74 ans	0	1	21	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>33</b>	<b>125</b>	<b>171</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,1	8,5	7	8,4
	55-59 ans	14,9	7	6,2	6,5
	60-64 ans	14,2	8,9	6,4	6,8
	65-69 ans	15,3	10	5,7	6,1
	70-74 ans	14	5,6	5,8	6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,6</b>	<b>8,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,2</b>	<b>8</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	4,3	3,5	4,4
	55-59 ans	11,4	4,3	3,3	3,6
	60-64 ans	11,6	4,6	3,5	3,8
	65-69 ans	11,6	5,9	3,2	3,5
	70-74 ans	10,6	3,7	3,3	3,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,3</b>	<b>4,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,6</b>	<b>4,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	1	1	1,1
	55-59 ans	2,6	0,8	0,9	1
	60-64 ans	2	1	1	1
	65-69 ans	1,6	0,5	0,9	0,9
	70-74 ans	1,9	1,2	1	1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2</b>	<b>0,9</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,9	9,5	7,9	9,4
	55-59 ans	17,6	7,8	7,1	7,5
	60-64 ans	16,2	9,8	7,4	7,7
	65-69 ans	16,9	10,5	6,6	6,9
	70-74 ans	15,8	6,8	6,7	6,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,6</b>	<b>9,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,3</b>	<b>8,9</b>	<b>7,2</b>	<b>7,8</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	100	99,9	99,9	99,9
	55-59 ans	100	100	99,9	99,9
	60-64 ans	100	100	99,9	99,9
	65-69 ans	100	98,7	99,8	99,7
	70-74 ans	100	100	100	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>99,8</b>	<b>99,9</b>	<b>99,9</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	85,1	88	91,7	89
	55-59 ans	85,7	91,7	89,9	89,6
	60-64 ans	83,3	73,3	93,3	91,7
	65-69 ans	80	100	93,6	93,3
	70-74 ans	100	83,3	92,9	92,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>85,5</b>	<b>86,9</b>	<b>92,2</b>	<b>90,8</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,6	4,5	3,7	4,6
	55-59 ans	12,2	4,6	3,5	3,9
	60-64 ans	12,2	4,7	3,8	4,1
	65-69 ans	11,9	6,1	3,4	3,7
	70-74 ans	11,3	3,7	3,5	3,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,8</b>	<b>4,6</b>	<b>3,6</b>	<b>4,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11,1</b>	<b>4,7</b>	<b>3,6</b>	<b>4</b>	

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	38	70	67	175
	55-59 ans	25	15	140	180
	60-64 ans	23	20	195	238
	65-69 ans	13	19	142	174
	70-74 ans	13	5	134	152
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>112</b>	<b>129</b>	<b>678</b>	<b>919</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	3	1	6
	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	1	0	12	13
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	1	0	6	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>42</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	35	61	63	159
	55-59 ans	23	15	122	160
	60-64 ans	21	18	174	213
	65-69 ans	13	16	129	158
	70-74 ans	13	5	117	135
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>105</b>	<b>115</b>	<b>605</b>	<b>825</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	3	9	4	16
	55-59 ans	2	0	18	20
	60-64 ans	2	2	21	25
	65-69 ans	0	3	13	16
	70-74 ans	0	0	16	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>72</b>	<b>93</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	18	36	38	92
	55-59 ans	14	7	72	93
	60-64 ans	11	11	115	137
	65-69 ans	8	11	86	105
	70-74 ans	4	4	71	79
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>55</b>	<b>69</b>	<b>382</b>	<b>506</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	6	9	6	21
	55-59 ans	4	3	18	25
	60-64 ans	2	1	17	20
	65-69 ans	2	1	12	15
	70-74 ans	2	1	17	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>70</b>	<b>101</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	9	27	25	61
	55-59 ans	1	6	45	52
	60-64 ans	4	4	62	70
	65-69 ans	3	5	55	63
	70-74 ans	1	3	44	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>45</b>	<b>231</b>	<b>294</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	4	6	4	14
	55-59 ans	4	2	14	20
	60-64 ans	1	1	14	16
	65-69 ans	1	1	11	13
	70-74 ans	2	1	11	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>77</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	8	23	19	50
	55-59 ans	1	3	36	40
	60-64 ans	3	4	48	55
	65-69 ans	2	5	44	51
	70-74 ans	1	3	34	38
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>181</b>	<b>234</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	6	9	7	22
	55-59 ans	4	3	19	26
	60-64 ans	2	1	17	20
	65-69 ans	2	1	12	15
	70-74 ans	2	1	17	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>72</b>	<b>103</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,6	6,9	5,1	6,5
	55-59 ans	31,4	10,2	6	7
	60-64 ans	38	13,5	8,1	9,1
	65-69 ans	40,6	25,3	9	10,3
	70-74 ans	49,1	10,4	11,3	12,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20,1</b>	<b>9</b>	<b>7,7</b>	<b>8,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>31,6</b>	<b>12,4</b>	<b>7,4</b>	<b>8,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	5,3	4,3	1,5	3,4
	55-59 ans	4	0	4,3	3,9
	60-64 ans	4,3	0	6,2	5,5
	65-69 ans	0	0	6,3	5,2
	70-74 ans	7,7	0	4,5	4,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,5</b>	<b>2,3</b>	<b>5</b>	<b>4,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	7,9	12,9	6	9,1
	55-59 ans	8	0	12,9	11,1
	60-64 ans	8,7	10	10,8	10,5
	65-69 ans	0	15,8	9,2	9,2
	70-74 ans	0	0	12	10,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,3</b>	<b>10,9</b>	<b>10,6</b>	<b>10,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	62,1	69,2	66,7	66,7
	55-59 ans	73,7	58,3	69,2	68,9
	60-64 ans	57,9	64,7	73,2	71
	65-69 ans	72,7	73,3	73,5	73,4
	70-74 ans	36,4	100	71	68,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61,8</b>	<b>69</b>	<b>71,4</b>	<b>69,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	29	49,1	42,4	42,1
	55-59 ans	5,3	46,2	41,7	37,1
	60-64 ans	20	23,5	38,8	35,5
	65-69 ans	25	33,3	46,6	43,4
	70-74 ans	9,1	75	41,5	39,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,4</b>	<b>43,3</b>	<b>41,9</b>	<b>39,3</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	27,6	44,2	33,9	36,5
	55-59 ans	5,3	25	35	29,9
	60-64 ans	15,8	23,5	30,6	28,5
	65-69 ans	18,2	33,3	37,6	35,7
	70-74 ans	9,1	75	34	33
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,9</b>	<b>38</b>	<b>34</b>	<b>32,4</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	6,5	6,1	6,4
	55-59 ans	17,9	13	8,2	9,2
	60-64 ans	23,5	13,7	10,4	11,3
	65-69 ans	24,1	22,8	13,4	14,6
	70-74 ans	31	15,2	16,3	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,7</b>	<b>9,1</b>	<b>10,3</b>	<b>10,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,6	13,5	12,8	12,7
	55-59 ans	25,8	22,1	15,8	17,2
	60-64 ans	29,7	28,6	20	21,3
	65-69 ans	34,2	39,1	25,4	26,9
	70-74 ans	43,3	27,8	31,5	32,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19,9</b>	<b>18,1</b>	<b>20,2</b>	<b>19,9</b>