

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2935	3501	7175	13611
	55-59 ans	378	491	11460	12329
	60-64 ans	326	412	12552	13290
	65-69 ans	151	249	9349	9749
	70-74 ans	94	129	7164	7387
	Total 50-74 ans	3884	4782	47700	56366
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	315	270	433	1018
	55-59 ans	46	33	595	674
	60-64 ans	30	24	573	627
	65-69 ans	11	12	427	450
	70-74 ans	10	6	297	313
	Total 50-74 ans	412	345	2325	3082
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	111	80	122	313
	55-59 ans	17	9	194	220
	60-64 ans	13	7	193	213
	65-69 ans	7	4	184	195
	70-74 ans	8	3	124	135
	Total 50-74 ans	156	103	817	1076
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	7	27	48
	55-59 ans	1	0	40	41
	60-64 ans	0	3	48	51
	65-69 ans	0	0	31	31
	70-74 ans	0	1	29	30
	Total 50-74 ans	15	11	175	201
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	327	275	457	1059
	55-59 ans	47	33	633	713
	60-64 ans	30	27	614	671
	65-69 ans	11	12	457	480
	70-74 ans	10	6	325	341
	Total 50-74 ans	425	353	2486	3264
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	3	5	8
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	309	268	429	1006
	55-59 ans	43	32	583	658
	60-64 ans	30	24	561	615
	65-69 ans	11	12	419	442
	70-74 ans	10	6	287	303
	Total 50-74 ans	403	342	2279	3024
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	111	83	122	316
	55-59 ans	17	9	194	220
	60-64 ans	13	7	193	213
	65-69 ans	7	4	184	195
	70-74 ans	8	3	124	135
	Total 50-74 ans	156	106	817	1079
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	46	25	42	113
	55-59 ans	11	2	96	109
	60-64 ans	5	2	106	113
	65-69 ans	6	2	102	110
	70-74 ans	5	2	71	78
	Total 50-74 ans	73	33	417	523
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	55	34	63	152
	55-59 ans	12	3	107	122
	60-64 ans	5	5	106	116
	65-69 ans	6	2	101	109
	70-74 ans	3	3	61	67
	Total 50-74 ans	81	47	438	566
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	3	6	8	17
	55-59 ans	0	0	15	15
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	1	0	10	11
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	4	6	59	69

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	10,7	7,7	6	7,5
	55-59 ans	12,2	6,7	5,2	5,5
	60-64 ans	9,2	5,8	4,6	4,7
	65-69 ans	7,3	4,8	4,6	4,6
	70-74 ans	10,6	4,7	4,1	4,2
	50-74 ans (brut)	10,6	7,2	4,9	5,5
	50-74 ans (standardisé)	10,2	6,2	5	5,5
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	2,3	1,7	2,3
	55-59 ans	4,5	1,8	1,7	1,8
	60-64 ans	4	1,7	1,5	1,6
	65-69 ans	4,6	1,6	2	2
	70-74 ans	8,5	2,3	1,7	1,8
	50-74 ans (brut)	4	2,2	1,7	1,9
	50-74 ans (standardisé)	4,8	1,9	1,7	1,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,2	0,4	0,4
	55-59 ans	0,3	0	0,3	0,3
	60-64 ans	0	0,7	0,4	0,4
	65-69 ans	0	0	0,3	0,3
	70-74 ans	0	0,8	0,4	0,4
	50-74 ans (brut)	0,4	0,2	0,4	0,4
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0,3	0,4	0,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,1	7,9	6,4	7,8
	55-59 ans	12,4	6,7	5,5	5,8
	60-64 ans	9,2	6,6	4,9	5
	65-69 ans	7,3	4,8	4,9	4,9
	70-74 ans	10,6	4,7	4,5	4,6
	50-74 ans (brut)	10,9	7,4	5,2	5,8
	50-74 ans (standardisé)	10,4	6,4	5,4	5,8
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	98,1	99,3	99,1	98,8
	55-59 ans	93,5	97	98	97,6
	60-64 ans	100	100	97,9	98,1
	65-69 ans	100	100	98,1	98,2
	70-74 ans	100	100	96,6	96,8
	Total 50-74 ans	97,8	99,1	98	98,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	NCA	0	0
	60-64 ans	NCA	0	0	0
	65-69 ans	NCA	NCA	0	0
	70-74 ans	NCA	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	2,4	1,7	2,3
	55-59 ans	4,5	1,8	1,7	1,8
	60-64 ans	4	1,7	1,5	1,6
	65-69 ans	4,6	1,6	2	2
	70-74 ans	8,5	2,3	1,7	1,8
	50-74 ans (brut)	4	2,2	1,7	1,9
	50-74 ans (standardisé)	4,8	2	1,7	1,9

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	25	15	28	68
	55-59 ans	7	2	58	67
	60-64 ans	4	1	73	78
	65-69 ans	4	1	71	76
	70-74 ans	4	2	58	64
	Total 50-74 ans	44	21	288	353
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	2	3
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	1	2	3
	Total 50-74 ans	1	1	15	17
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	19	12	22	53
	55-59 ans	5	2	45	52
	60-64 ans	2	1	65	68
	65-69 ans	4	1	56	61
	70-74 ans	4	1	43	48
	Total 50-74 ans	34	17	231	282
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	6	3	4	13
	55-59 ans	2	0	12	14
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	13	13
	70-74 ans	0	1	12	13
	Total 50-74 ans	8	4	48	60
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	2	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	1	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	2	0	9	11
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	11	6	16	33
	55-59 ans	3	2	32	37
	60-64 ans	1	1	51	53
	65-69 ans	2	1	45	48
	70-74 ans	3	1	36	40
	Total 50-74 ans	20	11	180	211
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	2
	Total 50-74 ans	2	2	6	10
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	7	5	5	17
	55-59 ans	1	1	13	15
	60-64 ans	0	1	25	26
	65-69 ans	1	0	23	24
	70-74 ans	1	1	23	25
	Total 50-74 ans	10	8	89	107
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	0	1
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	5	4	4	13
	55-59 ans	1	1	12	14
	60-64 ans	0	1	22	23
	65-69 ans	0	0	22	22
	70-74 ans	1	1	22	24
	Total 50-74 ans	7	7	82	96
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	2	2	4
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	2
	Total 50-74 ans	2	2	6	10

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	4,3	3,9	5
	55-59 ans	18,5	4,1	5,1	5,4
	60-64 ans	12,3	2,4	5,8	5,9
	65-69 ans	26,5	4	7,6	7,8
	70-74 ans	42,6	15,5	8,1	8,7
	50-74 ans (brut)	11,3	4,4	6	6,3
	50-74 ans (standardisé)	19,4	5,4	5,8	6,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	4	0	7,1	4,4
	55-59 ans	0	0	5,2	4,5
	60-64 ans	0	0	5,5	5,1
	65-69 ans	0	0	5,6	5,3
	70-74 ans	0	50	3,4	4,7
	Total 50-74 ans	2,3	4,8	5,2	4,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	24	20	15,4	19,7
	55-59 ans	28,6	0	21,1	21,2
	60-64 ans	0	0	9,7	9,3
	65-69 ans	0	0	18,8	17,6
	70-74 ans	0	50	21,8	21,3
	Total 50-74 ans	19	19	17,2	17,5
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	57,9	60	80	67,3
	55-59 ans	60	100	72,7	72,5
	60-64 ans	50	100	81	80,3
	65-69 ans	66,7	100	80,4	80
	70-74 ans	100	100	85,7	87
	Total 50-74 ans	62,5	73,3	80	77,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	36,8	45,5	22,7	32,7
	55-59 ans	20	50	28,9	28,8
	60-64 ans	0	100	38,5	38,2
	65-69 ans	25	0	41,1	39,3
	70-74 ans	25	100	53,5	52,1
	Total 50-74 ans	29,4	50	38,5	38,1
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	26,3	40	20	26,5
	55-59 ans	20	50	27,3	27,5
	60-64 ans	0	100	34,9	34,8
	65-69 ans	0	0	39,3	36,7
	70-74 ans	33,3	100	52,4	52,2
	Total 50-74 ans	21,9	46,7	36,4	35,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,6	5,5	6,1	6,4
	55-59 ans	14,9	6,1	9,2	9,4
	60-64 ans	13,3	3,7	11,9	11,6
	65-69 ans	36,4	8,3	15,5	15,8
	70-74 ans	40	33,3	17,8	18,8
	Total 50-74 ans	10,4	5,9	11,6	10,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20,7	16,9	20,5	19,6
	55-59 ans	35,3	22,2	28,4	28,6
	60-64 ans	30,8	14,3	34,2	33,3
	65-69 ans	57,1	25	36,4	36,9
	70-74 ans	50	33,3	44,4	44,4
	Total 50-74 ans	26,3	17,9	32,8	30,4