

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1043	10242	11039	22324
	55-59 ans	233	1500	19431	21164
	60-64 ans	124	975	19354	20453
	65-69 ans	58	486	12710	13254
	70-74 ans	31	224	11545	11800
	Total 50-74 ans	1489	13427	74079	88995
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	75	759	515	1349
	55-59 ans	17	113	795	925
	60-64 ans	13	67	735	815
	65-69 ans	3	33	511	547
	70-74 ans	5	14	417	436
	Total 50-74 ans	113	986	2973	4072
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	49	298	273	620
	55-59 ans	14	59	417	490
	60-64 ans	9	26	435	470
	65-69 ans	2	12	303	317
	70-74 ans	4	6	261	271
	Total 50-74 ans	78	401	1689	2168
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	69	38	108
	55-59 ans	3	8	83	94
	60-64 ans	0	6	84	90
	65-69 ans	0	3	60	63
	70-74 ans	0	1	46	47
	Total 50-74 ans	4	87	311	402
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	76	824	550	1450
	55-59 ans	20	120	876	1016
	60-64 ans	13	73	818	904
	65-69 ans	3	36	567	606
	70-74 ans	5	15	462	482
	Total 50-74 ans	117	1068	3273	4458
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	5	109	68	182
	55-59 ans	2	11	90	103
	60-64 ans	1	5	93	99
	65-69 ans	0	5	62	67
	70-74 ans	0	3	51	54
	Total 50-74 ans	8	133	364	505
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	73	724	489	1286
	55-59 ans	17	110	751	878
	60-64 ans	13	66	681	760
	65-69 ans	3	30	474	507
	70-74 ans	5	13	384	402
	Total 50-74 ans	111	943	2779	3833
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	1	67	37	105
	55-59 ans	2	8	80	90
	60-64 ans	0	5	84	89
	65-69 ans	0	3	60	63
	70-74 ans	0	1	43	44
	Total 50-74 ans	3	84	304	391
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	50	332	295	677
	55-59 ans	14	65	458	537
	60-64 ans	9	30	486	525
	65-69 ans	2	14	337	353
	70-74 ans	4	6	287	297
	Total 50-74 ans	79	447	1863	2389
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	15	80	84	179
	55-59 ans	6	18	152	176
	60-64 ans	2	12	215	229
	65-69 ans	1	3	144	148
	70-74 ans	2	3	135	140
	Total 50-74 ans	26	116	730	872
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	9	57	54	120
	55-59 ans	3	11	107	121
	60-64 ans	3	5	98	106
	65-69 ans	1	2	73	76
	70-74 ans	2	2	61	65
	Total 50-74 ans	18	77	393	488
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	2	6	8	16
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	7	7
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	3	3
	Total 50-74 ans	2	6	31	39

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	7,4	4,7	6
	55-59 ans	7,3	7,5	4,1	4,4
	60-64 ans	10,5	6,9	3,8	4
	65-69 ans	5,2	6,8	4	4,1
	70-74 ans	16,1	6,3	3,6	3,7
	50-74 ans (brut)	7,6	7,3	4	4,6
	50-74 ans (standardisé)	8,9	7,1	4,1	4,6
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,7	2,9	2,5	2,8
	55-59 ans	6	3,9	2,1	2,3
	60-64 ans	7,3	2,7	2,2	2,3
	65-69 ans	3,4	2,5	2,4	2,4
	70-74 ans	12,9	2,7	2,3	2,3
	50-74 ans (brut)	5,2	3	2,3	2,4
	50-74 ans (standardisé)	6,6	3	2,3	2,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0,7	0,3	0,5
	55-59 ans	1,3	0,5	0,4	0,4
	60-64 ans	0	0,6	0,4	0,4
	65-69 ans	0	0,6	0,5	0,5
	70-74 ans	0	0,4	0,4	0,4
	50-74 ans (brut)	0,3	0,6	0,4	0,5
	50-74 ans (standardisé)	0,3	0,6	0,4	0,4
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,3	8	5	6,5
	55-59 ans	8,6	8	4,5	4,8
	60-64 ans	10,5	7,5	4,2	4,4
	65-69 ans	5,2	7,4	4,5	4,6
	70-74 ans	16,1	6,7	4	4,1
	50-74 ans (brut)	7,9	8	4,4	5
	50-74 ans (standardisé)	9,3	7,6	4,5	5
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	97,3	95,4	95	95,3
	55-59 ans	100	97,3	94,5	94,9
	60-64 ans	100	98,5	92,7	93,3
	65-69 ans	100	90,9	92,8	92,7
	70-74 ans	100	92,9	92,1	92,2
	Total 50-74 ans	98,2	95,6	93,5	94,1
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	100	97,1	97,4	97,2
	55-59 ans	66,7	100	96,4	95,7
	60-64 ans	NCA	83,3	100	98,9
	65-69 ans	NCA	100	100	100
	70-74 ans	NCA	100	93,5	93,6
	Total 50-74 ans	75	96,6	97,7	97,3
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	3,2	2,7	3
	55-59 ans	6	4,3	2,4	2,5
	60-64 ans	7,3	3,1	2,5	2,6
	65-69 ans	3,4	2,9	2,7	2,7
	70-74 ans	12,9	2,7	2,5	2,5
	50-74 ans (brut)	5,3	3,3	2,5	2,7
	50-74 ans (standardisé)	6,6	3,3	2,6	2,7

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	10	46	53	109
	55-59 ans	6	14	108	128
	60-64 ans	1	7	165	173
	65-69 ans	1	3	110	114
	70-74 ans	2	3	119	124
	Total 50-74 ans	20	73	555	648
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	4	7	11
	55-59 ans	0	0	7	7
	60-64 ans	0	0	20	20
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	9	9
	Total 50-74 ans	0	4	50	54
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	10	35	44	89
	55-59 ans	6	12	97	115
	60-64 ans	1	5	134	140
	65-69 ans	1	2	95	98
	70-74 ans	2	3	101	106
	Total 50-74 ans	20	57	471	548
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	11	9	20
	55-59 ans	0	2	11	13
	60-64 ans	0	2	31	33
	65-69 ans	0	1	15	16
	70-74 ans	0	0	18	18
	Total 50-74 ans	0	16	84	100
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	5	18	18	41
	55-59 ans	3	5	62	70
	60-64 ans	1	4	87	92
	65-69 ans	0	1	60	61
	70-74 ans	0	3	68	71
	Total 50-74 ans	9	31	295	335
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	6	11	21
	55-59 ans	0	3	14	17
	60-64 ans	0	1	26	27
	65-69 ans	0	0	14	14
	70-74 ans	0	0	19	19
	Total 50-74 ans	4	10	84	98
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	2	9	6	17
	55-59 ans	1	3	25	29
	60-64 ans	0	2	43	45
	65-69 ans	0	0	35	35
	70-74 ans	0	1	35	36
	Total 50-74 ans	3	15	144	162
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	5	9	17
	55-59 ans	0	3	7	10
	60-64 ans	0	0	19	19
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	12	12
	Total 50-74 ans	3	8	55	66
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	2	7	4	13
	55-59 ans	1	1	16	18
	60-64 ans	0	1	37	38
	65-69 ans	0	0	28	28
	70-74 ans	0	1	27	28
	Total 50-74 ans	3	10	112	125
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	7	12	23
	55-59 ans	0	4	16	20
	60-64 ans	0	1	28	29
	65-69 ans	0	0	15	15
	70-74 ans	0	0	20	20
	Total 50-74 ans	4	12	91	107

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	4,5	4,8	4,9
	55-59 ans	25,8	9,3	5,6	6
	60-64 ans	8,1	7,2	8,5	8,5
	65-69 ans	17,2	6,2	8,7	8,6
	70-74 ans	64,5	13,4	10,3	10,5
	50-74 ans (brut)	13,4	5,4	7,5	7,3
	50-74 ans (standardisé)	22,3	7,8	7,2	7,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	8,7	13,2	10,1
	55-59 ans	0	0	6,5	5,5
	60-64 ans	0	0	12,1	11,6
	65-69 ans	0	0	6,4	6,1
	70-74 ans	0	0	7,6	7,3
	Total 50-74 ans	0	5,5	9	8,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	23,9	17	18,3
	55-59 ans	0	14,3	10,2	10,2
	60-64 ans	0	28,6	18,8	19,1
	65-69 ans	0	33,3	13,6	14
	70-74 ans	0	0	15,1	14,5
	Total 50-74 ans	0	21,9	15,1	15,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	83,3	62,1	54,5	60,3
	55-59 ans	50	55,6	74,7	71,4
	60-64 ans	100	100	80,6	81,4
	65-69 ans	0	50	74,1	72,6
	70-74 ans	0	100	82,9	81,6
	Total 50-74 ans	56,3	66	76,2	74,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	28,6	30	17,1	23,6
	55-59 ans	16,7	33,3	27,8	27,6
	60-64 ans	0	40	37,4	37,2
	65-69 ans	0	0	40,2	38,9
	70-74 ans	0	33,3	39,3	38,3
	Total 50-74 ans	17,6	30,6	34,6	33,6
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	33,3	25	12,5	19,7
	55-59 ans	16,7	12,5	19,8	18,9
	60-64 ans	0	25	34,9	34,2
	65-69 ans	0	0	35	33,7
	70-74 ans	0	33,3	33,3	32,6
	Total 50-74 ans	18,8	22,2	29,5	28,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,2	5,6	9,6	7,5
	55-59 ans	30	11,7	12,3	12,6
	60-64 ans	7,7	9,6	20,2	19,1
	65-69 ans	33,3	8,3	19,4	18,8
	70-74 ans	40	20	25,8	25,7
	Total 50-74 ans	17,1	6,8	17	14,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	20	13,9	17,6	16
	55-59 ans	42,9	21,5	23,6	23,8
	60-64 ans	11,1	23,3	34	33
	65-69 ans	50	21,4	32,6	32,3
	70-74 ans	50	50	41,5	41,8
	Total 50-74 ans	25,3	16,3	29,7	27,1