

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1721	8640	5963	16324
	55-59 ans	469	2746	11452	14667
	60-64 ans	340	2431	11405	14176
	65-69 ans	226	1616	8504	10346
	70-74 ans	127	1058	6913	8098
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2883</b>	<b>16491</b>	<b>44237</b>	<b>63611</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	256	1132	552	1940
	55-59 ans	51	351	1035	1437
	60-64 ans	47	271	980	1298
	65-69 ans	29	191	697	917
	70-74 ans	17	138	560	715
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>400</b>	<b>2083</b>	<b>3824</b>	<b>6307</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	86	468	195	749
	55-59 ans	19	146	371	536
	60-64 ans	13	123	361	497
	65-69 ans	11	90	259	360
	70-74 ans	6	67	237	310
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>135</b>	<b>894</b>	<b>1423</b>	<b>2452</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	22	162	88	272
	55-59 ans	5	61	185	251
	60-64 ans	6	45	169	220
	65-69 ans	3	39	153	195
	70-74 ans	2	21	107	130
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>38</b>	<b>328</b>	<b>702</b>	<b>1068</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	276	1267	630	2173
	55-59 ans	55	405	1196	1656
	60-64 ans	52	310	1130	1492
	65-69 ans	32	226	834	1092
	70-74 ans	19	156	654	829
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>434</b>	<b>2364</b>	<b>4444</b>	<b>7242</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	19	8	27
	55-59 ans	0	1	12	13
	60-64 ans	0	0	14	14
	65-69 ans	0	1	12	13
	70-74 ans	0	1	9	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>55</b>	<b>77</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	237	1077	513	1827
	55-59 ans	48	332	978	1358
	60-64 ans	46	254	927	1227
	65-69 ans	27	184	653	864
	70-74 ans	16	131	516	663
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>374</b>	<b>1978</b>	<b>3587</b>	<b>5939</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	20	126	69	215
	55-59 ans	5	52	159	216
	60-64 ans	4	38	136	178
	65-69 ans	2	34	130	166
	70-74 ans	1	18	87	106
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>268</b>	<b>581</b>	<b>881</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	98	529	220	847
	55-59 ans	20	168	428	616
	60-64 ans	14	136	414	564
	65-69 ans	12	106	308	426
	70-74 ans	8	71	274	353
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>152</b>	<b>1010</b>	<b>1644</b>	<b>2806</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	15	61	40	116
	55-59 ans	4	23	66	93
	60-64 ans	3	38	97	138
	65-69 ans	2	29	82	113
	70-74 ans	2	21	67	90
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>172</b>	<b>352</b>	<b>550</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	26	117	73	216
	55-59 ans	6	40	102	148
	60-64 ans	6	46	117	169
	65-69 ans	2	29	92	123
	70-74 ans	1	18	85	104
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>250</b>	<b>469</b>	<b>760</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	46	14	64
	55-59 ans	2	11	25	38
	60-64 ans	1	7	29	37
	65-69 ans	0	11	15	26
	70-74 ans	0	3	19	22
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>78</b>	<b>102</b>	<b>187</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,9	13,1	9,3	11,9
	55-59 ans	10,9	12,8	9	9,8
	60-64 ans	13,8	11,1	8,6	9,2
	65-69 ans	12,8	11,8	8,2	8,9
	70-74 ans	13,4	13	8,1	8,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,9</b>	<b>12,6</b>	<b>8,6</b>	<b>9,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,2</b>	<b>12,4</b>	<b>8,7</b>	<b>9,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5	5,4	3,3	4,6
	55-59 ans	4,1	5,3	3,2	3,7
	60-64 ans	3,8	5,1	3,2	3,5
	65-69 ans	4,9	5,6	3	3,5
	70-74 ans	4,7	6,3	3,4	3,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,7</b>	<b>5,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,5</b>	<b>5,5</b>	<b>3,2</b>	<b>3,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	1,9	1,5	1,7
	55-59 ans	1,1	2,2	1,6	1,7
	60-64 ans	1,8	1,9	1,5	1,6
	65-69 ans	1,3	2,4	1,8	1,9
	70-74 ans	1,6	2	1,5	1,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,4</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16	14,7	10,6	13,3
	55-59 ans	11,7	14,7	10,4	11,3
	60-64 ans	15,3	12,8	9,9	10,5
	65-69 ans	14,2	14	9,8	10,6
	70-74 ans	15	14,7	9,5	10,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>15,1</b>	<b>14,3</b>	<b>10</b>	<b>11,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,4</b>	<b>14,2</b>	<b>10,1</b>	<b>11,4</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	92,6	95,1	92,9	94,2
	55-59 ans	94,1	94,6	94,5	94,5
	60-64 ans	97,9	93,7	94,6	94,5
	65-69 ans	93,1	96,3	93,7	94,2
	70-74 ans	94,1	94,9	92,1	92,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>93,5</b>	<b>95</b>	<b>93,8</b>	<b>94,2</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	90,9	77,8	78,4	79
	55-59 ans	100	85,2	85,9	86,1
	60-64 ans	66,7	84,4	80,5	80,9
	65-69 ans	66,7	87,2	85	85,1
	70-74 ans	50	85,7	81,3	81,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>84,2</b>	<b>81,7</b>	<b>82,8</b>	<b>82,5</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	6,1	3,7	5,2
	55-59 ans	4,3	6,1	3,7	4,2
	60-64 ans	4,1	5,6	3,6	4
	65-69 ans	5,3	6,6	3,6	4,1
	70-74 ans	6,3	6,7	4	4,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>6,1</b>	<b>3,7</b>	<b>4,4</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5</b>	<b>6,2</b>	<b>3,7</b>	<b>4,4</b>	

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	11	44	33	88
	55-59 ans	2	19	54	75
	60-64 ans	3	30	79	112
	65-69 ans	2	25	71	98
	70-74 ans	2	20	59	81
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>138</b>	<b>296</b>	<b>454</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	7	8
	55-59 ans	0	2	4	6
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	3	8	11
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>29</b>	<b>35</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	9	28	24	61
	55-59 ans	2	17	44	63
	60-64 ans	3	22	60	85
	65-69 ans	1	22	55	78
	70-74 ans	2	16	43	61
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>105</b>	<b>226</b>	<b>348</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	8	5	14
	55-59 ans	0	2	7	9
	60-64 ans	0	3	13	16
	65-69 ans	0	1	10	11
	70-74 ans	0	1	13	14
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>48</b>	<b>64</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	8	4	13
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	5	6	11
	65-69 ans	1	2	6	9
	70-74 ans	0	3	3	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>42</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	20	15	39
	55-59 ans	0	7	33	40
	60-64 ans	2	16	53	71
	65-69 ans	1	19	42	62
	70-74 ans	1	12	32	45
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>74</b>	<b>175</b>	<b>257</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	1	1	3
	55-59 ans	2	2	0	4
	60-64 ans	1	2	0	3
	65-69 ans	0	2	3	5
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	12	8	23
	55-59 ans	0	5	16	21
	60-64 ans	1	10	13	24
	65-69 ans	0	8	22	30
	70-74 ans	1	5	23	29
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>40</b>	<b>82</b>	<b>127</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	2	3	0	5
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	2	2	4
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>11</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	3	12	6	21
	55-59 ans	0	5	16	21
	60-64 ans	1	8	13	22
	65-69 ans	0	7	16	23
	70-74 ans	1	5	20	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>37</b>	<b>71</b>	<b>113</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	1	1	4
	55-59 ans	2	3	0	5
	60-64 ans	1	2	1	4
	65-69 ans	0	3	4	7
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>25</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,4	5,1	5,5	5,4
	55-59 ans	4,3	6,9	4,7	5,1
	60-64 ans	8,8	12,3	6,9	7,9
	65-69 ans	8,8	15,5	8,3	9,5
	70-74 ans	15,7	18,9	8,5	10
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,9</b>	<b>8,4</b>	<b>6,7</b>	<b>7,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,1</b>	<b>10,6</b>	<b>6,5</b>	<b>7,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	2,3	21,2	9,1
	55-59 ans	0	10,5	7,4	8
	60-64 ans	0	0	6,3	4,5
	65-69 ans	0	12	11,3	11,2
	70-74 ans	0	0	8,5	6,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>4,3</b>	<b>9,8</b>	<b>7,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	10	22,2	17,2	18,7
	55-59 ans	0	10,5	13,7	12,5
	60-64 ans	0	12	17,8	15,8
	65-69 ans	0	4,3	15,4	12,4
	70-74 ans	0	5,9	23,2	18,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>12,5</b>	<b>17,5</b>	<b>15,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	74,1	65,2	67,2
	55-59 ans	NCA	46,7	75	67,8
	60-64 ans	100	80	88,3	86,6
	65-69 ans	100	95	80,8	84,9
	70-74 ans	50	75	84,2	80,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61,5</b>	<b>75,5</b>	<b>80,6</b>	<b>78,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	37,5	42,9	33,3	38,3
	55-59 ans	NCA	35,7	36,4	36,2
	60-64 ans	33,3	45,5	22	28,6
	65-69 ans	0	40	41,5	40,5
	70-74 ans	50	31,3	53,5	47,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35,7</b>	<b>40</b>	<b>36,8</b>	<b>37,7</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	42,9	44,4	26,1	36,8
	55-59 ans	NCA	35,7	36,4	36,2
	60-64 ans	50	40	22	27,2
	65-69 ans	0	36,8	31,4	32,4
	70-74 ans	50	31,3	52,6	46,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41,7</b>	<b>38,5</b>	<b>33</b>	<b>35</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4	3,3	5,2	4
	55-59 ans	3,6	4,2	4,5	4,4
	60-64 ans	5,8	9	6,9	7,3
	65-69 ans	6,3	11,1	8,5	9
	70-74 ans	10,5	12,8	9	9,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>5,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,2	7,4	13,6	9,2
	55-59 ans	10	8,3	11,2	10,4
	60-64 ans	21,4	19,9	17,9	18,4
	65-69 ans	16,7	23,6	20,5	21,1
	70-74 ans	25	28,2	19,3	21,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,8</b>	<b>12,4</b>	<b>16,3</b>	<b>14,6</b>