

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	940	2414	4103	7457
	55-59 ans	91	289	6659	7039
	60-64 ans	102	313	7963	8378
	65-69 ans	53	171	5644	5868
	70-74 ans	29	81	4664	4774
	Total 50-74 ans	1215	3268	29033	33516
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	251	480	609	1340
	55-59 ans	24	48	824	896
	60-64 ans	22	46	862	930
	65-69 ans	15	26	541	582
	70-74 ans	6	11	416	433
	Total 50-74 ans	318	611	3252	4181
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	121	152	197	470
	55-59 ans	12	12	266	290
	60-64 ans	10	16	310	336
	65-69 ans	13	9	201	223
	70-74 ans	4	4	154	162
	Total 50-74 ans	160	193	1128	1481
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	25	29	40	94
	55-59 ans	5	3	63	71
	60-64 ans	2	3	79	84
	65-69 ans	0	3	50	53
	70-74 ans	0	2	38	40
	Total 50-74 ans	32	40	270	342
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	271	505	643	1419
	55-59 ans	28	51	883	962
	60-64 ans	24	48	928	1000
	65-69 ans	15	29	586	630
	70-74 ans	6	13	449	468
	Total 50-74 ans	344	646	3489	4479
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	2	1	3
	55-59 ans	0	1	1	2
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	2	2
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	3	8	11
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	237	467	591	1295
	55-59 ans	23	47	796	866
	60-64 ans	20	45	803	868
	65-69 ans	15	25	523	563
	70-74 ans	4	11	390	405
	Total 50-74 ans	299	595	3103	3997
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	21	23	34	78
	55-59 ans	5	1	54	60
	60-64 ans	1	2	67	70
	65-69 ans	0	3	48	51
	70-74 ans	0	1	31	32
	Total 50-74 ans	27	30	234	291
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	126	155	205	486
	55-59 ans	16	13	282	311
	60-64 ans	10	16	330	356
	65-69 ans	13	10	219	242
	70-74 ans	4	4	163	171
	Total 50-74 ans	169	198	1199	1566
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	12	19	32	63
	55-59 ans	2	1	51	54
	60-64 ans	4	3	77	84
	65-69 ans	4	3	63	70
	70-74 ans	2	2	46	50
	Total 50-74 ans	24	28	269	321
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	30	45	56	131
	55-59 ans	4	1	78	83
	60-64 ans	5	4	103	112
	65-69 ans	4	2	83	89
	70-74 ans	2	3	64	69
	Total 50-74 ans	45	55	384	484
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	4	7	5	16
	55-59 ans	0	0	4	4
	60-64 ans	0	0	6	6
	65-69 ans	1	1	3	5
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	5	8	19	32

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	26,7	19,9	14,8	18
	55-59 ans	26,4	16,6	12,4	12,7
	60-64 ans	21,6	14,7	10,8	11,1
	65-69 ans	28,3	15,2	9,6	9,9
	70-74 ans	20,7	13,6	8,9	9,1
	50-74 ans (brut)	26,2	18,7	11,2	12,5
	50-74 ans (standardisé)	24,9	16,4	11,7	12,7
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,9	6,3	4,8	6,3
	55-59 ans	13,2	4,2	4	4,1
	60-64 ans	9,8	5,1	3,9	4
	65-69 ans	24,5	5,3	3,6	3,8
	70-74 ans	13,8	4,9	3,3	3,4
	50-74 ans (brut)	13,2	5,9	3,9	4,4
	50-74 ans (standardisé)	14,2	5,2	4	4,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	1,2	1	1,3
	55-59 ans	5,5	1	0,9	1
	60-64 ans	2	1	1	1
	65-69 ans	0	1,8	0,9	0,9
	70-74 ans	0	2,5	0,8	0,8
	50-74 ans (brut)	2,6	1,2	0,9	1
	50-74 ans (standardisé)	2,4	1,4	0,9	1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	28,8	20,9	15,7	19
	55-59 ans	30,8	17,6	13,3	13,7
	60-64 ans	23,5	15,3	11,7	11,9
	65-69 ans	28,3	17	10,4	10,7
	70-74 ans	20,7	16	9,6	9,8
	50-74 ans (brut)	28,3	19,8	12	13,4
	50-74 ans (standardisé)	26,9	17,6	12,6	13,6
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,4	97,3	97	96,6
	55-59 ans	95,8	97,9	96,6	96,7
	60-64 ans	90,9	97,8	93,2	93,3
	65-69 ans	100	96,2	96,7	96,7
	70-74 ans	66,7	100	93,8	93,5
	Total 50-74 ans	94	97,4	95,4	95,6
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	84	79,3	85	83
	55-59 ans	100	33,3	85,7	84,5
	60-64 ans	50	66,7	84,8	83,3
	65-69 ans	NCA	100	96	96,2
	70-74 ans	NCA	50	81,6	80
	Total 50-74 ans	84,4	75	86,7	85,1
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,4	6,4	5	6,5
	55-59 ans	17,6	4,5	4,2	4,4
	60-64 ans	9,8	5,1	4,1	4,2
	65-69 ans	24,5	5,8	3,9	4,1
	70-74 ans	13,8	4,9	3,5	3,6
	50-74 ans (brut)	13,9	6,1	4,1	4,7
	50-74 ans (standardisé)	15,4	5,4	4,2	4,7

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	18	24	50
	55-59 ans	2	1	42	45
	60-64 ans	4	3	69	76
	65-69 ans	4	2	55	61
	70-74 ans	2	2	41	45
	Total 50-74 ans	20	26	231	277
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	1
	55-59 ans	0	0	3	3
	60-64 ans	0	0	4	4
	65-69 ans	0	0	3	3
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	0	0	13	13
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	7	15	16	38
	55-59 ans	2	1	32	35
	60-64 ans	4	2	52	58
	65-69 ans	4	2	40	46
	70-74 ans	2	2	36	40
	Total 50-74 ans	19	22	176	217
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	3	5	9
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	0	12	12
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	0	4	4
	Total 50-74 ans	1	3	35	39
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	3	3
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	0	1	5	6
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	1	1
	Total 50-74 ans	0	1	20	21
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	1	4	7	12
	55-59 ans	0	0	13	13
	60-64 ans	2	1	18	21
	65-69 ans	1	0	17	18
	70-74 ans	0	1	17	18
	Total 50-74 ans	4	6	72	82
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	9	9	22
	55-59 ans	1	1	14	16
	60-64 ans	2	0	19	21
	65-69 ans	3	1	19	23
	70-74 ans	2	0	15	17
	Total 50-74 ans	12	11	76	99
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	3	2	10	15
	55-59 ans	0	1	11	12
	60-64 ans	2	0	12	14
	65-69 ans	1	0	9	10
	70-74 ans	0	1	15	16
	Total 50-74 ans	6	4	57	67
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	8	4	15
	55-59 ans	1	0	7	8
	60-64 ans	0	1	13	14
	65-69 ans	2	1	19	22
	70-74 ans	2	0	8	10
	Total 50-74 ans	8	10	51	69
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	0	6	7
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	0	8	8
	65-69 ans	0	0	5	5
	70-74 ans	0	1	9	10
	Total 50-74 ans	1	1	34	36
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	4	10	9	23
	55-59 ans	1	1	16	18
	60-64 ans	2	1	22	25
	65-69 ans	3	1	24	28
	70-74 ans	2	0	16	18
	Total 50-74 ans	12	13	87	112

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	7,5	5,8	6,7
	55-59 ans	22	3,5	6,3	6,4
	60-64 ans	39,2	9,6	8,7	9,1
	65-69 ans	75,5	11,7	9,7	10,4
	70-74 ans	69	24,7	8,8	9,4
	50-74 ans (brut)	16,5	8	8	8,3
	50-74 ans (standardisé)	37,1	10,1	7,6	8,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	4,2	2
	55-59 ans	0	0	7,1	6,7
	60-64 ans	0	0	5,8	5,3
	65-69 ans	0	0	5,5	4,9
	70-74 ans	0	0	4,9	4,4
	Total 50-74 ans	0	0	5,6	4,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	12,5	16,7	23,8	19,1
	55-59 ans	0	0	13,5	12,5
	60-64 ans	0	0	18,8	17,1
	65-69 ans	0	0	18,4	16,4
	70-74 ans	0	0	10	9,1
	Total 50-74 ans	5	12	16,6	15,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	33,3	66,7	100	75
	55-59 ans	0	NCA	72,2	68,4
	60-64 ans	100	50	54,5	56,8
	65-69 ans	100	0	81	78,3
	70-74 ans	NCA	50	81	78,3
	Total 50-74 ans	57,1	54,5	72	69,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	75	28,6	83,3	65,2
	55-59 ans	0	100	44	44,4
	60-64 ans	50	0	30,8	31,8
	65-69 ans	50	0	42,9	41,7
	70-74 ans	NCA	50	53,6	53,3
	Total 50-74 ans	54,5	33,3	45,6	45,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	33,3	0	85,7	46,7
	55-59 ans	0	NCA	37,5	35,3
	60-64 ans	0	0	26,7	24,2
	65-69 ans	0	0	31,3	27,8
	70-74 ans	NCA	50	45	45,5
	Total 50-74 ans	14,3	11,1	38,2	34,3
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3	3,6	3,7	3,5
	55-59 ans	7,1	2	4,6	4,6
	60-64 ans	16,7	6,3	7,4	7,6
	65-69 ans	26,7	6,9	9,4	9,7
	70-74 ans	33,3	15,4	8,9	9,4
	Total 50-74 ans	5,8	4	6,6	6,1
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,3	10,3	11,2	9,7
	55-59 ans	12,5	7,7	12,8	12,5
	60-64 ans	40	18,8	19,4	19,9
	65-69 ans	30,8	20	22,8	23,1
	70-74 ans	50	50	23,9	25,1
	Total 50-74 ans	11,8	12,1	17,7	16,3