

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	Tous
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	504	2172	2807	5483
	55-59 ans	87	287	5040	5414
	60-64 ans	90	271	5414	5775
	65-69 ans	33	183	4073	4289
	70-74 ans	22	90	3424	3536
	Total 50-74 ans	736	3003	20758	24497
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	71	146	157	374
	55-59 ans	4	15	236	255
	60-64 ans	9	12	210	231
	65-69 ans	6	9	177	192
	70-74 ans	3	8	167	178
	Total 50-74 ans	93	190	947	1230
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	34	48	64	146
	55-59 ans	2	6	81	89
	60-64 ans	6	7	80	93
	65-69 ans	4	3	80	87
	70-74 ans	1	7	85	93
	Total 50-74 ans	47	71	390	508
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	14	26	31	71
	55-59 ans	6	7	47	60
	60-64 ans	2	4	49	55
	65-69 ans	2	3	40	45
	70-74 ans	1	0	23	24
	Total 50-74 ans	25	40	190	255
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	84	170	185	439
	55-59 ans	10	22	278	310
	60-64 ans	11	16	257	284
	65-69 ans	7	12	216	235
	70-74 ans	3	8	188	199
	Total 50-74 ans	115	228	1124	1467
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	0	1	1	2
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	6	7
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	67	144	156	367
	55-59 ans	3	14	228	245
	60-64 ans	8	12	202	222
	65-69 ans	5	9	170	184
	70-74 ans	3	8	166	177
	Total 50-74 ans	86	187	922	1195
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	10	24	27	61
	55-59 ans	5	6	41	52
	60-64 ans	2	4	42	48
	65-69 ans	1	2	38	41
	70-74 ans	0	0	20	20
	Total 50-74 ans	18	36	168	222
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	36	51	70	157
	55-59 ans	2	7	90	99
	60-64 ans	6	7	84	97
	65-69 ans	5	3	86	94
	70-74 ans	1	7	88	96
	Total 50-74 ans	50	75	418	543
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	14	23	27	64
	55-59 ans	0	3	36	39
	60-64 ans	4	3	47	54
	65-69 ans	5	3	36	44
	70-74 ans	1	1	46	48
	Total 50-74 ans	24	33	192	249
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	15	30	33	78
	55-59 ans	0	3	46	49
	60-64 ans	4	5	50	59
	65-69 ans	5	4	40	49
	70-74 ans	1	4	50	55
	Total 50-74 ans	25	46	219	290
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	0	5	2	7
	55-59 ans	0	1	3	4
	60-64 ans	0	0	2	2
	65-69 ans	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	6	6
	Total 50-74 ans	0	6	14	20

Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012		Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
	Tranches d'âge				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,1	6,7	5,6	6,8
	55-59 ans	4,6	5,2	4,7	4,7
	60-64 ans	10	4,4	3,9	4
	65-69 ans	18,2	4,9	4,3	4,5
	70-74 ans	13,6	8,9	4,9	5
	50-74 ans (brut)	12,6	6,3	4,6	5
	50-74 ans (standardisé)	11,4	5,9	4,7	5,1
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	2,2	2,3	2,7
	55-59 ans	2,3	2,1	1,6	1,6
	60-64 ans	6,7	2,6	1,5	1,6
	65-69 ans	12,1	1,6	2	2
	70-74 ans	4,5	7,8	2,5	2,6
	50-74 ans (brut)	6,4	2,4	1,9	2,1
	50-74 ans (standardisé)	6,1	3	1,9	2,1
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	1,2	1,1	1,3
	55-59 ans	6,9	2,4	0,9	1,1
	60-64 ans	2,2	1,5	0,9	1
	65-69 ans	6,1	1,6	1	1
	70-74 ans	4,5	0	0,7	0,7
	50-74 ans (brut)	3,4	1,3	0,9	1
	50-74 ans (standardisé)	4,4	1,4	0,9	1,1
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	16,7	7,8	6,6	8
	55-59 ans	11,5	7,7	5,5	5,7
	60-64 ans	12,2	5,9	4,7	4,9
	65-69 ans	21,2	6,6	5,3	5,5
	70-74 ans	13,6	8,9	5,5	5,6
	50-74 ans (brut)	15,6	7,6	5,4	6
	50-74 ans (standardisé)	14,7	7,4	5,6	6,1
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,4	98,6	99,4	98,1
	55-59 ans	75	93,3	96,6	96,1
	60-64 ans	88,9	100	96,2	96,1
	65-69 ans	83,3	100	96	95,8
	70-74 ans	100	100	99,4	99,4
	Total 50-74 ans	92,5	98,4	97,4	97,2
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	71,4	92,3	87,1	85,9
	55-59 ans	83,3	85,7	87,2	86,7
	60-64 ans	100	100	85,7	87,3
	65-69 ans	50	66,7	95	91,1
	70-74 ans	0	NCA	87	83,3
	Total 50-74 ans	72	90	88,4	87,1
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,1	2,3	2,5	2,9
	55-59 ans	2,3	2,4	1,8	1,8
	60-64 ans	6,7	2,6	1,6	1,7
	65-69 ans	15,2	1,6	2,1	2,2
	70-74 ans	4,5	7,8	2,6	2,7
	50-74 ans (brut)	6,8	2,5	2	2,2
	50-74 ans (standardisé)	6,7	3,1	2,1	2,2

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	8	12	19	39
	55-59 ans	0	2	28	30
	60-64 ans	4	3	40	47
	65-69 ans	5	2	28	35
	70-74 ans	1	1	44	46
	Total 50-74 ans	18	20	159	197
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	3
	55-59 ans	0	1	2	3
	60-64 ans	0	0	3	3
	65-69 ans	1	0	3	4
	70-74 ans	1	0	1	2
	Total 50-74 ans	2	2	11	15
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	8	9	14	31
	55-59 ans	0	2	23	25
	60-64 ans	3	3	36	42
	65-69 ans	4	1	24	29
	70-74 ans	1	1	42	44
	Total 50-74 ans	16	16	139	171
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	3	5	8
	55-59 ans	0	0	5	5
	60-64 ans	1	0	4	5
	65-69 ans	1	1	4	6
	70-74 ans	0	0	2	2
	Total 50-74 ans	2	4	20	26
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	4	6	10	20
	55-59 ans	0	1	15	16
	60-64 ans	0	2	29	31
	65-69 ans	4	1	20	25
	70-74 ans	1	0	34	35
	Total 50-74 ans	9	10	108	127
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	1	2	3
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	0	8	8
	60-64 ans	0	1	16	17
	65-69 ans	1	0	10	11
	70-74 ans	1	0	18	19
	Total 50-74 ans	3	2	55	60
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	1	0	1
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	1	3	5
	55-59 ans	0	0	6	6
	60-64 ans	0	1	14	15
	65-69 ans	1	0	10	11
	70-74 ans	1	0	17	18
	Total 50-74 ans	3	2	50	55
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	1	2	3

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	15,9	5,5	6,8	7,1
	55-59 ans	0	7	5,6	5,5
	60-64 ans	44,4	11,1	7,4	8,1
	65-69 ans	151,5	10,9	6,9	8,2
	70-74 ans	45,5	11,1	12,9	13
	50-74 ans (brut)	24,5	6,7	7,7	8
	50-74 ans (standardisé)	42,6	8,7	7,5	7,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	8,3	10,5	7,7
	55-59 ans	NCA	50	7,1	10
	60-64 ans	0	0	7,5	6,4
	65-69 ans	20	0	10,7	11,4
	70-74 ans	100	0	2,3	4,3
	Total 50-74 ans	11,1	10	6,9	7,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	25	26,3	20,5
	55-59 ans	NCA	0	17,9	16,7
	60-64 ans	25	0	10	10,6
	65-69 ans	20	50	14,3	17,1
	70-74 ans	0	0	4,5	4,3
	Total 50-74 ans	11,1	20	12,6	13,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	66,7	71,4	64,5
	55-59 ans	NCA	50	68,2	66,7
	60-64 ans	0	66,7	82,9	75,6
	65-69 ans	100	100	83,3	86,2
	70-74 ans	100	NCA	81	81,4
	Total 50-74 ans	56,3	66,7	78,8	75,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	12,5	11,1	21,4	16,1
	55-59 ans	NCA	0	34,8	32
	60-64 ans	0	33,3	44,4	40,5
	65-69 ans	25	0	41,7	37,9
	70-74 ans	100	NCA	42,9	44,2
	Total 50-74 ans	18,8	13,3	39,6	35,3
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	12,5	11,1	21,4	16,1
	55-59 ans	NCA	0	27,3	25
	60-64 ans	0	33,3	40	36,6
	65-69 ans	25	0	41,7	37,9
	70-74 ans	100	NCA	40,5	41,9
	Total 50-74 ans	18,8	13,3	36,5	32,7
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,5	6,5	10,3	8,7
	55-59 ans	0	9,1	10,1	9,7
	60-64 ans	36,4	18,8	15,2	16,2
	65-69 ans	71,4	16,7	13	14,9
	70-74 ans	33,3	12,5	23,4	23,1
	Total 50-74 ans	15,7	8,3	14,1	13,3
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	19,4	19,6	24,3	21,7
	55-59 ans	0	14,3	26,7	25,3
	60-64 ans	50	42,9	44	44,3
	65-69 ans	100	66,7	31,4	36,2
	70-74 ans	0	14,3	50	46,9
	Total 50-74 ans	30	22,7	35,6	33,3