

**Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1825	8493	9978	20296
	55-59 ans	273	1580	16385	18238
	60-64 ans	140	1085	15028	16253
	65-69 ans	75	541	9912	10528
	70-74 ans	63	343	8189	8595
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2376</b>	<b>12042</b>	<b>59492</b>	<b>73910</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	252	1014	947	2213
	55-59 ans	34	167	1257	1458
	60-64 ans	13	97	1115	1225
	65-69 ans	7	59	700	766
	70-74 ans	5	27	565	597
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>311</b>	<b>1364</b>	<b>4584</b>	<b>6259</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	110	384	351	845
	55-59 ans	15	80	450	545
	60-64 ans	5	48	402	455
	65-69 ans	6	29	278	313
	70-74 ans	3	15	216	234
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>139</b>	<b>556</b>	<b>1697</b>	<b>2392</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	64	239	221	524
	55-59 ans	10	38	333	381
	60-64 ans	5	30	269	304
	65-69 ans	3	14	175	192
	70-74 ans	2	5	162	169
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>326</b>	<b>1160</b>	<b>1570</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	310	1236	1142	2688
	55-59 ans	43	201	1571	1815
	60-64 ans	18	127	1367	1512
	65-69 ans	10	73	865	948
	70-74 ans	7	32	710	749
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>388</b>	<b>1669</b>	<b>5655</b>	<b>7712</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	2	9	5	16
	55-59 ans	1	1	3	5
	60-64 ans	0	1	2	3
	65-69 ans	0	0	4	4
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	251	1014	941	2206
	55-59 ans	34	166	1250	1450
	60-64 ans	13	97	1109	1219
	65-69 ans	7	59	694	760
	70-74 ans	5	27	562	594
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>310</b>	<b>1363</b>	<b>4556</b>	<b>6229</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	40	171	166	377
	55-59 ans	8	29	264	301
	60-64 ans	4	20	200	224
	65-69 ans	2	13	131	146
	70-74 ans	2	5	120	127
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>56</b>	<b>238</b>	<b>881</b>	<b>1175</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	123	450	396	969
	55-59 ans	19	89	531	639
	60-64 ans	6	53	466	525
	65-69 ans	6	33	327	366
	70-74 ans	3	18	257	278
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>157</b>	<b>643</b>	<b>1977</b>	<b>2777</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	19	67	71	157
	55-59 ans	4	26	87	117
	60-64 ans	1	15	119	135
	65-69 ans	0	5	79	84
	70-74 ans	1	5	79	85
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>118</b>	<b>435</b>	<b>578</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	37	126	120	283
	55-59 ans	3	19	154	176
	60-64 ans	0	11	138	149
	65-69 ans	1	9	85	95
	70-74 ans	0	4	66	70
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>169</b>	<b>563</b>	<b>773</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	7	26	24	57
	55-59 ans	1	5	23	29
	60-64 ans	0	2	28	30
	65-69 ans	0	1	13	14
	70-74 ans	0	0	17	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>105</b>	<b>147</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,8	11,9	9,5	10,9
	55-59 ans	12,5	10,6	7,7	8
	60-64 ans	9,3	8,9	7,4	7,5
	65-69 ans	9,3	10,9	7,1	7,3
	70-74 ans	7,9	7,9	6,9	6,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,1</b>	<b>11,3</b>	<b>7,7</b>	<b>8,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>11</b>	<b>10,2</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	4,5	3,5	4,2
	55-59 ans	5,5	5,1	2,7	3
	60-64 ans	3,6	4,4	2,7	2,8
	65-69 ans	8	5,4	2,8	3
	70-74 ans	4,8	4,4	2,6	2,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,9</b>	<b>4,6</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,5</b>	<b>4,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	2,8	2,2	2,6
	55-59 ans	3,7	2,4	2	2,1
	60-64 ans	3,6	2,8	1,8	1,9
	65-69 ans	4	2,6	1,8	1,8
	70-74 ans	3,2	1,5	2	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,5</b>	<b>2,7</b>	<b>1,9</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2</b>	<b>2,1</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17	14,6	11,4	13,2
	55-59 ans	15,8	12,7	9,6	10
	60-64 ans	12,9	11,7	9,1	9,3
	65-69 ans	13,3	13,5	8,7	9
	70-74 ans	11,1	9,3	8,7	8,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,3</b>	<b>13,9</b>	<b>9,5</b>	<b>10,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>14,4</b>	<b>12,6</b>	<b>9,7</b>	<b>10,3</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	99,6	100	99,4	99,7
	55-59 ans	100	99,4	99,4	99,5
	60-64 ans	100	100	99,5	99,5
	65-69 ans	100	100	99,1	99,2
	70-74 ans	100	100	99,5	99,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>99,7</b>	<b>99,9</b>	<b>99,4</b>	<b>99,5</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	62,5	71,5	75,1	71,9
	55-59 ans	80	76,3	79,3	79
	60-64 ans	80	66,7	74,3	73,7
	65-69 ans	66,7	92,9	74,9	76
	70-74 ans	100	100	74,1	75,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>73</b>	<b>75,9</b>	<b>74,8</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	5,3	4	4,8
	55-59 ans	7	5,6	3,2	3,5
	60-64 ans	4,3	4,9	3,1	3,2
	65-69 ans	8	6,1	3,3	3,5
	70-74 ans	4,8	5,2	3,1	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,6</b>	<b>5,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,2</b>	<b>5,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	15	48	50	113
	55-59 ans	3	21	67	91
	60-64 ans	1	13	96	110
	65-69 ans	0	4	66	70
	70-74 ans	1	3	74	78
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>89</b>	<b>353</b>	<b>462</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	2	9	6	17
	55-59 ans	0	1	6	7
	60-64 ans	0	0	10	10
	65-69 ans	0	0	7	7
	70-74 ans	0	0	9	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>50</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	14	41	35	90
	55-59 ans	1	16	46	63
	60-64 ans	1	11	69	81
	65-69 ans	0	3	54	57
	70-74 ans	1	3	54	58
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>74</b>	<b>258</b>	<b>349</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	2	12	14
	55-59 ans	1	2	12	15
	60-64 ans	0	2	22	24
	65-69 ans	0	0	8	8
	70-74 ans	0	0	15	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>69</b>	<b>76</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	1	5	3	9
	55-59 ans	1	3	9	13
	60-64 ans	0	0	5	5
	65-69 ans	0	1	4	5
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>26</b>	<b>37</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	10	26	25	61
	55-59 ans	1	6	30	37
	60-64 ans	1	8	49	58
	65-69 ans	0	1	37	38
	70-74 ans	0	1	39	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>42</b>	<b>180</b>	<b>234</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	1	5	5	11
	55-59 ans	0	2	9	11
	60-64 ans	0	0	13	13
	65-69 ans	0	0	9	9
	70-74 ans	0	1	6	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>51</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	1	12	10	23
	55-59 ans	0	4	13	17
	60-64 ans	0	2	23	25
	65-69 ans	0	1	18	19
	70-74 ans	0	1	22	23
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>86</b>	<b>107</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	2	4	3	9
	55-59 ans	0	1	7	8
	60-64 ans	0	0	11	11
	65-69 ans	0	0	6	6
	70-74 ans	0	0	5	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>32</b>	<b>39</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	1	10	9	20
	55-59 ans	0	1	12	13
	60-64 ans	0	1	20	21
	65-69 ans	0	1	15	16
	70-74 ans	0	0	17	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>73</b>	<b>87</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	2	7	5	14
	55-59 ans	0	2	10	12
	60-64 ans	0	0	15	15
	65-69 ans	0	0	11	11
	70-74 ans	0	1	8	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>49</b>	<b>61</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,2	5,7	5	5,6
	55-59 ans	11	13,3	4,1	5
	60-64 ans	7,1	12	6,4	6,8
	65-69 ans	0	7,4	6,7	6,6
	70-74 ans	15,9	8,7	9	9,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,4</b>	<b>7,4</b>	<b>5,9</b>	<b>6,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,5</b>	<b>9,6</b>	<b>5,9</b>	<b>6,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	13,3	18,8	12	15
	55-59 ans	0	4,8	9	7,7
	60-64 ans	0	0	10,4	9,1
	65-69 ans	NCA	0	10,6	10
	70-74 ans	0	0	12,2	11,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>11,2</b>	<b>10,8</b>	<b>10,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	4,7	25,5	13,5
	55-59 ans	50	11,1	20,7	19,2
	60-64 ans	0	15,4	24,2	22,9
	65-69 ans	NCA	0	12,9	12,3
	70-74 ans	0	0	21,7	20,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>7,5</b>	<b>21,1</b>	<b>17,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	76,9	72,2	83,3	77,2
	55-59 ans	100	42,9	81,1	71,2
	60-64 ans	100	72,7	87,5	85,3
	65-69 ans	NCA	33,3	82,2	79,2
	70-74 ans	0	50	81,3	78,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>63,6</b>	<b>83,3</b>	<b>78,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	8,3	32,4	31,3	28,4
	55-59 ans	0	26,7	33,3	30,9
	60-64 ans	0	18,2	39,7	35,7
	65-69 ans	NCA	33,3	37,5	37,3
	70-74 ans	0	33,3	44,9	43,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>29</b>	<b>38,1</b>	<b>34,5</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	8,3	29,4	30	26,3
	55-59 ans	0	7,1	33,3	25,5
	60-64 ans	0	9,1	37	31,8
	65-69 ans	NCA	33,3	34,9	34,8
	70-74 ans	0	0	37	34,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,7</b>	<b>20,3</b>	<b>34,9</b>	<b>30,2</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,8	3,9	4,3	4,2
	55-59 ans	7	10,4	4,3	5
	60-64 ans	5,6	10,2	7	7,3
	65-69 ans	0	5,5	7,5	7,3
	70-74 ans	14,3	9,4	10,3	10,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>5,3</b>	<b>6,2</b>	<b>6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,6	9,1	11,6	10,3
	55-59 ans	15,8	22,5	11,7	13,3
	60-64 ans	16,7	24,5	19,5	20
	65-69 ans	0	12,1	18,3	17,5
	70-74 ans	33,3	16,7	25,7	25,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>12,6</b>	<b>16,4</b>	<b>15,3</b>