

| Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Dépistage initial | Dépistage initial | Dépistages | Tous |
|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|
| | | sans antécédent de mammographie | avec antécédent de mammographie | subséquents | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 723 | 5318 | 5826 | 11867 |
| | 55-59 ans | 176 | 549 | 10060 | 10785 |
| | 60-64 ans | 99 | 467 | 10533 | 11099 |
| | 65-69 ans | 71 | 306 | 7454 | 7831 |
| | 70-74 ans | 49 | 217 | 5573 | 5839 |
| | Total 50-74 ans | 1118 | 6857 | 39446 | 47421 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 59 | 380 | 301 | 740 |
| | 55-59 ans | 16 | 37 | 463 | 516 |
| | 60-64 ans | 10 | 34 | 511 | 555 |
| | 65-69 ans | 10 | 28 | 335 | 373 |
| | 70-74 ans | 7 | 22 | 263 | 292 |
| | Total 50-74 ans | 102 | 501 | 1873 | 2476 |
| N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan | 50-54 ans | 41 | 266 | 181 | 488 |
| | 55-59 ans | 11 | 23 | 321 | 355 |
| | 60-64 ans | 10 | 21 | 327 | 358 |
| | 65-69 ans | 7 | 18 | 233 | 258 |
| | 70-74 ans | 6 | 16 | 180 | 202 |
| | Total 50-74 ans | 75 | 344 | 1242 | 1661 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 18 | 76 | 57 | 151 |
| | 55-59 ans | 3 | 6 | 113 | 122 |
| | 60-64 ans | 2 | 8 | 93 | 103 |
| | 65-69 ans | 0 | 7 | 73 | 80 |
| | 70-74 ans | 1 | 2 | 52 | 55 |
| | Total 50-74 ans | 24 | 99 | 388 | 511 |
| N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan | 50-54 ans | 77 | 453 | 357 | 887 |
| | 55-59 ans | 19 | 43 | 575 | 637 |
| | 60-64 ans | 12 | 42 | 601 | 655 |
| | 65-69 ans | 10 | 35 | 405 | 450 |
| | 70-74 ans | 8 | 24 | 313 | 345 |
| | Total 50-74 ans | 126 | 597 | 2251 | 2974 |
| N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan | 50-54 ans | 3 | 19 | 17 | 39 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 15 | 15 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 9 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 9 | 9 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 22 | 57 | 82 |
| N07- Nombre de BDI effectués après L1 | 50-54 ans | 54 | 371 | 293 | 718 |
| | 55-59 ans | 15 | 33 | 449 | 497 |
| | 60-64 ans | 10 | 32 | 490 | 532 |
| | 65-69 ans | 9 | 26 | 319 | 354 |
| | 70-74 ans | 6 | 21 | 254 | 281 |
| | Total 50-74 ans | 94 | 483 | 1805 | 2382 |
| N08- Nombre de BDD effectués après L2 | 50-54 ans | 13 | 70 | 56 | 139 |
| | 55-59 ans | 2 | 5 | 109 | 116 |
| | 60-64 ans | 2 | 8 | 86 | 96 |
| | 65-69 ans | 0 | 5 | 68 | 73 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 50 | 52 |
| | Total 50-74 ans | 17 | 90 | 369 | 476 |
| N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 42 | 270 | 185 | 497 |
| | 55-59 ans | 11 | 26 | 329 | 366 |
| | 60-64 ans | 10 | 21 | 329 | 360 |
| | 65-69 ans | 7 | 20 | 243 | 270 |
| | 70-74 ans | 6 | 17 | 188 | 211 |
| | Total 50-74 ans | 76 | 354 | 1274 | 1704 |
| N10- Nombre de biopsies effectuées | 50-54 ans | 6 | 49 | 22 | 77 |
| | 55-59 ans | 2 | 4 | 61 | 67 |
| | 60-64 ans | 3 | 8 | 78 | 89 |
| | 65-69 ans | 1 | 7 | 70 | 78 |
| | 70-74 ans | 3 | 4 | 61 | 68 |
| | Total 50-74 ans | 15 | 72 | 292 | 379 |
| N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées | 50-54 ans | 16 | 127 | 90 | 233 |
| | 55-59 ans | 6 | 15 | 153 | 174 |
| | 60-64 ans | 6 | 13 | 171 | 190 |
| | 65-69 ans | 4 | 11 | 141 | 156 |
| | 70-74 ans | 4 | 5 | 109 | 118 |
| | Total 50-74 ans | 36 | 171 | 664 | 871 |
| N12- Nombre de cytoponctions effectuées | 50-54 ans | 1 | 5 | 3 | 9 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 6 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 8 | 8 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 5 | 19 | 25 |

| Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012 | | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------|
| | Tranches d'âge | | | | |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 8,2 | 7,1 | 5,2 | 6,2 |
| | 55-59 ans | 9,1 | 6,7 | 4,6 | 4,8 |
| | 60-64 ans | 10,1 | 7,3 | 4,9 | 5 |
| | 65-69 ans | 14,1 | 9,2 | 4,5 | 4,8 |
| | 70-74 ans | 14,3 | 10,1 | 4,7 | 5 |
| | 50-74 ans (brut) | 9,1 | 7,3 | 4,7 | 5,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 10,6 | 7,8 | 4,8 | 5,2 |
| T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,7 | 5 | 3,1 | 4,1 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 4,2 | 3,2 | 3,3 |
| | 60-64 ans | 10,1 | 4,5 | 3,1 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 9,9 | 5,9 | 3,1 | 3,3 |
| | 70-74 ans | 12,2 | 7,4 | 3,2 | 3,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,7 | 5 | 3,1 | 3,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 8,3 | 5,2 | 3,1 | 3,5 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,5 | 1,4 | 1 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| | 60-64 ans | 2 | 1,7 | 0,9 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 2,3 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 2 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,1 | 1,4 | 1 | 1,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,8 | 1,5 | 1 | 1,1 |
| T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 10,7 | 8,5 | 6,1 | 7,5 |
| | 55-59 ans | 10,8 | 7,8 | 5,7 | 5,9 |
| | 60-64 ans | 12,1 | 9 | 5,7 | 5,9 |
| | 65-69 ans | 14,1 | 11,4 | 5,4 | 5,7 |
| | 70-74 ans | 16,3 | 11,1 | 5,6 | 5,9 |
| | 50-74 ans (brut) | 11,3 | 8,7 | 5,7 | 6,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,3 | 9,2 | 5,7 | 6,3 |
| P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 91,5 | 97,6 | 97,3 | 97 |
| | 55-59 ans | 93,8 | 89,2 | 97 | 96,3 |
| | 60-64 ans | 100 | 94,1 | 95,9 | 95,9 |
| | 65-69 ans | 90 | 92,9 | 95,2 | 94,9 |
| | 70-74 ans | 85,7 | 95,5 | 96,6 | 96,2 |
| | Total 50-74 ans | 92,2 | 96,4 | 96,4 | 96,2 |
| P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 72,2 | 92,1 | 98,2 | 92,1 |
| | 55-59 ans | 66,7 | 83,3 | 96,5 | 95,1 |
| | 60-64 ans | 100 | 100 | 92,5 | 93,2 |
| | 65-69 ans | NCA | 71,4 | 93,2 | 91,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 100 | 96,2 | 94,5 |
| | Total 50-74 ans | 70,8 | 90,9 | 95,1 | 93,2 |
| T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 5,8 | 5,1 | 3,2 | 4,2 |
| | 55-59 ans | 6,3 | 4,7 | 3,3 | 3,4 |
| | 60-64 ans | 10,1 | 4,5 | 3,1 | 3,2 |
| | 65-69 ans | 9,9 | 6,5 | 3,3 | 3,4 |
| | 70-74 ans | 12,2 | 7,8 | 3,4 | 3,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,8 | 5,2 | 3,2 | 3,6 |
| 50-74 ans (standardisé) | 8,4 | 5,5 | 3,2 | 3,6 | |

Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|--|------------------------|---|---|------------------------|------------|
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 5 | 47 | 19 | 71 |
| | 55-59 ans | 2 | 4 | 59 | 65 |
| | 60-64 ans | 3 | 8 | 76 | 87 |
| | 65-69 ans | 1 | 7 | 69 | 77 |
| | 70-74 ans | 3 | 4 | 61 | 68 |
| | Total 50-74 ans | 14 | 70 | 284 | 368 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 4 | 1 | 5 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 0 | 2 | 2 | 4 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 6 | 12 | 18 |
| NC03- Nombre de cancers invasifs | 50-54 ans | 4 | 39 | 14 | 57 |
| | 55-59 ans | 1 | 4 | 44 | 49 |
| | 60-64 ans | 3 | 8 | 64 | 75 |
| | 65-69 ans | 1 | 4 | 60 | 65 |
| | 70-74 ans | 3 | 4 | 51 | 58 |
| | Total 50-74 ans | 12 | 59 | 233 | 304 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 1 | 8 | 4 | 13 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 14 | 15 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 12 | 12 |
| | 65-69 ans | 0 | 3 | 9 | 12 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 10 | 10 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 11 | 49 | 62 |
| NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu | 50-54 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | 2 |
| NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0) | 50-54 ans | 0 | 20 | 9 | 29 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 24 | 25 |
| | 60-64 ans | 2 | 6 | 36 | 44 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 36 | 37 |
| | 70-74 ans | 2 | 3 | 30 | 35 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 31 | 135 | 170 |
| NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 2 | 8 | 1 | 11 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 8 | 10 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 17 | 18 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 10 | 11 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 11 | 12 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 12 | 47 | 62 |
| NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm | 50-54 ans | 1 | 10 | 6 | 17 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 16 | 17 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 11 | 13 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 20 | 21 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 16 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 3 | 13 | 69 | 85 |
| NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue | 50-54 ans | 2 | 11 | 2 | 15 |
| | 55-59 ans | 0 | 2 | 10 | 12 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 25 | 26 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 13 | 15 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 17 | 19 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 16 | 67 | 87 |
| NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm | 50-54 ans | 0 | 7 | 4 | 11 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 13 | 13 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 10 | 11 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 15 | 16 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 12 | 13 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 9 | 54 | 64 |
| NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu | 50-54 ans | 2 | 11 | 3 | 16 |
| | 55-59 ans | 0 | 3 | 10 | 13 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 26 | 27 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 13 | 15 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 18 | 20 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 17 | 70 | 91 |

Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012

| | Tranches d'âge | Dépistage initial sans antécédent de mammographie | Dépistage initial avec antécédent de mammographie | Dépistages subséquents | Tous rangs |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-------------|
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 6,9 | 8,8 | 3,3 | 6 |
| | 55-59 ans | 11,4 | 7,3 | 5,9 | 6 |
| | 60-64 ans | 30,3 | 17,1 | 7,2 | 7,8 |
| | 65-69 ans | 14,1 | 22,9 | 9,3 | 9,8 |
| | 70-74 ans | 61,2 | 18,4 | 10,9 | 11,6 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,5 | 10,2 | 7,2 | 7,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 21,9 | 13,7 | 6,8 | 7,8 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 8,5 | 5,3 | 7 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 6,8 | 6,2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 2,6 | 2,3 |
| | 65-69 ans | 0 | 28,6 | 2,9 | 5,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 4,9 | 4,4 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 8,6 | 4,2 | 4,9 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 20 | 17 | 22,2 | 18,6 |
| | 55-59 ans | 50 | 0 | 24,1 | 23,4 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 15,8 | 13,8 |
| | 65-69 ans | 0 | 42,9 | 13 | 15,6 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 16,4 | 14,7 |
| | Total 50-74 ans | 14,3 | 15,7 | 17,4 | 16,9 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | 0 | 64,5 | 69,2 | 63 |
| | 55-59 ans | 0 | 50 | 66,7 | 64,1 |
| | 60-64 ans | 66,7 | 85,7 | 76,6 | 77,2 |
| | 65-69 ans | 0 | 33,3 | 72 | 68,5 |
| | 70-74 ans | 100 | 75 | 75 | 76,1 |
| | Total 50-74 ans | 44,4 | 66 | 72,6 | 70,2 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 50 | 35,7 | 50 | 40,5 |
| | 55-59 ans | 0 | 50 | 47,1 | 45,9 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 14,3 | 28,2 | 26,5 |
| | 65-69 ans | NCA | 33,3 | 42,6 | 42 |
| | 70-74 ans | 50 | 0 | 47,1 | 43,6 |
| | Total 50-74 ans | 37,5 | 30,2 | 41,6 | 39,2 |
| PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus | 50-54 ans | 0 | 25 | 36,4 | 26,8 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 38,2 | 36,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 14,3 | 26,3 | 22,9 |
| | 65-69 ans | NCA | 33,3 | 31,9 | 32 |
| | 70-74 ans | 50 | 0 | 36,4 | 34,2 |
| | Total 50-74 ans | 12,5 | 21,4 | 33,1 | 30 |
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 6,5 | 10,4 | 5,3 | 8 |
| | 55-59 ans | 10,5 | 9,3 | 9,9 | 9,9 |
| | 60-64 ans | 25 | 19 | 12,5 | 13,1 |
| | 65-69 ans | 10 | 20 | 16,5 | 16,7 |
| | 70-74 ans | 37,5 | 16,7 | 19,5 | 19,7 |
| | Total 50-74 ans | 11,1 | 11,7 | 12,4 | 12,2 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 11,9 | 17 | 10,3 | 14,1 |
| | 55-59 ans | 18,2 | 15,4 | 17 | 16,9 |
| | 60-64 ans | 30 | 38,1 | 21 | 22,2 |
| | 65-69 ans | 14,3 | 35 | 27,2 | 27,4 |
| | 70-74 ans | 50 | 23,5 | 30,9 | 30,8 |
| | Total 50-74 ans | 18,4 | 19,5 | 21 | 20,6 |