

Effectifs - Dépistages sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Dépistage initial	Dépistage initial	Dépistages	
		sans antécédent de mammographie	avec antécédent de mammographie	subséquents	Tous rangs
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2053	10080	6144	18277
	55-59 ans	587	3653	13181	17421
	60-64 ans	428	3085	15214	18727
	65-69 ans	248	2257	11725	14230
	70-74 ans	189	1460	9693	11342
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3505</b>	<b>20535</b>	<b>55957</b>	<b>79997</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	320	1265	624	2209
	55-59 ans	78	415	1184	1677
	60-64 ans	52	317	1313	1682
	65-69 ans	35	252	1012	1299
	70-74 ans	26	137	799	962
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>511</b>	<b>2386</b>	<b>4932</b>	<b>7829</b>
N03- Nombre de dépistages positifs en L1 après bilan	50-54 ans	161	539	225	925
	55-59 ans	32	204	445	681
	60-64 ans	24	144	531	699
	65-69 ans	14	115	422	551
	70-74 ans	13	70	331	414
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>244</b>	<b>1072</b>	<b>1954</b>	<b>3270</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	41	198	88	327
	55-59 ans	11	52	209	272
	60-64 ans	7	51	210	268
	65-69 ans	9	39	178	226
	70-74 ans	5	20	136	161
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>73</b>	<b>360</b>	<b>821</b>	<b>1254</b>
N05- Nombre de dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan	50-54 ans	357	1444	704	2505
	55-59 ans	89	458	1369	1916
	60-64 ans	58	364	1507	1929
	65-69 ans	43	289	1180	1512
	70-74 ans	31	154	917	1102
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>578</b>	<b>2709</b>	<b>5677</b>	<b>8964</b>
N06- Nombre de dépistages positifs en L1 où seul l'ECS est positif avant bilan	50-54 ans	8	62	27	97
	55-59 ans	1	10	54	65
	60-64 ans	1	20	73	94
	65-69 ans	2	12	45	59
	70-74 ans	1	5	37	43
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>109</b>	<b>236</b>	<b>358</b>
N07- Nombre de BDI effectués après L1	50-54 ans	302	1203	567	2072
	55-59 ans	74	395	1105	1574
	60-64 ans	47	299	1221	1567
	65-69 ans	32	239	920	1191
	70-74 ans	24	129	737	890
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>479</b>	<b>2265</b>	<b>4550</b>	<b>7294</b>
N08- Nombre de BDD effectués après L2	50-54 ans	27	116	61	204
	55-59 ans	10	40	156	206
	60-64 ans	5	35	155	195
	65-69 ans	6	25	123	154
	70-74 ans	3	11	103	117
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>51</b>	<b>227</b>	<b>598</b>	<b>876</b>
N09- Nombre de dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	175	585	244	1004
	55-59 ans	37	215	481	733
	60-64 ans	25	163	587	775
	65-69 ans	15	123	456	594
	70-74 ans	16	74	364	454
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>268</b>	<b>1160</b>	<b>2132</b>	<b>3560</b>
N10- Nombre de biopsies effectuées	50-54 ans	17	64	27	108
	55-59 ans	4	25	78	107
	60-64 ans	4	30	118	152
	65-69 ans	1	36	109	146
	70-74 ans	6	23	89	118
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>178</b>	<b>421</b>	<b>631</b>
N11- Nombre de micro ou macro-biopsies effectuées	50-54 ans	30	193	60	283
	55-59 ans	9	49	142	200
	60-64 ans	7	41	175	223
	65-69 ans	5	44	160	209
	70-74 ans	2	29	105	136
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>53</b>	<b>356</b>	<b>642</b>	<b>1051</b>
N12- Nombre de cytoponctions effectuées	50-54 ans	19	80	29	128
	55-59 ans	5	28	62	95
	60-64 ans	1	16	82	99
	65-69 ans	2	15	46	63
	70-74 ans	1	5	39	45
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>144</b>	<b>258</b>	<b>430</b>

<b>Taux, Pourcentages - Dépistages sur la période 2011-2012</b>		<b>Dépistage initial sans antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistage initial avec antécédent de mammographie</b>	<b>Dépistages subséquents</b>	<b>Tous rangs</b>
	<b>Tranches d'âge</b>				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,6	12,5	10,2	12,1
	55-59 ans	13,3	11,4	9	9,6
	60-64 ans	12,1	10,3	8,6	9
	65-69 ans	14,1	11,2	8,6	9,1
	70-74 ans	13,8	9,4	8,2	8,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>14,6</b>	<b>11,6</b>	<b>8,8</b>	<b>9,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>13,8</b>	<b>11,1</b>	<b>9</b>	<b>9,9</b>
T03- Dépistages positifs en L1 après bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,8	5,3	3,7	5,1
	55-59 ans	5,5	5,6	3,4	3,9
	60-64 ans	5,6	4,7	3,5	3,7
	65-69 ans	5,6	5,1	3,6	3,9
	70-74 ans	6,9	4,8	3,4	3,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7</b>	<b>5,2</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	2	1,4	1,8
	55-59 ans	1,9	1,4	1,6	1,6
	60-64 ans	1,6	1,7	1,4	1,4
	65-69 ans	3,6	1,7	1,5	1,6
	70-74 ans	2,6	1,4	1,4	1,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
T05- Dépistages positifs en L1 ou L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	17,4	14,3	11,5	13,7
	55-59 ans	15,2	12,5	10,4	11
	60-64 ans	13,6	11,8	9,9	10,3
	65-69 ans	17,3	12,8	10,1	10,6
	70-74 ans	16,4	10,5	9,5	9,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,5</b>	<b>13,2</b>	<b>10,1</b>	<b>11,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>15,9</b>	<b>12,6</b>	<b>10,4</b>	<b>11,3</b>
P07- BDI effectués après L1 pour 100 dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	94,4	95,1	90,9	93,8
	55-59 ans	94,9	95,2	93,3	93,9
	60-64 ans	90,4	94,3	93	93,2
	65-69 ans	91,4	94,8	90,9	91,7
	70-74 ans	92,3	94,2	92,2	92,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>93,7</b>	<b>94,9</b>	<b>92,3</b>	<b>93,2</b>
P08- BDD effectués après L2 pour 100 dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	65,9	58,6	69,3	62,4
	55-59 ans	90,9	76,9	74,6	75,7
	60-64 ans	71,4	68,6	73,8	72,8
	65-69 ans	66,7	64,1	69,1	68,1
	70-74 ans	60	55	75,7	72,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>69,9</b>	<b>63,1</b>	<b>72,8</b>	<b>69,9</b>
T09- Dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	5,8	4	5,5
	55-59 ans	6,3	5,9	3,6	4,2
	60-64 ans	5,8	5,3	3,9	4,1
	65-69 ans	6	5,4	3,9	4,2
	70-74 ans	8,5	5,1	3,8	4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,6</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7</b>	<b>5,6</b>	<b>3,8</b>	<b>4,5</b>	

**Effectifs - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	54	19	87
	55-59 ans	4	20	72	96
	60-64 ans	4	28	105	137
	65-69 ans	1	34	95	130
	70-74 ans	5	21	86	112
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>157</b>	<b>377</b>	<b>562</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	1
	55-59 ans	1	0	6	7
	60-64 ans	1	1	2	4
	65-69 ans	0	1	3	4
	70-74 ans	0	0	1	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>17</b>
NC03- Nombre de cancers invasifs	50-54 ans	10	29	10	49
	55-59 ans	3	8	43	54
	60-64 ans	1	20	55	76
	65-69 ans	1	17	53	71
	70-74 ans	4	12	52	68
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>86</b>	<b>213</b>	<b>318</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	1	11	5	17
	55-59 ans	0	6	17	23
	60-64 ans	0	2	16	18
	65-69 ans	0	4	13	17
	70-74 ans	0	3	14	17
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>65</b>	<b>92</b>
NC05- Nombre de cancers de statut Invasif/ In situ inconnu	50-54 ans	3	14	4	21
	55-59 ans	1	6	12	19
	60-64 ans	3	6	34	43
	65-69 ans	0	13	29	42
	70-74 ans	1	6	20	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>45</b>	<b>99</b>	<b>152</b>
NC06- Nombre de cancers invasifs sans envahissement ganglionnaire (N0)	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC07- Nombre de cancers invasifs dont le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	10	29	10	49
	55-59 ans	3	8	43	54
	60-64 ans	0	20	55	75
	65-69 ans	1	17	53	71
	70-74 ans	4	12	52	68
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>86</b>	<b>213</b>	<b>317</b>
NC08- Nombre de cancers invasifs de taille <= 10mm	50-54 ans	0	7	2	9
	55-59 ans	0	2	13	15
	60-64 ans	0	9	11	20
	65-69 ans	0	5	17	22
	70-74 ans	1	3	15	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>58</b>	<b>85</b>
NC09- Nombre de cancers invasifs de taille inconnue	50-54 ans	3	1	1	5
	55-59 ans	1	1	3	5
	60-64 ans	0	2	4	6
	65-69 ans	1	0	4	5
	70-74 ans	0	0	2	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>23</b>
NC10- Nombre de cancers invasifs N0 et de taille <= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC11- Nombre de cancers invasifs dont la taille ou le statut ganglionnaire est inconnu	50-54 ans	10	29	10	49
	55-59 ans	3	8	43	54
	60-64 ans	0	20	55	75
	65-69 ans	1	17	53	71
	70-74 ans	4	12	52	68
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>86</b>	<b>213</b>	<b>317</b>

**Taux, Pourcentages, VPP - Cancers sur la période 2011-2012**

	Tranches d'âge	Dépistage initial sans antécédent de mammographie	Dépistage initial avec antécédent de mammographie	Dépistages subséquents	Tous rangs
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,8	5,4	3,1	4,8
	55-59 ans	6,8	5,5	5,5	5,5
	60-64 ans	9,3	9,1	6,9	7,3
	65-69 ans	4	15,1	8,1	9,1
	70-74 ans	26,5	14,4	8,9	9,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8</b>	<b>7,6</b>	<b>6,7</b>	<b>7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>9,8</b>	<b>9</b>	<b>6,1</b>	<b>6,9</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,1	0	0	1,1
	55-59 ans	25	0	8,3	7,3
	60-64 ans	25	3,6	1,9	2,9
	65-69 ans	0	2,9	3,2	3,1
	70-74 ans	0	0	1,2	0,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,7</b>	<b>1,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,7</b>	<b>1,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	9,1	27,5	33,3	25,8
	55-59 ans	0	42,9	28,3	29,9
	60-64 ans	0	9,1	22,5	19,1
	65-69 ans	0	19	19,7	19,3
	70-74 ans	0	20	21,2	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>23,2</b>	<b>23,4</b>	<b>22,4</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>23,2</b>	<b>23,4</b>	<b>22,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	25	22,2	20,5
	55-59 ans	0	28,6	32,5	30,6
	60-64 ans	0	50	21,6	28,6
	65-69 ans	NCA	29,4	34,7	33,3
	70-74 ans	25	25	30	28,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>31,7</b>	<b>29,1</b>	<b>28,8</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>31,7</b>	<b>29,1</b>	<b>28,8</b>
PC10- Cancers <= 10 mm et N0 pour 100 cancers invasifs de taille et statut ganglionnaire connus	50-54 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,6	3,5	2,7	3,3
	55-59 ans	4,5	3,9	5,1	4,8
	60-64 ans	6,9	7,4	6,7	6,8
	65-69 ans	2,3	11,8	8,1	8,6
	70-74 ans	16,1	13	9,3	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,1</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,9	8,4	7,8	8
	55-59 ans	10,8	8,4	13,1	11,6
	60-64 ans	12	16	16,9	16,5
	65-69 ans	6,7	25,2	19,3	20,2
	70-74 ans	31,3	27	21,4	22,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>12,4</b>	<b>16,3</b>	<b>14,5</b>
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>12,4</b>	<b>16,3</b>	<b>14,5</b>