

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 73 | 479 | 433 | 26 | 1011 |
| | 55-59 ans | 21 | 84 | 91 | 5 | 201 |
| | 60-64 ans | 17 | 76 | 58 | 1 | 152 |
| | 65-69 ans | 11 | 37 | 33 | 1 | 82 |
| | 70-74 ans | 7 | 27 | 32 | 1 | 67 |
| | Total 50-74 ans | 129 | 703 | 647 | 34 | 1513 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 8 | 53 | 57 | 0 | 118 |
| | 55-59 ans | 4 | 14 | 8 | 0 | 26 |
| | 60-64 ans | 2 | 6 | 12 | 0 | 20 |
| | 65-69 ans | 2 | 4 | 3 | 0 | 9 |
| | 70-74 ans | 0 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| | Total 50-74 ans | 16 | 85 | 83 | 0 | 184 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 3 | 8 | 7 | 0 | 18 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 4 | 8 | 9 | 1 | 22 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 11 | 11,1 | 13,2 | 0 | 11,7 |
| | 55-59 ans | 19 | 16,7 | 8,8 | 0 | 12,9 |
| | 60-64 ans | 11,8 | 7,9 | 20,7 | 0 | 13,2 |
| | 65-69 ans | 18,2 | 10,8 | 9,1 | 0 | 11 |
| | 70-74 ans | 0 | 29,6 | 9,4 | 0 | 16,4 |
| | 50-74 ans (brut) | 12,4 | 12,1 | 12,8 | 0 | 12,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,6 | 14,4 | 12,5 | 0 | 12,9 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,1 | 1,7 | 1,6 | 0 | 1,8 |
| | 55-59 ans | 4,8 | 0 | 1,1 | 20 | 1,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3,1 | 0 | 1,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,1 | 1,1 | 1,4 | 2,9 | 1,5 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2,2 | 0,4 | 1,1 | 2,9 | 1 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 4,8 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| | 55-59 ans | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 16 | 4 | 0 | 21 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 14,6 | 9,2 | 0 | 10,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 47,6 | 0 | 0 | 19,9 |
| | 60-64 ans | 58,8 | 0 | 0 | 0 | 6,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 27 | 0 | 0 | 12,2 |
| | 70-74 ans | 0 | 148,1 | 0 | 0 | 59,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 7,8 | 22,8 | 6,2 | 0 | 13,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 12,4 | 40,7 | 2,3 | 0 | 19,4 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 0 | 50 | NCA | 20 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 0 | 50 | NCA | 11,1 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | 75 | 50 | NCA | 66,7 |
| | 55-59 ans | NCA | 50 | NCA | NCA | 50 |
| | 60-64 ans | 100 | NCA | NCA | NCA | 100 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 66,7 | NCA | NCA | 66,7 |
| | Total 50-74 ans | 100 | 60 | 50 | NCA | 61,5 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | NCA | 33,3 | 50 | NCA | 40 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | NCA | NCA | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | NCA | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 33,3 | NCA | NCA | 33,3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 22,2 | 50 | NCA | 25 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 11,9 | 6,3 | NCA | 8,2 |
| | 55-59 ans | 0 | 28,6 | 0 | 0 | 13,8 |
| | 60-64 ans | 50 | 0 | 0 | NCA | 5 |
| | 65-69 ans | 0 | 25 | 0 | NCA | 11,1 |
| | 70-74 ans | NCA | 50 | 0 | NCA | 33,3 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 17,6 | 4,3 | 0 | 10,3 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 20,8 | 16,7 | NCA | 16,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 33,3 | 0 | NCA | 18,8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 50 | 0 | NCA | 25 |
| | 70-74 ans | NCA | 57,1 | NCA | NCA | 57,1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 29,5 | 12,1 | NCA | 18,5 |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 263 | 2049 | 2361 | 87 | 4760 |
| | 55-59 ans | 74 | 246 | 326 | 25 | 671 |
| | 60-64 ans | 76 | 252 | 361 | 15 | 704 |
| | 65-69 ans | 33 | 147 | 199 | 15 | 394 |
| | 70-74 ans | 19 | 70 | 94 | 10 | 193 |
| | Total 50-74 ans | 465 | 2764 | 3341 | 152 | 6722 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 19 | 207 | 219 | 4 | 449 |
| | 55-59 ans | 5 | 24 | 29 | 2 | 60 |
| | 60-64 ans | 5 | 23 | 32 | 1 | 61 |
| | 65-69 ans | 2 | 17 | 11 | 0 | 30 |
| | 70-74 ans | 1 | 6 | 10 | 0 | 17 |
| | Total 50-74 ans | 32 | 277 | 301 | 7 | 617 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 6 | 20 | 44 | 0 | 70 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| | 60-64 ans | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| | 65-69 ans | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 10 | 24 | 55 | 0 | 89 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 7,2 | 10,1 | 9,3 | 4,6 | 9,4 |
| | 55-59 ans | 6,8 | 9,8 | 8,9 | 8 | 8,9 |
| | 60-64 ans | 6,6 | 9,1 | 8,9 | 6,7 | 8,7 |
| | 65-69 ans | 6,1 | 11,6 | 5,5 | 0 | 7,6 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 8,6 | 10,6 | 0 | 8,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 6,9 | 10 | 9 | 4,6 | 9,2 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 6,5 | 9,8 | 8,7 | 4,6 | 8,8 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 2,3 | 1 | 1,9 | 0 | 1,5 |
| | 55-59 ans | 1,4 | 0 | 1,2 | 0 | 0,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0,8 | 1,1 | 0 | 0,9 |
| | 65-69 ans | 6,1 | 1,4 | 1 | 0 | 1,5 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 0 | 1,1 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans (brut) | 2,2 | 0,9 | 1,6 | 0 | 1,3 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 2,6 | 0,6 | 1,3 | 0 | 1,1 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0,3 | 0 | 0,1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,4 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 0 | 21 | 19 | 0 | 40 |
| | 55-59 ans | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| | 60-64 ans | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| | 65-69 ans | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 33 | 28 | 0 | 61 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NC04- Nombre de cancers canaux in situ | 50-54 ans | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| | 55-59 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 10,2 | 8 | 0 | 8,4 |
| | 55-59 ans | 0 | 16,3 | 6,1 | 0 | 8,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 11,9 | 11,1 | 0 | 9,9 |
| | 65-69 ans | 0 | 20,4 | 10,1 | 0 | 12,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 28,6 | 10,6 | 0 | 15,5 |
| | 50-74 ans (brut) | 0 | 11,9 | 8,4 | 0 | 9,1 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0 | 16,2 | 8,9 | 0 | 10,5 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | NCA | 9,5 | 10,5 | NCA | 10 |
| | 55-59 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 6,1 | 7,1 | NCA | 6,6 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | NCA | 35,3 | 11,8 | NCA | 23,5 |
| | 55-59 ans | NCA | 25 | 0 | NCA | 16,7 |
| | 60-64 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 65-69 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 50 | 0 | NCA | 33,3 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 28,6 | 8 | NCA | 18,9 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | 63,6 | 91,7 | NCA | 78,3 |
| | 55-59 ans | NCA | 50 | 50 | NCA | 50 |
| | 60-64 ans | NCA | 100 | 100 | NCA | 100 |
| | 65-69 ans | NCA | 100 | 0 | NCA | 66,7 |
| | 70-74 ans | NCA | 100 | 100 | NCA | 100 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 70,6 | 84,2 | NCA | 77,8 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | NCA | 36,4 | 14,3 | NCA | 24 |
| | 55-59 ans | NCA | 50 | 0 | NCA | 25 |
| | 60-64 ans | NCA | 50 | 33,3 | NCA | 40 |
| | 65-69 ans | NCA | 66,7 | 50 | NCA | 60 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | Total 50-74 ans | NCA | 42,1 | 18,2 | NCA | 29,3 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|----------|-------------|-------------|----------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 8,8 | 6,9 | 0 | 7,4 |
| | 55-59 ans | 0 | 16,7 | 6,1 | 0 | 9,4 |
| | 60-64 ans | 0 | 12 | 11,4 | 0 | 10,6 |
| | 65-69 ans | 0 | 16,7 | 16,7 | NCA | 14,7 |
| | 70-74 ans | 0 | 33,3 | 9,1 | NCA | 15,8 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 10,7 | 7,7 | 0 | 8,4 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 0 | 20 | 17,3 | NCA | 17,9 |
| | 55-59 ans | 0 | 33,3 | 15,4 | 0 | 20 |
| | 60-64 ans | 0 | 20 | 22,2 | NCA | 20 |
| | 65-69 ans | NCA | 33,3 | 22,2 | NCA | 27,8 |
| | 70-74 ans | 0 | 50 | 14,3 | NCA | 25 |
| | Total 50-74 ans | 0 | 22,9 | 17,9 | 0 | 19,2 |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012 | Tranches d'âge | Analogique | Numérique | Numérique | Technologie | Toutes |
|--|--------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | DR | CR | Inconnue | technologies | |
| N01- Nombre de femmes dépistées | 50-54 ans | 282 | 2288 | 2221 | 97 | 4888 |
| | 55-59 ans | 506 | 4091 | 4170 | 182 | 8949 |
| | 60-64 ans | 474 | 4243 | 4355 | 136 | 9208 |
| | 65-69 ans | 369 | 3253 | 3102 | 130 | 6854 |
| | 70-74 ans | 274 | 2296 | 2254 | 78 | 4902 |
| | Total 50-74 ans | 1905 | 16171 | 16102 | 623 | 34801 |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan | 50-54 ans | 13 | 173 | 165 | 5 | 356 |
| | 55-59 ans | 15 | 255 | 250 | 8 | 528 |
| | 60-64 ans | 19 | 238 | 258 | 7 | 522 |
| | 65-69 ans | 9 | 180 | 191 | 5 | 385 |
| | 70-74 ans | 6 | 114 | 129 | 2 | 251 |
| | Total 50-74 ans | 62 | 960 | 993 | 27 | 2042 |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan | 50-54 ans | 5 | 16 | 22 | 0 | 43 |
| | 55-59 ans | 9 | 32 | 40 | 0 | 81 |
| | 60-64 ans | 7 | 23 | 34 | 1 | 65 |
| | 65-69 ans | 7 | 23 | 24 | 0 | 54 |
| | 70-74 ans | 2 | 18 | 15 | 1 | 36 |
| | Total 50-74 ans | 30 | 112 | 135 | 2 | 279 |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI) | 50-54 ans | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 60-64 ans | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| | 65-69 ans | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| | Total 50-74 ans | 5 | 6 | 4 | 1 | 16 |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 4,6 | 7,6 | 7,4 | 5,2 | 7,3 |
| | 55-59 ans | 3 | 6,2 | 6 | 4,4 | 5,9 |
| | 60-64 ans | 4 | 5,6 | 5,9 | 5,1 | 5,7 |
| | 65-69 ans | 2,4 | 5,5 | 6,2 | 3,8 | 5,6 |
| | 70-74 ans | 2,2 | 5 | 5,7 | 2,6 | 5,1 |
| | 50-74 ans (brut) | 3,3 | 5,9 | 6,2 | 4,3 | 5,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 3,4 | 6,1 | 6,3 | 4,3 | 6 |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 1,8 | 0,7 | 1 | 0 | 0,9 |
| | 55-59 ans | 1,8 | 0,8 | 1 | 0 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 0,7 | 0,8 | 0 | 0,8 |
| | 70-74 ans | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
| | 50-74 ans (brut) | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 0,3 | 0,8 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 1,6 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,8 |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées | 50-54 ans | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 |
| | 55-59 ans | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0,4 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 |
| | 65-69 ans | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 1,3 | 0 |
| | 50-74 ans (brut) | 0,3 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | 0 |
| NC01- Nombre de cancers | 50-54 ans | 1 | 11 | 10 | 1 | 23 |
| | 55-59 ans | 1 | 29 | 21 | 0 | 51 |
| | 60-64 ans | 3 | 31 | 33 | 1 | 68 |
| | 65-69 ans | 3 | 27 | 20 | 0 | 50 |
| | 70-74 ans | 0 | 21 | 27 | 0 | 48 |
| | Total 50-74 ans | 8 | 119 | 111 | 2 | 240 |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Total 50-74 ans | 1 | 7 | 2 | 0 | 10 |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ | 50-54 ans | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | 55-59 ans | 0 | 9 | 4 | 0 | 13 |
| | 60-64 ans | 1 | 6 | 6 | 0 | 13 |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| | Total 50-74 ans | 2 | 19 | 15 | 0 | 36 |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées | 50-54 ans | 3,5 | 4,8 | 4,5 | 10,3 | 4,7 |
| | 55-59 ans | 2 | 7,1 | 5 | 0 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 6,3 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,4 |
| | 65-69 ans | 8,1 | 8,3 | 6,4 | 0 | 7,3 |
| | 70-74 ans | 0 | 9,1 | 12 | 0 | 9,8 |
| | 50-74 ans (brut) | 4,2 | 7,4 | 6,9 | 3,2 | 6,9 |
| | 50-74 ans (standardisé) | 3,9 | 7 | 6,6 | 3,2 | 6,6 |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 100 | 17,2 | 9,5 | NCA | 15,7 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | NCA | 0 |
| | 70-74 ans | NCA | 9,5 | 0 | NCA | 4,2 |
| | Total 50-74 ans | 12,5 | 5,9 | 1,8 | 0 | 4,2 |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu | 50-54 ans | 0 | 36,4 | 0 | 0 | 18,2 |
| | 55-59 ans | 0 | 34,6 | 20 | NCA | 27,7 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 20,7 | 18,8 | 0 | 20 |
| | 65-69 ans | 33,3 | 0 | 10,5 | NCA | 6,3 |
| | 70-74 ans | NCA | 0 | 11,5 | NCA | 6,8 |
| | Total 50-74 ans | 25 | 17,3 | 14,2 | 0 | 15,9 |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans | NCA | 66,7 | 50 | 100 | 60 |
| | 55-59 ans | 100 | 75 | 71,4 | NCA | 74,2 |
| | 60-64 ans | 50 | 85,7 | 70,8 | 100 | 77,1 |
| | 65-69 ans | 100 | 78,3 | 64,7 | NCA | 73,8 |
| | 70-74 ans | NCA | 94,1 | 81,8 | NCA | 87,2 |
| | Total 50-74 ans | 80 | 81,9 | 70,6 | 100 | 76,6 |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue | 50-54 ans | 0 | 28,6 | 12,5 | 0 | 17,6 |
| | 55-59 ans | 0 | 23,5 | 40 | NCA | 30,3 |
| | 60-64 ans | 50 | 36,4 | 32 | 100 | 36 |
| | 65-69 ans | 100 | 25 | 11,8 | NCA | 23,3 |
| | 70-74 ans | NCA | 33,3 | 34,8 | NCA | 34,1 |
| | Total 50-74 ans | 50 | 29,5 | 28,4 | 50 | 29,9 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 5,6 | 5,9 | 5,4 | 20 | 5,8 |
| | 55-59 ans | 4,2 | 9,8 | 7,2 | 0 | 8,2 |
| | 60-64 ans | 11,5 | 11,5 | 11,3 | 12,5 | 11,4 |
| | 65-69 ans | 20 | 13,4 | 9,3 | 0 | 11,5 |
| | 70-74 ans | 0 | 15,9 | 18,9 | 0 | 16,8 |
| | Total 50-74 ans | 8,8 | 10,9 | 9,9 | 6,9 | 10,3 |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans | 10 | 13,9 | 12 | 33,3 | 13,1 |
| | 55-59 ans | 0 | 20,8 | 17,9 | 0 | 18,7 |
| | 60-64 ans | 33,3 | 23,6 | 26,5 | 33,3 | 25,4 |
| | 65-69 ans | 37,5 | 28 | 20,7 | 0 | 24,9 |
| | 70-74 ans | 0 | 36,2 | 38,8 | NCA | 36,7 |
| | Total 50-74 ans | 18,9 | 23,6 | 22,6 | 20 | 22,9 |