

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	144	438	989	0	1571
	55-59 ans	49	105	211	0	365
	60-64 ans	30	73	189	0	292
	65-69 ans	14	46	105	0	165
	70-74 ans	11	22	65	0	98
	Total 50-74 ans	248	684	1559	0	2491
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	12	27	131	0	170
	55-59 ans	3	14	33	0	50
	60-64 ans	10	10	23	0	43
	65-69 ans	2	5	12	0	19
	70-74 ans	1	7	10	0	18
	Total 50-74 ans	28	63	209	0	300
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	3	5	0	8
	55-59 ans	2	1	0	0	3
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	2	6	9	0	17
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	0	2	0	2
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,3	6,2	13,2	NCA	10,8
	55-59 ans	6,1	13,3	15,6	NCA	13,7
	60-64 ans	33,3	13,7	12,2	NCA	14,7
	65-69 ans	14,3	10,9	11,4	NCA	11,5
	70-74 ans	9,1	31,8	15,4	NCA	18,4
	50-74 ans (brut)	11,3	9,2	13,4	NCA	12
	50-74 ans (standardisé)	14,1	13,9	13,6	NCA	13,5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,7	0,5	NCA	0,5
	55-59 ans	4,1	1	0	NCA	0,8
	60-64 ans	0	1,4	1,1	NCA	1
	65-69 ans	0	2,2	1	NCA	1,2
	70-74 ans	0	0	1,5	NCA	1
	50-74 ans (brut)	0,8	0,9	0,6	NCA	0,7
	50-74 ans (standardisé)	1	1	0,7	NCA	0,9
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	1,5	NCA	1
	50-74 ans (brut)	0	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,2	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	5	13	0	19
	55-59 ans	0	3	7	0	10
	60-64 ans	2	5	8	0	15
	65-69 ans	0	3	2	0	5
	70-74 ans	0	2	2	0	4
	Total 50-74 ans	3	18	32	0	53
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	4	0	5
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	9	0	11
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,9	11,4	13,1	NCA	12,1
	55-59 ans	0	28,6	33,2	NCA	27,4
	60-64 ans	66,7	68,5	42,3	NCA	51,4
	65-69 ans	0	65,2	19	NCA	30,3
	70-74 ans	0	90,9	30,8	NCA	40,8
	50-74 ans (brut)	12,1	26,3	20,5	NCA	21,3
	50-74 ans (standardisé)	15,8	47,2	27,7	NCA	31
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	15,4	NCA	10,5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	6,3	NCA	3,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	20	30,8	NCA	26,3
	55-59 ans	NCA	0	28,6	NCA	20
	60-64 ans	50	0	37,5	NCA	28,6
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	5,9	28,1	NCA	21,2
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	62,5	NCA	66,7
	55-59 ans	NCA	66,7	75	NCA	71,4
	60-64 ans	100	75	20	NCA	50
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	25
	70-74 ans	NCA	50	100	NCA	75
	Total 50-74 ans	100	57,1	57,1	NCA	59,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	25	NCA	16,7
	55-59 ans	NCA	66,7	0	NCA	28,6
	60-64 ans	0	50	20	NCA	30
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	50	NCA	25
	Total 50-74 ans	0	28,6	19	NCA	21,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,3	16,7	9,6	NCA	10,7
	55-59 ans	0	20	21,2	NCA	18,9
	60-64 ans	20	45,5	32	NCA	32,6
	65-69 ans	0	50	15,4	NCA	23,8
	70-74 ans	0	28,6	18,2	NCA	21,1
	Total 50-74 ans	10	26,1	14,7	NCA	16,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	20	15,9	NCA	16,2
	55-59 ans	0	30	27,3	NCA	25,7
	60-64 ans	25	55,6	42,1	NCA	41,7
	65-69 ans	0	60	25	NCA	33,3
	70-74 ans	0	28,6	33,3	NCA	28,6
	Total 50-74 ans	12,5	32,1	22,6	NCA	24

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	387	1270	2029	0	3686
	55-59 ans	107	184	348	0	639
	60-64 ans	79	193	366	0	638
	65-69 ans	40	90	210	0	340
	70-74 ans	27	74	126	0	227
	Total 50-74 ans	640	1811	3079	0	5530
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	28	63	121	0	212
	55-59 ans	8	4	22	0	34
	60-64 ans	1	6	15	0	22
	65-69 ans	5	6	9	0	20
	70-74 ans	1	4	5	0	10
	Total 50-74 ans	43	83	172	0	298
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	8	10	0	21
	55-59 ans	1	0	2	0	3
	60-64 ans	0	0	8	0	8
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	8	21	0	34
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	0	0	2
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	5	6	NCA	5,8
	55-59 ans	7,5	2,2	6,3	NCA	5,3
	60-64 ans	1,3	3,1	4,1	NCA	3,4
	65-69 ans	12,5	6,7	4,3	NCA	5,9
	70-74 ans	3,7	5,4	4	NCA	4,4
	50-74 ans (brut)	6,7	4,6	5,6	NCA	5,4
	50-74 ans (standardisé)	6,3	4,2	5,1	NCA	5
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,6	0,5	NCA	0,6
	55-59 ans	0,9	0	0,6	NCA	0,5
	60-64 ans	0	0	2,2	NCA	1,3
	65-69 ans	2,5	0	0,5	NCA	0,6
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,8	0,4	0,7	NCA	0,6
	50-74 ans (standardisé)	0,8	0,1	0,8	NCA	0,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0,5	0	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0,1	0	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0	0,1	0	NCA	0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	6	11	0	21
	55-59 ans	1	0	3	0	4
	60-64 ans	0	0	6	0	6
	65-69 ans	0	3	3	0	6
	70-74 ans	1	2	2	0	5
	Total 50-74 ans	6	11	25	0	42
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	2	0	3
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	10,3	4,7	5,4	NCA	5,7
	55-59 ans	9,3	0	8,6	NCA	6,3
	60-64 ans	0	0	16,4	NCA	9,4
	65-69 ans	0	33,3	14,3	NCA	17,6
	70-74 ans	37	27	15,9	NCA	22
	50-74 ans (brut)	9,4	6,1	8,1	NCA	7,6
	50-74 ans (standardisé)	10,2	10	11,4	NCA	10,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	25	0	0	NCA	4,8
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	16,7	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	16,7	0	4	NCA	4,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	16,7	18,2	NCA	14,3
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	9,1	8	NCA	7,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	40	57,1	NCA	50
	55-59 ans	100	NCA	33,3	NCA	50
	60-64 ans	NCA	NCA	80	NCA	80
	65-69 ans	NCA	100	66,7	NCA	80
	70-74 ans	100	100	0	NCA	75
	Total 50-74 ans	66,7	66,7	57,9	NCA	61,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	60	42,9	NCA	37,5
	55-59 ans	100	NCA	66,7	NCA	75
	60-64 ans	NCA	NCA	16,7	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	40
	70-74 ans	100	50	0	NCA	40
	Total 50-74 ans	33,3	66,7	28,6	NCA	38,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,9	8,5	8,4	NCA	9
	55-59 ans	11,1	0	12,5	NCA	10,8
	60-64 ans	0	0	26,1	NCA	20
	65-69 ans	0	50	30	NCA	28,6
	70-74 ans	100	50	40	NCA	50
	Total 50-74 ans	12,8	12,1	13	NCA	12,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	21,1	12,2	17,5	NCA	16
	55-59 ans	33,3	0	18,8	NCA	18,2
	60-64 ans	0	0	55,6	NCA	35,7
	65-69 ans	0	75	75	NCA	60
	70-74 ans	100	66,7	66,7	NCA	71,4
	Total 50-74 ans	23,1	17,5	25,3	NCA	22,3

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	399	1528	2947	0	4874
	55-59 ans	781	2905	5576	0	9262
	60-64 ans	727	2826	6080	0	9633
	65-69 ans	437	1999	3893	0	6329
	70-74 ans	333	1487	2971	0	4791
	Total 50-74 ans	2677	10745	21467	0	34889
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	18	55	124	0	197
	55-59 ans	34	110	271	0	415
	60-64 ans	28	83	261	0	372
	65-69 ans	24	70	191	0	285
	70-74 ans	10	53	147	0	210
	Total 50-74 ans	114	371	994	0	1479
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	3	16	0	22
	55-59 ans	4	11	30	0	45
	60-64 ans	2	10	32	0	44
	65-69 ans	1	10	29	0	40
	70-74 ans	2	2	18	0	22
	Total 50-74 ans	12	36	125	0	173
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	3	2	0	6
	55-59 ans	0	4	2	0	6
	60-64 ans	1	3	1	0	5
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	Total 50-74 ans	3	12	8	0	23
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	3,6	4,2	NCA	4
	55-59 ans	4,4	3,8	4,9	NCA	4,5
	60-64 ans	3,9	2,9	4,3	NCA	3,9
	65-69 ans	5,5	3,5	4,9	NCA	4,5
	70-74 ans	3	3,6	4,9	NCA	4,4
	50-74 ans (brut)	4,3	3,5	4,6	NCA	4,2
50-74 ans (standardisé)	4,3	3,5	4,6	NCA	4,2	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,2	0,5	NCA	0,5
	55-59 ans	0,5	0,4	0,5	NCA	0,5
	60-64 ans	0,3	0,4	0,5	NCA	0,5
	65-69 ans	0,2	0,5	0,7	NCA	0,6
	70-74 ans	0,6	0,1	0,6	NCA	0,5
	50-74 ans (brut)	0,4	0,3	0,6	NCA	0,5
50-74 ans (standardisé)	0,5	0,3	0,5	NCA	0,5	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,1	0	NCA	0,1
	60-64 ans	0,1	0,1	0	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,3	0,1	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0,1	0	NCA	0,1
50-74 ans (standardisé)	0,1	0,1	0	NCA	0,1	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	6	14	0	23
	55-59 ans	3	20	26	0	49
	60-64 ans	8	9	51	0	68
	65-69 ans	4	14	40	0	58
	70-74 ans	1	15	34	0	50
	Total 50-74 ans	19	64	165	0	248
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	2	4	0	6
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	0	2	10	0	12
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	3	4	0	7
	55-59 ans	1	2	4	0	7
	60-64 ans	1	0	6	0	7
	65-69 ans	0	0	6	0	6
	70-74 ans	0	1	6	0	7
	Total 50-74 ans	2	6	26	0	34
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	7,5	3,9	4,8	NCA	4,7
	55-59 ans	3,8	6,9	4,7	NCA	5,3
	60-64 ans	11	3,2	8,4	NCA	7,1
	65-69 ans	9,2	7	10,3	NCA	9,2
	70-74 ans	3	10,1	11,4	NCA	10,4
	50-74 ans (brut)	7,1	6	7,7	NCA	7,1
50-74 ans (standardisé)	6,9	5,8	7,3	NCA	6,9	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	7,1	NCA	4,3
	55-59 ans	0	0	3,8	NCA	2
	60-64 ans	0	0	5,9	NCA	4,4
	65-69 ans	0	14,3	10	NCA	10,3
	70-74 ans	0	0	2,9	NCA	2
	Total 50-74 ans	0	3,1	6,1	NCA	4,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	50	28,6	NCA	30,4
	55-59 ans	33,3	10	15,4	NCA	14,3
	60-64 ans	12,5	0	11,8	NCA	10,3
	65-69 ans	0	0	15	NCA	10,3
	70-74 ans	0	6,7	17,6	NCA	14
	Total 50-74 ans	10,5	9,4	15,8	NCA	13,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	66,7	100	60	NCA	68,8
	55-59 ans	100	72,2	54,5	NCA	64,3
	60-64 ans	100	66,7	62,8	NCA	67,2
	65-69 ans	100	78,6	75,8	NCA	78,4
	70-74 ans	100	85,7	81,5	NCA	83,3
	Total 50-74 ans	93,8	77,6	68,1	NCA	72,7
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	33,3	66,7	70	NCA	62,5
	55-59 ans	100	44,4	33,3	NCA	41,5
	60-64 ans	33,3	55,6	22,7	NCA	28,8
	65-69 ans	25	42,9	30,3	NCA	33,3
	70-74 ans	100	57,1	44,4	NCA	50
	Total 50-74 ans	43,8	50	34,1	NCA	39,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	10,3	10	NCA	10,5
	55-59 ans	7,9	16,5	8,7	NCA	10,7
	60-64 ans	26,7	9,8	17,4	NCA	16,4
	65-69 ans	16	17,5	18,3	NCA	17,9
	70-74 ans	8,3	27,3	20,6	NCA	21,6
	Total 50-74 ans	15,1	15,8	14,8	NCA	15
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	27,3	15,8	18,9	NCA	18,7
	55-59 ans	13,6	24,1	18,6	NCA	20
	60-64 ans	36,4	15,3	31,6	NCA	28
	65-69 ans	22,2	26	30,8	NCA	28,7
	70-74 ans	33,3	34,1	35,9	NCA	35,3
	Total 50-74 ans	25	23	27,4	NCA	25,9