

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	108	356	539	0	1003
	55-59 ans	10	73	88	0	171
	60-64 ans	9	45	54	0	108
	65-69 ans	6	34	27	0	67
	70-74 ans	4	18	18	0	40
	Total 50-74 ans	137	526	726	0	1389
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	17	43	42	0	102
	55-59 ans	1	3	5	0	9
	60-64 ans	1	6	7	0	14
	65-69 ans	1	5	2	0	8
	70-74 ans	1	5	2	0	8
	Total 50-74 ans	21	62	58	0	141
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	12	28	0	48
	55-59 ans	0	4	3	0	7
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	3	3	0	6
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	8	20	38	0	66
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	2	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	3	1	4	0	8
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,7	12,1	7,8	NCA	10,2
	55-59 ans	10	4,1	5,7	NCA	5,3
	60-64 ans	11,1	13,3	13	NCA	13
	65-69 ans	16,7	14,7	7,4	NCA	11,9
	70-74 ans	25	27,8	11,1	NCA	20
	50-74 ans (brut)	15,3	11,8	8	NCA	10,2
	50-74 ans (standardisé)	14,8	13	8,8	NCA	11,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,4	3,4	5,2	NCA	4,8
	55-59 ans	0	5,5	3,4	NCA	4,1
	60-64 ans	0	2,2	5,6	NCA	3,7
	65-69 ans	0	8,8	11,1	NCA	9
	70-74 ans	0	0	5,6	NCA	2,5
	50-74 ans (brut)	5,8	3,8	5,2	NCA	4,8
	50-74 ans (standardisé)	1,8	4	5,8	NCA	4,7
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,9	0,3	0,4	NCA	0,5
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	11,1	0	0	NCA	0,9
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	11,1	NCA	5
	50-74 ans (brut)	2,2	0,2	0,6	NCA	0,6
	50-74 ans (standardisé)	2,8	0,1	1,7	NCA	1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	2	7	0	10
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	3	1	0	4
	Total 50-74 ans	1	7	10	0	18
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	0	0	1
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	0	1	0	2
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,3	5,6	13	NCA	10
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	22,2	18,5	NCA	18,5
	65-69 ans	0	29,4	37	NCA	29,9
	70-74 ans	0	166,7	55,6	NCA	100
	50-74 ans (brut)	7,3	13,3	13,8	NCA	13
	50-74 ans (standardisé)	2,3	34,5	20,7	NCA	25,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	50
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	14,3	0	NCA	5,6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	100	0	14,3	NCA	20
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	100	0	10	NCA	11,8
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	50	80	NCA	71,4
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	100	NCA	50
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	50
	70-74 ans	NCA	100	0	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	NCA	66,7	62,5	NCA	64,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	50
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	NCA	33,3	12,5	NCA	21,4

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4	3,7	10,3	NCA	6,8
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	16,7	10	NCA	11,8
	65-69 ans	0	12,5	20	NCA	14,3
	70-74 ans	0	60	33,3	NCA	44,4
	Total 50-74 ans	3,4	8,9	10,8	NCA	9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,7	7,1	18,9	NCA	12,5
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	25	0	NCA	10
	65-69 ans	0	33,3	100	NCA	40
	70-74 ans	0	75	100	NCA	66,7
	Total 50-74 ans	5,9	17,1	18	NCA	15,7

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	552	3251	2315	0	6118
	55-59 ans	104	687	481	0	1272
	60-64 ans	107	636	366	0	1109
	65-69 ans	54	369	199	0	622
	70-74 ans	36	217	135	0	388
	Total 50-74 ans	853	5160	3496	0	9509
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	48	301	187	0	536
	55-59 ans	10	67	31	0	108
	60-64 ans	4	58	30	0	92
	65-69 ans	3	27	17	0	47
	70-74 ans	4	20	15	0	39
	Total 50-74 ans	69	473	280	0	822
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	33	102	104	0	239
	55-59 ans	5	19	21	0	45
	60-64 ans	3	11	16	0	30
	65-69 ans	1	4	8	0	13
	70-74 ans	2	3	5	0	10
	Total 50-74 ans	44	139	154	0	337
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	6	14	8	0	28
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	0	2	3	0	5
	65-69 ans	2	2	1	0	5
	70-74 ans	1	1	0	0	2
	Total 50-74 ans	9	20	15	0	44
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,7	9,3	8,1	NCA	8,8
	55-59 ans	9,6	9,8	6,4	NCA	8,5
	60-64 ans	3,7	9,1	8,2	NCA	8,3
	65-69 ans	5,6	7,3	8,5	NCA	7,6
	70-74 ans	11,1	9,2	11,1	NCA	10,1
	50-74 ans (brut)	8,1	9,2	8	NCA	8,6
	50-74 ans (standardisé)	7,7	9,1	8,2	NCA	8,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	3,1	4,5	NCA	3,9
	55-59 ans	4,8	2,8	4,4	NCA	3,5
	60-64 ans	2,8	1,7	4,4	NCA	2,7
	65-69 ans	1,9	1,1	4	NCA	2,1
	70-74 ans	5,6	1,4	3,7	NCA	2,6
	50-74 ans (brut)	5,2	2,7	4,4	NCA	3,5
	50-74 ans (standardisé)	4,4	2,2	4,3	NCA	3,1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	0,4	0,3	NCA	0,5
	55-59 ans	0	0,1	0,6	NCA	0,3
	60-64 ans	0	0,3	0,8	NCA	0,5
	65-69 ans	3,7	0,5	0,5	NCA	0,8
	70-74 ans	2,8	0,5	0	NCA	0,5
	50-74 ans (brut)	1,1	0,4	0,4	NCA	0,5
	50-74 ans (standardisé)	1,2	0,3	0,5	NCA	0,5
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	22	21	0	46
	55-59 ans	1	4	1	0	6
	60-64 ans	0	6	3	0	9
	65-69 ans	0	3	2	0	5
	70-74 ans	0	5	4	0	9
	Total 50-74 ans	4	40	31	0	75
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	4	4	0	9
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	5	5	0	11
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	3	1	0	4
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	Total 50-74 ans	1	10	7	0	18
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	6,8	9,1	NCA	7,5
	55-59 ans	9,6	5,8	2,1	NCA	4,7
	60-64 ans	0	9,4	8,2	NCA	8,1
	65-69 ans	0	8,1	10,1	NCA	8
	70-74 ans	0	23	29,6	NCA	23,2
	50-74 ans (brut)	4,7	7,8	8,9	NCA	7,9
	50-74 ans (standardisé)	3,7	9,6	10,3	NCA	9,3
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	9,1	9,5	NCA	8,7
	55-59 ans	100	0	0	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	16,7	33,3	NCA	22,2
	65-69 ans	NCA	33,3	50	NCA	40
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	25	10	12,9	NCA	12
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	23,8	26,3	NCA	25,6
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	50	33,3	NCA	44,4
	65-69 ans	NCA	33,3	0	NCA	20
	70-74 ans	NCA	20	25	NCA	22,2
	Total 50-74 ans	25	25,6	24,1	NCA	25
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	60	78,6	NCA	70
	55-59 ans	0	75	100	NCA	66,7
	60-64 ans	NCA	100	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	100	50	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	100	66,7	NCA	85,7
	Total 50-74 ans	50	74,1	77,3	NCA	74,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	21,4	NCA	25,8
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	33,3	0	NCA	20
	65-69 ans	NCA	50	50	NCA	50
	70-74 ans	NCA	75	0	NCA	50
	Total 50-74 ans	0	35,7	19	NCA	26,9

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,8	5,6	7,4	NCA	6,1
	55-59 ans	7,1	4,7	2	NCA	4
	60-64 ans	0	8,7	6,7	NCA	7,4
	65-69 ans	0	10	8,3	NCA	8,6
	70-74 ans	0	21,7	20	NCA	18,4
	Total 50-74 ans	3,7	6,7	7,3	NCA	6,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,3	14,4	15,4	NCA	14,4
	55-59 ans	0	16,7	5,9	NCA	11,1
	60-64 ans	0	21,4	10,5	NCA	16
	65-69 ans	NCA	37,5	16,7	NCA	25
	70-74 ans	0	41,7	44,4	NCA	39,1
	Total 50-74 ans	7,9	18	15,5	NCA	16,1

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	551	3042	2464	0	6057
	55-59 ans	1052	5616	4481	1	11150
	60-64 ans	1112	5571	4774	0	11457
	65-69 ans	811	3784	3382	0	7977
	70-74 ans	678	2830	3178	0	6686
	Total 50-74 ans	4204	20843	18279	1	43327
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	27	248	105	0	380
	55-59 ans	56	363	187	1	607
	60-64 ans	67	399	234	0	700
	65-69 ans	44	274	132	0	450
	70-74 ans	29	188	116	0	333
	Total 50-74 ans	223	1472	774	1	2470
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	20	70	74	0	164
	55-59 ans	48	97	140	0	285
	60-64 ans	43	71	130	0	244
	65-69 ans	22	73	65	0	160
	70-74 ans	17	49	66	0	132
	Total 50-74 ans	150	360	475	0	985
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	18	13	0	38
	55-59 ans	10	15	26	0	51
	60-64 ans	15	16	25	0	56
	65-69 ans	19	8	14	0	41
	70-74 ans	6	7	27	0	40
	Total 50-74 ans	57	64	105	0	226
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,9	8,2	4,3	NCA	6,3
	55-59 ans	5,3	6,5	4,2	100	5,4
	60-64 ans	6	7,2	4,9	NCA	6,1
	65-69 ans	5,4	7,2	3,9	NCA	5,6
	70-74 ans	4,3	6,6	3,7	NCA	5
	50-74 ans (brut)	5,3	7,1	4,2	100	5,7
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé)	5,2	7,2	4,3	100	5,7
	50-54 ans	3,6	2,3	3	NCA	2,7
	55-59 ans	4,6	1,7	3,1	0	2,6
	60-64 ans	3,9	1,3	2,7	NCA	2,1
	65-69 ans	2,7	1,9	1,9	NCA	2
	70-74 ans	2,5	1,7	2,1	NCA	2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (brut)	3,6	1,7	2,6	0	2,3
	50-74 ans (standardisé)	3,6	1,8	2,7	0	2,3
	50-54 ans	1,3	0,6	0,5	NCA	0,6
	55-59 ans	1	0,3	0,6	0	0,5
	60-64 ans	1,3	0,3	0,5	NCA	0,5
	65-69 ans	2,3	0,2	0,4	NCA	0,5
NC01- Nombre de cancers	70-74 ans	0,9	0,2	0,8	NCA	0,6
	50-74 ans (brut)	1,4	0,3	0,6	0	0,5
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,3	0,6	0	0,5
	50-54 ans	1	20	7	0	28
	55-59 ans	4	41	20	0	65
	60-64 ans	7	55	31	0	93
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	65-69 ans	6	40	20	0	66
	70-74 ans	12	30	22	0	64
	Total 50-74 ans	30	186	100	0	316
	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	2	6	6	0	14
	60-64 ans	2	4	4	0	10
NC04- Nombre de cancers canaux en L2	65-69 ans	1	4	4	0	9
	70-74 ans	3	1	5	0	9
	Total 50-74 ans	8	16	20	0	44
	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	1	6	3	0	10
	60-64 ans	2	6	9	0	17
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	65-69 ans	1	2	2	0	5
	70-74 ans	1	6	3	0	10
	Total 50-74 ans	5	22	17	0	44
	50-54 ans	1,8	6,6	2,8	NCA	4,6
	55-59 ans	3,8	7,3	4,5	0	5,8
	60-64 ans	6,3	9,9	6,5	NCA	8,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	65-69 ans	7,4	10,6	5,9	NCA	8,3
	70-74 ans	17,7	10,6	6,9	NCA	9,6
	50-74 ans (brut)	7,1	8,9	5,5	0	7,3
	50-74 ans (standardisé)	6,4	8,6	5,1	0	6,9
	50-54 ans	0	5	14,3	NCA	7,1
	55-59 ans	50	14,6	30	NCA	21,5
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	60-64 ans	28,6	7,3	12,9	NCA	10,8
	65-69 ans	16,7	10	20	NCA	13,6
	70-74 ans	25	3,3	22,7	NCA	14,1
	Total 50-74 ans	26,7	8,6	20	NCA	13,9
	50-54 ans	0	11,1	0	NCA	7,7
	55-59 ans	25	15	16,7	NCA	16,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	60-64 ans	28,6	11,5	31	NCA	19,3
	65-69 ans	16,7	5,1	10,5	NCA	7,8
	70-74 ans	8,3	21,4	15	NCA	16,7
	Total 50-74 ans	16,7	12,4	18,3	NCA	14,7
	50-54 ans	0	75	57,1	NCA	66,7
	55-59 ans	100	83,9	69,2	NCA	80,9
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	60-64 ans	40	69	81,3	NCA	69,8
	65-69 ans	80	70,6	81,3	NCA	74,5
	70-74 ans	90,9	84,2	75	NCA	82,6
	Total 50-74 ans	76	75,4	75	NCA	75,3
	50-54 ans	0	40	57,1	NCA	43,5
	55-59 ans	0	46,9	53,8	NCA	45,8
Toutes technologies	60-64 ans	40	44,2	61,1	NCA	48,5
	65-69 ans	40	40	23,5	NCA	35,1
	70-74 ans	45,5	52,4	26,7	NCA	42,6
	Total 50-74 ans	36	44,5	42,9	NCA	43,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,2	5,5	4	NCA	4,7
	55-59 ans	4	8,8	6,2	0	7,3
	60-64 ans	6,5	11,5	8,6	NCA	9,8
	65-69 ans	9,4	11,6	9,7	NCA	10,7
	70-74 ans	23,9	12,4	12,6	NCA	13,7
	Total 50-74 ans	8	9,9	8,1	0	9
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	18,9	7,2	NCA	13,3
	55-59 ans	11,8	26,8	13,2	0	19,1
	60-64 ans	14,6	35,4	16,6	NCA	24,1
	65-69 ans	22,2	30,4	19,1	NCA	25,1
	70-74 ans	42,1	35	23,1	NCA	30,5
	Total 50-74 ans	19,4	29,6	15,7	0	22,4