

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	94	1133	1449	11	2687
	55-59 ans	28	287	349	5	669
	60-64 ans	21	197	259	4	481
	65-69 ans	16	121	168	1	306
	70-74 ans	12	74	121	0	207
	Total 50-74 ans	171	1812	2346	21	4350
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	11	183	148	1	343
	55-59 ans	5	46	34	0	85
	60-64 ans	2	31	19	1	53
	65-69 ans	3	22	18	0	43
	70-74 ans	3	13	17	0	33
	Total 50-74 ans	24	295	236	2	557
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	13	31	0	45
	55-59 ans	0	3	6	0	9
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	0	3	2	0	5
	Total 50-74 ans	2	21	43	0	66
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	2	4	0	6
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	11,7	16,2	10,2	9,1	12,8
	55-59 ans	17,9	16	9,7	0	12,7
	60-64 ans	9,5	15,7	7,3	25	11
	65-69 ans	18,8	18,2	10,7	0	14,1
	70-74 ans	25	17,6	14	NCA	15,9
	50-74 ans (brut)	14	16,3	10,1	9,5	12,8
	50-74 ans (standardisé)	15,7	16,5	10,1	9,5	13
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,1	1,1	2,1	0	1,7
	55-59 ans	0	1	1,7	0	1,3
	60-64 ans	0	0,5	1,2	0	0,8
	65-69 ans	6,3	0,8	0,6	0	1
	70-74 ans	0	4,1	1,7	NCA	2,4
	50-74 ans (brut)	1,2	1,2	1,8	0	1,5
	50-74 ans (standardisé)	1,2	1,3	1,5	0	1,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	55-59 ans	0	0,3	0,3	0	0,3
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0,6	0	0,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0,1	0,2	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0,1	0,2	0	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	12	21	0	33
	55-59 ans	1	5	6	0	12
	60-64 ans	2	3	5	0	10
	65-69 ans	1	9	4	0	14
	70-74 ans	0	2	4	0	6
	Total 50-74 ans	4	31	40	0	75
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	3	0	4
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	0	2
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	10,6	14,5	0	12,3
	55-59 ans	35,7	17,4	17,2	0	17,9
	60-64 ans	95,2	15,2	19,3	0	20,8
	65-69 ans	62,5	74,4	23,8	0	45,8
	70-74 ans	0	27	33,1	NCA	29
	50-74 ans (brut)	23,4	17,1	17,1	0	17,2
	50-74 ans (standardisé)	38,3	25,2	20,3	0	22,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	9,5	NCA	6,1
	55-59 ans	0	0	16,7	NCA	8,3
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	11,1	0	NCA	7,1
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	3,2	7,5	NCA	5,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	10	NCA	6,3
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	5,1	NCA	2,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	40	77,8	NCA	64,3
	55-59 ans	100	80	60	NCA	72,7
	60-64 ans	100	50	60	NCA	66,7
	65-69 ans	100	66,7	100	NCA	78,6
	70-74 ans	NCA	0	66,7	NCA	50
	Total 50-74 ans	100	55,6	74,3	NCA	68,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	8,3	27,8	NCA	20
	55-59 ans	100	0	33,3	NCA	25
	60-64 ans	50	33,3	40	NCA	40
	65-69 ans	0	33,3	50	NCA	35,7
	70-74 ans	NCA	0	25	NCA	16,7
	Total 50-74 ans	50	16,1	32,4	NCA	26,4

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	6,2	11,2	0	8,3
	55-59 ans	20	10,2	15	NCA	12,8
	60-64 ans	100	9,4	22,7	0	17,5
	65-69 ans	25	34,8	21,1	NCA	28,3
	70-74 ans	0	12,5	21,1	NCA	15,8
	Total 50-74 ans	15,4	9,5	14	0	11,8
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	9,8	14	0	11,6
	55-59 ans	33,3	15,2	21,4	NCA	18,8
	60-64 ans	100	14,3	38,5	0	27
	65-69 ans	100	53,3	33,3	NCA	46,4
	70-74 ans	0	20	28,6	NCA	22,2
	Total 50-74 ans	28,6	14,9	19,1	0	17,2

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	241	6560	5361	43	12205
	55-59 ans	32	928	772	5	1737
	60-64 ans	36	959	845	11	1851
	65-69 ans	20	560	435	3	1018
	70-74 ans	15	243	216	1	475
	Total 50-74 ans	344	9250	7629	63	17286
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	12	684	425	6	1127
	55-59 ans	3	99	49	1	152
	60-64 ans	2	73	47	1	123
	65-69 ans	0	50	37	1	88
	70-74 ans	0	24	15	0	39
	Total 50-74 ans	17	930	573	9	1529
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	47	65	0	115
	55-59 ans	0	7	13	0	20
	60-64 ans	0	6	10	0	16
	65-69 ans	0	5	3	0	8
	70-74 ans	0	6	3	0	9
	Total 50-74 ans	3	71	94	0	168
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	7	1	0	8
	55-59 ans	0	2	1	0	3
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	2	0	2
	Total 50-74 ans	0	11	5	0	16
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5	10,4	7,9	14	9,2
	55-59 ans	9,4	10,7	6,3	20	8,8
	60-64 ans	5,6	7,6	5,6	9,1	6,6
	65-69 ans	0	8,9	8,5	33,3	8,6
	70-74 ans	0	9,9	6,9	0	8,2
	50-74 ans (brut)	4,9	10,1	7,5	14,3	8,8
	50-74 ans (standardisé)	4,7	9,6	7	14,3	8,3
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,7	1,2	0	0,9
	55-59 ans	0	0,8	1,7	0	1,2
	60-64 ans	0	0,6	1,2	0	0,9
	65-69 ans	0	0,9	0,7	0	0,8
	70-74 ans	0	2,5	1,4	0	1,9
	50-74 ans (brut)	0,9	0,8	1,2	0	1
	50-74 ans (standardisé)	0,3	1	1,3	0	1,1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	0	0,1
	55-59 ans	0	0,2	0,1	0	0,2
	60-64 ans	0	0,2	0,1	0	0,2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0,9	0	0,4
	50-74 ans (brut)	0	0,1	0,1	0	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0,1	0,2	0	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	58	35	0	93
	55-59 ans	0	9	5	1	15
	60-64 ans	0	15	7	0	22
	65-69 ans	0	4	7	1	12
	70-74 ans	0	7	5	0	12
	Total 50-74 ans	0	93	59	2	154
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	4	2	0	6
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	12	3	0	15
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	3	0	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	16	3	0	19
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	8,8	6,5	0	7,6
	55-59 ans	0	9,7	6,5	200	8,6
	60-64 ans	0	15,6	8,3	0	11,9
	65-69 ans	0	7,1	16,1	333,3	11,8
	70-74 ans	0	28,8	23,1	0	25,3
	50-74 ans (brut)	0	10,1	7,7	31,7	8,9
	50-74 ans (standardisé)	0	13,1	10,7	31,7	11,9
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	3,4	2,9	NCA	3,2
	55-59 ans	NCA	0	20	0	6,7
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	50	0	0	16,7
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	NCA	4,3	3,4	0	3,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	21,8	8,6	NCA	16,7
	55-59 ans	NCA	11,1	0	0	6,7
	60-64 ans	NCA	21,4	0	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	0	0	0	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	NCA	18	5,1	0	12,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	77,5	77,4	NCA	77,5
	55-59 ans	NCA	50	100	100	71,4
	60-64 ans	NCA	80	66,7	NCA	75
	65-69 ans	NCA	100	85,7	100	91,7
	70-74 ans	NCA	83,3	80	NCA	81,8
	Total 50-74 ans	NCA	76,5	79,6	100	78,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	37,2	31,3	NCA	34,7
	55-59 ans	NCA	25	20	0	21,4
	60-64 ans	NCA	18,2	14,3	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	25	42,9	0	33,3
	70-74 ans	NCA	71,4	20	NCA	50
	Total 50-74 ans	NCA	35,6	28,6	0	32,1

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	7,4	6,5	0	6,9
	55-59 ans	0	8,5	8,1	100	8,7
	60-64 ans	0	17,7	10,5	0	14,4
	65-69 ans	NCA	7,3	17,5	100	12,5
	70-74 ans	NCA	24,1	27,8	NCA	25,5
	Total 50-74 ans	0	8,8	8,3	22,2	8,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	15,3	12,8	0	14,1
	55-59 ans	0	16,1	15,6	100	16,7
	60-64 ans	NCA	31,1	22,2	0	27,4
	65-69 ans	NCA	14,8	35	100	25
	70-74 ans	NCA	46,2	71,4	NCA	55
	Total 50-74 ans	0	17,6	16,4	33,3	17,1

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	299	6873	6159	32	13363
	55-59 ans	602	12384	12285	50	25321
	60-64 ans	607	12613	13336	78	26634
	65-69 ans	465	8611	9408	62	18546
	70-74 ans	381	5458	6764	34	12637
	Total 50-74 ans	2354	45939	47952	256	96501
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	17	538	336	1	892
	55-59 ans	28	856	607	3	1494
	60-64 ans	39	839	625	7	1510
	65-69 ans	15	536	438	5	994
	70-74 ans	21	323	297	2	643
	Total 50-74 ans	120	3092	2303	18	5533
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	33	63	0	99
	55-59 ans	5	77	116	1	199
	60-64 ans	12	65	114	0	191
	65-69 ans	7	48	98	0	153
	70-74 ans	1	31	75	0	107
	Total 50-74 ans	28	254	466	1	749
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	3	2	0	5
	55-59 ans	0	5	11	0	16
	60-64 ans	0	6	9	0	15
	65-69 ans	0	8	13	0	21
	70-74 ans	0	2	8	0	10
	Total 50-74 ans	0	24	43	0	67
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,7	7,8	5,5	3,1	6,7
	55-59 ans	4,7	6,9	4,9	6	5,9
	60-64 ans	6,4	6,7	4,7	9	5,7
	65-69 ans	3,2	6,2	4,7	8,1	5,4
	70-74 ans	5,5	5,9	4,4	5,9	5,1
	50-74 ans (brut)	5,1	6,7	4,8	7	5,7
50-74 ans (standardisé)	5,2	6,8	4,9	7	5,9	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1	0,5	1	0	0,7
	55-59 ans	0,8	0,6	0,9	2	0,8
	60-64 ans	2	0,5	0,9	0	0,7
	65-69 ans	1,5	0,6	1	0	0,8
	70-74 ans	0,3	0,6	1,1	0	0,8
	50-74 ans (brut)	1,2	0,6	1	0,4	0,8
50-74 ans (standardisé)	1,1	0,6	1	0,4	0,8	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0	0	0,1	0	0,1
	50-74 ans (brut)	0	0,1	0,1	0	0,1
50-74 ans (standardisé)	0	0	0,1	0	0,1	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	41	23	0	66
	55-59 ans	1	61	58	0	120
	60-64 ans	2	95	106	2	205
	65-69 ans	2	83	76	0	161
	70-74 ans	5	56	49	2	112
	Total 50-74 ans	12	336	312	4	664
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	0	2	4	0	6
	60-64 ans	0	2	6	0	8
	65-69 ans	0	3	11	0	14
	70-74 ans	0	3	5	0	8
	Total 50-74 ans	0	12	28	0	40
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	10	6	0	17
	55-59 ans	0	8	10	0	18
	60-64 ans	0	11	21	0	32
	65-69 ans	1	8	10	0	19
	70-74 ans	1	9	5	0	15
	Total 50-74 ans	3	46	52	0	101
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	6,7	6	3,7	0	4,9
	55-59 ans	1,7	4,9	4,7	0	4,7
	60-64 ans	3,3	7,5	7,9	25,6	7,7
	65-69 ans	4,3	9,6	8,1	0	8,7
	70-74 ans	13,1	10,3	7,2	58,8	8,9
	50-74 ans (brut)	5,1	7,3	6,5	15,6	6,9
50-74 ans (standardisé)	5,3	7,2	6	15,6	6,6	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	4,9	8,7	NCA	6,1
	55-59 ans	0	3,3	6,9	NCA	5
	60-64 ans	0	2,1	5,7	0	3,9
	65-69 ans	0	3,6	14,5	NCA	8,7
	70-74 ans	0	5,4	10,2	0	7,1
	Total 50-74 ans	0	3,6	9	0	6
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	24,4	26,1	NCA	25,8
	55-59 ans	0	13,6	17,2	NCA	15,3
	60-64 ans	0	11,6	19,8	0	15,6
	65-69 ans	50	9,6	13,3	NCA	11,9
	70-74 ans	20	16,1	10,4	0	13,5
	Total 50-74 ans	25	13,8	16,8	0	15,3
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	75,9	73,3	NCA	75
	55-59 ans	0	85,1	75,6	NCA	79,6
	60-64 ans	100	86,6	80,8	50	83,5
	65-69 ans	100	83,6	85,7	NCA	84,7
	70-74 ans	75	80	85,4	100	82,6
	Total 50-74 ans	75	83,3	81,4	75	82,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	38,7	43,8	NCA	39,6
	55-59 ans	0	55,1	37	NCA	45,8
	60-64 ans	50	51,2	39	50	45,3
	65-69 ans	100	37,3	42,2	NCA	40
	70-74 ans	25	37	44,2	0	38,9
	Total 50-74 ans	33,3	44,6	40,6	25	42,4

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	6,9	5,8	0	6,5
	55-59 ans	3	6,5	8	0	7
	60-64 ans	4	10,3	14,1	28,6	11,9
	65-69 ans	9,1	13,9	13,9	0	13,7
	70-74 ans	22,7	15,3	12,9	100	14,6
	Total 50-74 ans	8,2	9,8	11,1	21,1	10,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	22,2	14,4	12,6	0	13,8
	55-59 ans	9,1	14,1	16	0	14,8
	60-64 ans	8,3	20,6	24,8	50	22,3
	65-69 ans	40	26,4	25,5	0	26
	70-74 ans	50	23,9	23,4	100	24,6
	Total 50-74 ans	20,3	19,4	21	30,8	20,2