

| 1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012                         | Tranches d'âge                 | Analogique  | Numérique   | Numérique   | Technologie  | Toutes      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|                                                                          |                                | DR          | CR          | Inconnue    | technologies |             |
| N01- Nombre de femmes dépistées                                          | 50-54 ans                      | 343         | 295         | 1020        | 0            | 1658        |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 114         | 87          | 256         | 0            | 457         |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 63          | 53          | 210         | 0            | 326         |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 48          | 41          | 134         | 0            | 223         |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 25          | 18          | 64          | 0            | 107         |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>593</b>  | <b>494</b>  | <b>1684</b> | <b>0</b>     | <b>2771</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 58          | 62          | 276         | 0            | 396         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 11          | 19          | 55          | 0            | 85          |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 11          | 11          | 39          | 0            | 61          |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 14          | 6           | 31          | 0            | 51          |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 4           | 4           | 14          | 0            | 22          |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>98</b>   | <b>102</b>  | <b>415</b>  | <b>0</b>     | <b>615</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 9           | 3           | 7           | 0            | 19          |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 3           | 1           | 6           | 0            | 10          |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 1           | 0           | 3           | 0            | 4           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 2           | 0            | 2           |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>13</b>   | <b>5</b>    | <b>18</b>   | <b>0</b>     | <b>36</b>   |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                      | 1           | 1           | 0           | 0            | 2           |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 1           | 0           | 0            | 1           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 1           | 0           | 0           | 0            | 1           |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>2</b>    | <b>2</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>     | <b>4</b>    |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 16,9        | 21          | 27,1        | NCA          | 23,9        |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 9,6         | 21,8        | 21,5        | NCA          | 18,6        |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 17,5        | 20,8        | 18,6        | NCA          | 18,7        |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 29,2        | 14,6        | 23,1        | NCA          | 22,9        |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 16          | 22,2        | 21,9        | NCA          | 20,6        |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>16,5</b> | <b>20,6</b> | <b>24,6</b> | <b>NCA</b>   | <b>22,2</b> |
|                                                                          | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>16,9</b> | <b>20,4</b> | <b>22,6</b> | <b>NCA</b>   | <b>20,9</b> |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 2,6         | 1           | 0,7         | NCA          | 1,1         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 2,6         | 1,1         | 2,3         | NCA          | 2,2         |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 1,6         | 0           | 1,4         | NCA          | 1,2         |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 2,4         | 0           | NCA          | 0,4         |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 3,1         | NCA          | 1,9         |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>2,2</b>  | <b>1</b>    | <b>1,1</b>  | <b>NCA</b>   | <b>1,3</b>  |
|                                                                          | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>1,6</b>  | <b>0,9</b>  | <b>1,5</b>  | <b>NCA</b>   | <b>1,4</b>  |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans                      | 0,3         | 0,3         | 0           | NCA          | 0,1         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 1,9         | 0           | NCA          | 0,3         |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 2,1         | 0           | 0           | NCA          | 0,4         |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | NCA          | 0           |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0,3</b>  | <b>0,4</b>  | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0,1</b>  |
|                                                                          | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0,4</b>  | <b>0,5</b>  | <b>0</b>    | <b>NCA</b>   | <b>0,1</b>  |
| NC01- Nombre de cancers                                                  | 50-54 ans                      | 5           | 2           | 17          | 0            | 24          |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 1           | 0           | 4           | 0            | 5           |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 2           | 0           | 4           | 0            | 6           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 2           | 0           | 7           | 0            | 9           |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 2           | 0           | 5           | 0            | 7           |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>12</b>   | <b>2</b>    | <b>37</b>   | <b>0</b>     | <b>51</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans                      | 1           | 0           | 1           | 0            | 2           |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 1           | 0           | 0           | 0            | 1           |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>2</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>0</b>     | <b>3</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canaux en situ                                   | 50-54 ans                      | 2           | 0           | 1           | 0            | 3           |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 2           | 0            | 2           |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 2           | 0            | 2           |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>2</b>    | <b>0</b>    | <b>5</b>    | <b>0</b>     | <b>7</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                      | 14,6        | 6,8         | 16,7        | NCA          | 14,5        |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 8,8         | 0           | 15,6        | NCA          | 10,9        |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 31,7        | 0           | 19          | NCA          | 18,4        |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 41,7        | 0           | 52,2        | NCA          | 40,4        |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 80          | 0           | 78,1        | NCA          | 65,4        |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>20,2</b> | <b>4</b>    | <b>22</b>   | <b>NCA</b>   | <b>18,4</b> |
|                                                                          | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>30,3</b> | <b>1,7</b>  | <b>31,1</b> | <b>NCA</b>   | <b>25,7</b> |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans                      | 20          | 0           | 5,9         | NCA          | 8,3         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 100         | NCA         | 0           | NCA          | 20          |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>16,7</b> | <b>0</b>    | <b>2,7</b>  | <b>NCA</b>   | <b>5,9</b>  |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                      | 50          | 0           | 7,1         | NCA          | 15          |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | NCA         | 28,6        | NCA          | 22,2        |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | NCA         | 50          | NCA          | 40          |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>20</b>   | <b>0</b>    | <b>15,6</b> | <b>NCA</b>   | <b>15,9</b> |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                      | 0           | 100         | 66,7        | NCA          | 60          |
|                                                                          | 55-59 ans                      | NCA         | NCA         | 50          | NCA          | 50          |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 50          | NCA         | 100         | NCA          | 80          |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 100         | NCA         | 50          | NCA          | 66,7        |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 100         | NCA         | 0           | NCA          | 33,3        |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>57,1</b> | <b>100</b>  | <b>60</b>   | <b>NCA</b>   | <b>60,6</b> |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans                      | 0           | 100         | 41,7        | NCA          | 43,8        |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 100         | NCA         | 25          | NCA          | 40          |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 50          | NCA         | 20          | NCA          | 28,6        |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | NCA         | 0           | NCA          | 0           |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>25</b>   | <b>100</b>  | <b>26,9</b> | <b>NCA</b>   | <b>30,6</b> |

|                                                                      |                        |             |            |             |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 6,2         | 1,5        | 5,3         | NCA        | 4,9         |
|                                                                      | 55-59 ans              | 7,1         | 0          | 6,7         | NCA        | 5,3         |
|                                                                      | 60-64 ans              | 16,7        | 0          | 9,8         | NCA        | 9,4         |
|                                                                      | 65-69 ans              | 14,3        | 0          | 19,4        | NCA        | 15,4        |
|                                                                      | 70-74 ans              | 25          | 0          | 33,3        | NCA        | 26,1        |
|                                                                      | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>9,2</b>  | <b>0,9</b> | <b>7,9</b>  | <b>NCA</b> | <b>7</b>    |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 15,8        | 6,9        | 13          | NCA        | 12,2        |
|                                                                      | 55-59 ans              | 0           | 0          | 18,2        | NCA        | 10,8        |
|                                                                      | 60-64 ans              | 33,3        | 0          | 22,2        | NCA        | 20,7        |
|                                                                      | 65-69 ans              | 33,3        | 0          | 28,6        | NCA        | 25,8        |
|                                                                      | 70-74 ans              | 50          | 0          | 60          | NCA        | 44,4        |
|                                                                      | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>21,6</b> | <b>3,9</b> | <b>17,8</b> | <b>NCA</b> | <b>15,6</b> |

| 1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012          | Tranches d'âge                 | Analogique  | Numérique   | Numérique   | Technologie  | Toutes       |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|                                                                          |                                | DR          | CR          | Inconnue    | technologies |              |
| N01- Nombre de femmes dépistées                                          | 50-54 ans                      | 631         | 1465        | 4895        | 1933         | 8924         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 181         | 327         | 1046        | 452          | 2006         |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 204         | 276         | 1042        | 434          | 1956         |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 113         | 192         | 678         | 241          | 1224         |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 61          | 80          | 338         | 112          | 591          |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1190</b> | <b>2340</b> | <b>7999</b> | <b>3172</b>  | <b>14701</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 82          | 243         | 1031        | 321          | 1677         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 25          | 35          | 224         | 84           | 368          |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 31          | 31          | 174         | 77           | 313          |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 13          | 19          | 128         | 49           | 209          |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 9           | 8           | 52          | 24           | 93           |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>160</b>  | <b>336</b>  | <b>1609</b> | <b>555</b>   | <b>2660</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans                      | 17          | 14          | 42          | 70           | 143          |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 1           | 2           | 6           | 14           | 23           |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 4           | 2           | 6           | 14           | 26           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 2           | 3           | 6           | 7            | 18           |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 1           | 3           | 3            | 7            |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>24</b>   | <b>22</b>   | <b>63</b>   | <b>108</b>   | <b>217</b>   |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans                      | 3           | 0           | 0           | 1            | 4            |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 1           | 0            | 1            |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 3            | 3            |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 1           | 0            | 1            |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>3</b>    | <b>0</b>    | <b>2</b>    | <b>4</b>     | <b>9</b>     |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 13          | 16,6        | 21,1        | 16,6         | 18,8         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 13,8        | 10,7        | 21,4        | 18,6         | 18,3         |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 15,2        | 11,2        | 16,7        | 17,7         | 16           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 11,5        | 9,9         | 18,9        | 20,3         | 17,1         |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 14,8        | 10          | 15,4        | 21,4         | 15,7         |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>13,4</b> | <b>14,4</b> | <b>20,1</b> | <b>17,5</b>  | <b>18,1</b>  |
|                                                                          | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>13,7</b> | <b>12,1</b> | <b>19,1</b> | <b>17,5</b>  | <b>17,4</b>  |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans                      | 2,7         | 1           | 0,9         | 3,6          | 1,6          |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0,6         | 0,6         | 0,6         | 3,1          | 1,1          |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 2           | 0,7         | 0,6         | 3,2          | 1,3          |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 1,8         | 1,6         | 0,9         | 2,9          | 1,5          |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 1,3         | 0,9         | 2,7          | 1,2          |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>2</b>    | <b>0,9</b>  | <b>0,8</b>  | <b>3,4</b>   | <b>1,5</b>   |
|                                                                          | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>1,5</b>  | <b>1</b>    | <b>0,8</b>  | <b>3,4</b>   | <b>1,3</b>   |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans                      | 0,5         | 0           | 0           | 0,1          | 0            |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 0,1         | 0            | 0            |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0,7          | 0,2          |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0,1         | 0            | 0,1          |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>0,3</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   |
|                                                                          | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>0,1</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0,1</b>   | <b>0,1</b>   |
| NC01- Nombre de cancers                                                  | 50-54 ans                      | 2           | 13          | 46          | 12           | 73           |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | 2           | 11          | 4            | 17           |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 2           | 2           | 15          | 8            | 27           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 1           | 1           | 13          | 5            | 20           |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 1           | 0           | 5           | 1            | 7            |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>6</b>    | <b>18</b>   | <b>90</b>   | <b>30</b>    | <b>144</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans                      | 1           | 0           | 0           | 2            | 3            |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | 0           | 1           | 0            | 1            |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 1            | 1            |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>1</b>    | <b>0</b>    | <b>1</b>    | <b>3</b>     | <b>5</b>     |
| NC04- Nombre de cancers canalaux in situ                                 | 50-54 ans                      | 0           | 1           | 13          | 3            | 17           |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | 1           | 0           | 1            | 2            |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 1           | 0           | 1            | 2            |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 4           | 0            | 4            |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | 0           | 1           | 0            | 1            |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>3</b>    | <b>18</b>   | <b>5</b>     | <b>26</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans                      | 3,2         | 8,9         | 9,4         | 6,2          | 8,2          |
|                                                                          | 55-59 ans                      | 0           | 6,1         | 10,5        | 8,8          | 8,5          |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 9,8         | 7,2         | 14,4        | 18,4         | 13,8         |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 8,8         | 5,2         | 19,2        | 20,7         | 16,3         |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 16,4        | 0           | 14,8        | 8,9          | 11,8         |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b>        | <b>5</b>    | <b>7,7</b>  | <b>11,3</b> | <b>9,5</b>   | <b>9,8</b>   |
|                                                                          | <b>50-74 ans (standardisé)</b> | <b>6,6</b>  | <b>6</b>    | <b>13</b>   | <b>9,5</b>   | <b>11,2</b>  |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans                      | 50          | 0           | 0           | 16,7         | 4,1          |
|                                                                          | 55-59 ans                      | NCA         | 0           | 9,1         | 0            | 5,9          |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 0           | 0           | 12,5         | 3,7          |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | NCA         | 0           | 0            | 0            |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>16,7</b> | <b>0</b>    | <b>1,1</b>  | <b>10</b>    | <b>3,5</b>   |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans                      | 0           | 7,7         | 31,7        | 27,3         | 25,4         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | NCA         | 50          | 0           | 33,3         | 14,3         |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 0           | 50          | 0           | 12,5         | 7,7          |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 0           | 30,8        | 0            | 20           |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | NCA         | 20          | 0            | 14,3         |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>0</b>    | <b>16,7</b> | <b>22</b>   | <b>17,9</b>  | <b>19,4</b>  |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans                      | 0           | 80          | 65,4        | 87,5         | 71,1         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | NCA         | 0           | 62,5        | 100          | 63,6         |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 100         | 0           | 72,7        | 50           | 65           |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 100         | 100         | 75          | 75           | 78,6         |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 100         | NCA         | 100         | 100          | 100          |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>80</b>   | <b>69,2</b> | <b>69,6</b> | <b>76,2</b>  | <b>71,6</b>  |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans                      | 0           | 50          | 40,7        | 25           | 38,8         |
|                                                                          | 55-59 ans                      | NCA         | 0           | 37,5        | 50           | 36,4         |
|                                                                          | 60-64 ans                      | 100         | 0           | 33,3        | 57,1         | 45,5         |
|                                                                          | 65-69 ans                      | 0           | 100         | 44,4        | 0            | 31,3         |
|                                                                          | 70-74 ans                      | 0           | NCA         | 25          | 100          | 33,3         |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>         | <b>33,3</b> | <b>46,7</b> | <b>38,3</b> | <b>34,8</b>  | <b>38,5</b>  |

|                                                                      |                        |             |            |             |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 2           | 5,1        | 3,9         | 3,1        | 3,8         |
|                                                                      | 55-59 ans              | 0           | 5,4        | 4,8         | 4,1        | 4,4         |
|                                                                      | 60-64 ans              | 5,7         | 6,1        | 6,7         | 8,9        | 7,1         |
|                                                                      | 65-69 ans              | 6,7         | 4,5        | 9           | 9,1        | 8,4         |
|                                                                      | 70-74 ans              | 11,1        | 0          | 9,1         | 3,7        | 7           |
|                                                                      | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>3,3</b>  | <b>5</b>   | <b>4,9</b>  | <b>4,6</b> | <b>4,8</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 4,8         | 10,8       | 11,4        | NCA        | 11          |
|                                                                      | 55-59 ans              | 0           | 4,8        | 10,7        | NCA        | 9,2         |
|                                                                      | 60-64 ans              | 28,6        | 11,8       | 19,4        | NCA        | 18,6        |
|                                                                      | 65-69 ans              | 100         | 14,3       | 24,4        | NCA        | 24,5        |
|                                                                      | 70-74 ans              | 33,3        | 0          | 22,7        | NCA        | 19,4        |
|                                                                      | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>13,9</b> | <b>9,9</b> | <b>13,7</b> | <b>NCA</b> | <b>12,9</b> |

| Dépistages subséquents sur la période 2011-2012                          | Tranches d'âge          | Analogique  | Numérique   | Numérique    | Technologie  | Toutes       |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                          |                         | DR          | CR          | Inconnue     | technologies |              |
| N01- Nombre de femmes dépistées                                          | 50-54 ans               | 790         | 1221        | 4580         | 1603         | 8194         |
|                                                                          | 55-59 ans               | 1417        | 2217        | 9166         | 2647         | 15447        |
|                                                                          | 60-64 ans               | 1668        | 2457        | 10774        | 3515         | 18414        |
|                                                                          | 65-69 ans               | 1411        | 1780        | 8399         | 3117         | 14707        |
|                                                                          | 70-74 ans               | 986         | 1203        | 5629         | 2215         | 10033        |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>6272</b> | <b>8878</b> | <b>38548</b> | <b>13097</b> | <b>66795</b> |
| N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan                     | 50-54 ans               | 71          | 160         | 836          | 224          | 1291         |
|                                                                          | 55-59 ans               | 133         | 250         | 1405         | 331          | 2119         |
|                                                                          | 60-64 ans               | 147         | 229         | 1440         | 491          | 2307         |
|                                                                          | 65-69 ans               | 123         | 171         | 1032         | 431          | 1757         |
|                                                                          | 70-74 ans               | 96          | 91          | 633          | 293          | 1113         |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>570</b>  | <b>901</b>  | <b>5346</b>  | <b>1770</b>  | <b>8587</b>  |
| N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan                     | 50-54 ans               | 13          | 16          | 27           | 41           | 97           |
|                                                                          | 55-59 ans               | 18          | 15          | 66           | 60           | 159          |
|                                                                          | 60-64 ans               | 27          | 22          | 94           | 87           | 230          |
|                                                                          | 65-69 ans               | 21          | 16          | 59           | 72           | 168          |
|                                                                          | 70-74 ans               | 14          | 7           | 46           | 35           | 102          |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>93</b>   | <b>76</b>   | <b>292</b>   | <b>295</b>   | <b>756</b>   |
| N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)      | 50-54 ans               | 1           | 0           | 1            | 0            | 2            |
|                                                                          | 55-59 ans               | 1           | 3           | 0            | 1            | 5            |
|                                                                          | 60-64 ans               | 4           | 3           | 4            | 1            | 12           |
|                                                                          | 65-69 ans               | 0           | 1           | 2            | 5            | 8            |
|                                                                          | 70-74 ans               | 2           | 1           | 0            | 1            | 4            |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>8</b>    | <b>8</b>    | <b>7</b>     | <b>8</b>     | <b>31</b>    |
| T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans               | 9           | 13,1        | 18,3         | 14           | 15,8         |
|                                                                          | 55-59 ans               | 9,4         | 11,3        | 15,3         | 12,5         | 13,7         |
|                                                                          | 60-64 ans               | 8,8         | 9,3         | 13,4         | 14           | 12,5         |
|                                                                          | 65-69 ans               | 8,7         | 9,6         | 12,3         | 13,8         | 11,9         |
|                                                                          | 70-74 ans               | 9,7         | 7,6         | 11,2         | 13,2         | 11,1         |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>9,1</b>  | <b>10,1</b> | <b>13,9</b>  | <b>13,5</b>  | <b>12,9</b>  |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>                                           | <b>9,1</b>              | <b>10,5</b> | <b>14,6</b> | <b>13,5</b>  | <b>13,3</b>  |              |
| T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées     | 50-54 ans               | 1,6         | 1,3         | 0,6          | 2,6          | 1,2          |
|                                                                          | 55-59 ans               | 1,3         | 0,7         | 0,7          | 2,3          | 1            |
|                                                                          | 60-64 ans               | 1,6         | 0,9         | 0,9          | 2,5          | 1,2          |
|                                                                          | 65-69 ans               | 1,5         | 0,9         | 0,7          | 2,3          | 1,1          |
|                                                                          | 70-74 ans               | 1,4         | 0,6         | 0,8          | 1,6          | 1            |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>1,5</b>  | <b>0,9</b>  | <b>0,8</b>   | <b>2,3</b>   | <b>1,1</b>   |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>                                           | <b>1,5</b>              | <b>0,9</b>  | <b>0,7</b>  | <b>2,3</b>   | <b>1,1</b>   |              |
| T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées                           | 50-54 ans               | 0,1         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                                          | 55-59 ans               | 0,1         | 0,1         | 0            | 0            | 0            |
|                                                                          | 60-64 ans               | 0,2         | 0,1         | 0            | 0            | 0,1          |
|                                                                          | 65-69 ans               | 0           | 0,1         | 0            | 0,2          | 0,1          |
|                                                                          | 70-74 ans               | 0,2         | 0,1         | 0            | 0            | 0            |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>0,1</b>  | <b>0,1</b>  | <b>0</b>     | <b>0,1</b>   | <b>0</b>     |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>                                           | <b>0,1</b>              | <b>0,1</b>  | <b>0</b>    | <b>0,1</b>   | <b>0</b>     |              |
| NC01- Nombre de cancers                                                  | 50-54 ans               | 0           | 5           | 31           | 6            | 42           |
|                                                                          | 55-59 ans               | 4           | 11          | 69           | 13           | 97           |
|                                                                          | 60-64 ans               | 8           | 22          | 85           | 13           | 128          |
|                                                                          | 65-69 ans               | 9           | 15          | 82           | 17           | 123          |
|                                                                          | 70-74 ans               | 10          | 4           | 69           | 22           | 105          |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>31</b>   | <b>57</b>   | <b>336</b>   | <b>71</b>    | <b>495</b>   |
| NC02- Nombre de cancers détectés en L2                                   | 50-54 ans               | 0           | 1           | 0            | 0            | 1            |
|                                                                          | 55-59 ans               | 1           | 0           | 3            | 1            | 5            |
|                                                                          | 60-64 ans               | 3           | 1           | 2            | 0            | 6            |
|                                                                          | 65-69 ans               | 0           | 0           | 7            | 1            | 8            |
|                                                                          | 70-74 ans               | 0           | 0           | 1            | 1            | 2            |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>4</b>    | <b>2</b>    | <b>13</b>    | <b>3</b>     | <b>22</b>    |
| NC04- Nombre de cancers canalaire in situ                                | 50-54 ans               | 0           | 1           | 6            | 1            | 8            |
|                                                                          | 55-59 ans               | 2           | 2           | 12           | 2            | 18           |
|                                                                          | 60-64 ans               | 2           | 5           | 18           | 1            | 26           |
|                                                                          | 65-69 ans               | 2           | 2           | 16           | 0            | 20           |
|                                                                          | 70-74 ans               | 3           | 1           | 12           | 1            | 17           |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>9</b>    | <b>11</b>   | <b>64</b>    | <b>5</b>     | <b>89</b>    |
| TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées                                 | 50-54 ans               | 0           | 4,1         | 6,8          | 3,7          | 5,1          |
|                                                                          | 55-59 ans               | 2,8         | 5           | 7,5          | 4,9          | 6,3          |
|                                                                          | 60-64 ans               | 4,8         | 9           | 7,9          | 3,7          | 7            |
|                                                                          | 65-69 ans               | 6,4         | 8,4         | 9,8          | 5,5          | 8,4          |
|                                                                          | 70-74 ans               | 10,1        | 3,3         | 12,3         | 9,9          | 10,5         |
|                                                                          | <b>50-74 ans (brut)</b> | <b>4,9</b>  | <b>6,4</b>  | <b>8,7</b>   | <b>5,4</b>   | <b>7,4</b>   |
| <b>50-74 ans (standardisé)</b>                                           | <b>4,1</b>              | <b>5,9</b>  | <b>8,4</b>  | <b>5,4</b>   | <b>7,1</b>   |              |
| PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés                   | 50-54 ans               | NCA         | 20          | 0            | 0            | 2,4          |
|                                                                          | 55-59 ans               | 25          | 0           | 4,3          | 7,7          | 5,2          |
|                                                                          | 60-64 ans               | 37,5        | 4,5         | 2,4          | 0            | 4,7          |
|                                                                          | 65-69 ans               | 0           | 0           | 8,5          | 5,9          | 6,5          |
|                                                                          | 70-74 ans               | 0           | 0           | 1,4          | 4,5          | 1,9          |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>12,9</b> | <b>3,5</b>  | <b>3,9</b>   | <b>4,2</b>   | <b>4,4</b>   |
| PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu  | 50-54 ans               | NCA         | 25          | 20           | 16,7         | 20           |
|                                                                          | 55-59 ans               | 50          | 18,2        | 18,8         | 15,4         | 19,6         |
|                                                                          | 60-64 ans               | 25          | 23,8        | 22,5         | 8,3          | 21,5         |
|                                                                          | 65-69 ans               | 22,2        | 13,3        | 21,1         | 0            | 17,2         |
|                                                                          | 70-74 ans               | 33,3        | 25          | 18,5         | 5            | 17,3         |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>30</b>   | <b>20</b>   | <b>20,3</b>  | <b>7,5</b>   | <b>19,1</b>  |
| PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu | 50-54 ans               | NCA         | 100         | 86,4         | 100          | 89,7         |
|                                                                          | 55-59 ans               | 50          | 66,7        | 77,6         | 85,7         | 76,1         |
|                                                                          | 60-64 ans               | 100         | 80          | 64,9         | 88,9         | 72,4         |
|                                                                          | 65-69 ans               | 100         | 80          | 76,8         | 66,7         | 77,6         |
|                                                                          | 70-74 ans               | 80          | 50          | 82,4         | 77,8         | 80,3         |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>90</b>   | <b>76,3</b> | <b>76,2</b>  | <b>80,4</b>  | <b>77,6</b>  |
| PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue        | 50-54 ans               | NCA         | 33,3        | 54,2         | 0            | 43,8         |
|                                                                          | 55-59 ans               | 0           | 55,6        | 41,2         | 45,5         | 42,5         |
|                                                                          | 60-64 ans               | 33,3        | 43,8        | 44,3         | 55,6         | 44,6         |
|                                                                          | 65-69 ans               | 16,7        | 53,8        | 50,9         | 42,9         | 47,8         |
|                                                                          | 70-74 ans               | 20          | 66,7        | 58,5         | 47,4         | 53,8         |
|                                                                          | <b>Total 50-74 ans</b>  | <b>21,1</b> | <b>50</b>   | <b>49,2</b>  | <b>43,1</b>  | <b>46,9</b>  |

|                                                                      |                        |             |             |            |            |             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 0           | 2,3         | 3,4        | 2,3        | 2,8         |
|                                                                      | 55-59 ans              | 2,7         | 3,8         | 4,6        | 3,4        | 4,2         |
|                                                                      | 60-64 ans              | 4,7         | 8,4         | 5,2        | 2,3        | 4,8         |
|                                                                      | 65-69 ans              | 5           | 7           | 7,3        | 3,4        | 6,1         |
|                                                                      | 70-74 ans              | 9,2         | 4,1         | 9,3        | 6,7        | 8,2         |
|                                                                      | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>4,4</b>  | <b>5,3</b>  | <b>5,6</b> | <b>3,5</b> | <b>5,1</b>  |
| VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD) | 50-54 ans              | 0           | 4,1         | 12,6       | NCA        | 10          |
|                                                                      | 55-59 ans              | 9,7         | 9,1         | 14,6       | NCA        | 13,2        |
|                                                                      | 60-64 ans              | 12,8        | 16,4        | 17,5       | NCA        | 17          |
|                                                                      | 65-69 ans              | 25          | 15,7        | 20,2       | NCA        | 19,6        |
|                                                                      | 70-74 ans              | 31,3        | 9,8         | 27,9       | NCA        | 25,6        |
|                                                                      | <b>Total 50-74 ans</b> | <b>16,9</b> | <b>11,6</b> | <b>18</b>  | <b>NCA</b> | <b>16,7</b> |