

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	209	271	1199	0	1679
	55-59 ans	40	69	312	0	421
	60-64 ans	33	48	231	0	312
	65-69 ans	23	32	163	0	218
	70-74 ans	13	19	93	0	125
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>318</b>	<b>439</b>	<b>1998</b>	<b>0</b>	<b>2755</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	20	37	114	0	171
	55-59 ans	4	8	39	0	51
	60-64 ans	1	14	26	0	41
	65-69 ans	2	6	19	0	27
	70-74 ans	1	3	11	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>28</b>	<b>68</b>	<b>209</b>	<b>0</b>	<b>305</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	4	20	0	30
	55-59 ans	1	3	9	0	13
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	13,7	9,5	NCA	10,2
	55-59 ans	10	11,6	12,5	NCA	12,1
	60-64 ans	3	29,2	11,3	NCA	13,1
	65-69 ans	8,7	18,8	11,7	NCA	12,4
	70-74 ans	7,7	15,8	11,8	NCA	12
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,8</b>	<b>15,5</b>	<b>10,5</b>	<b>NCA</b>	<b>11,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,9</b>	<b>17,5</b>	<b>11,3</b>	<b>NCA</b>	<b>11,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	1,5	1,7	NCA	1,8
	55-59 ans	2,5	4,3	2,9	NCA	3,1
	60-64 ans	0	0	0,9	NCA	0,6
	65-69 ans	0	3,1	2,5	NCA	2,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>NCA</b>	<b>1,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>NCA</b>	<b>1,7</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,4	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	3	7	0	11
	55-59 ans	2	0	5	0	7
	60-64 ans	0	2	8	0	10
	65-69 ans	0	3	4	0	7
	70-74 ans	1	1	4	0	6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	4	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,8	11,1	5,8	NCA	6,6
	55-59 ans	50	0	16	NCA	16,6
	60-64 ans	0	41,7	34,6	NCA	32,1
	65-69 ans	0	93,8	24,5	NCA	32,1
	70-74 ans	76,9	52,6	43	NCA	48
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>12,6</b>	<b>20,5</b>	<b>14</b>	<b>NCA</b>	<b>14,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>24,6</b>	<b>33,2</b>	<b>22,6</b>	<b>NCA</b>	<b>24,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	57,1	NCA	36,4
	55-59 ans	0	NCA	20	NCA	14,3
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,9</b>	<b>NCA</b>	<b>12,2</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	66,7	NCA	83,3
	55-59 ans	100	NCA	25	NCA	50
	60-64 ans	NCA	50	33,3	NCA	37,5
	65-69 ans	NCA	50	75	NCA	66,7
	70-74 ans	100	0	75	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>57,1</b>	<b>52,4</b>	<b>NCA</b>	<b>59,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	50	0	NCA	20
	55-59 ans	50	NCA	0	NCA	16,7
	60-64 ans	NCA	0	14,3	NCA	11,1
	65-69 ans	NCA	0	25	NCA	16,7
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>14,3</b>	<b>9,5</b>	<b>NCA</b>	<b>12,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,8	7,3	5,2	NCA	5,5
	55-59 ans	40	0	10,4	NCA	10,9
	60-64 ans	0	14,3	28,6	NCA	23,3
	65-69 ans	0	42,9	17,4	NCA	21,9
	70-74 ans	100	33,3	36,4	NCA	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,4</b>	<b>11,8</b>	<b>11,5</b>	<b>NCA</b>	<b>11,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10	12	9,6	NCA	10,2
	55-59 ans	66,7	0	16,7	NCA	18,4
	60-64 ans	0	16,7	53,3	NCA	40,9
	65-69 ans	0	60	28,6	NCA	33,3
	70-74 ans	100	50	50	NCA	54,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>18,6</b>	<b>20</b>	<b>NCA</b>	<b>20</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	594	788	2694	0	4076
	55-59 ans	94	179	609	0	882
	60-64 ans	76	180	545	0	801
	65-69 ans	58	146	392	0	596
	70-74 ans	20	66	221	0	307
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>842</b>	<b>1359</b>	<b>4461</b>	<b>0</b>	<b>6662</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	35	80	167	0	282
	55-59 ans	4	20	32	0	56
	60-64 ans	3	17	23	0	43
	65-69 ans	3	19	21	0	43
	70-74 ans	2	7	23	0	32
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>47</b>	<b>143</b>	<b>266</b>	<b>0</b>	<b>456</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	5	45	0	58
	55-59 ans	0	0	12	0	12
	60-64 ans	2	1	8	0	11
	65-69 ans	1	0	5	0	6
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>73</b>	<b>0</b>	<b>90</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	6	0	6
	55-59 ans	0	0	2	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	10,2	6,2	NCA	6,9
	55-59 ans	4,3	11,2	5,3	NCA	6,3
	60-64 ans	3,9	9,4	4,2	NCA	5,4
	65-69 ans	5,2	13	5,4	NCA	7,2
	70-74 ans	10	10,6	10,4	NCA	10,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,6</b>	<b>10,5</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,6</b>	<b>10,8</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,3	0,6	1,7	NCA	1,4
	55-59 ans	0	0	2	NCA	1,4
	60-64 ans	2,6	0,6	1,5	NCA	1,4
	65-69 ans	1,7	0	1,3	NCA	1
	70-74 ans	0	0	1,4	NCA	1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,3</b>	<b>0,4</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,1</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,3	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0,3	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	5	7	12	0	24
	55-59 ans	0	4	5	0	9
	60-64 ans	2	4	4	0	10
	65-69 ans	1	6	6	0	13
	70-74 ans	1	1	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	0	4	0	5
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,4	8,9	4,5	NCA	5,9
	55-59 ans	0	22,3	8,2	NCA	10,2
	60-64 ans	26,3	22,2	7,3	NCA	12,5
	65-69 ans	17,2	41,1	15,3	NCA	21,8
	70-74 ans	50	15,2	9	NCA	13
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,7</b>	<b>16,2</b>	<b>6,5</b>	<b>NCA</b>	<b>9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>17,4</b>	<b>20,7</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>11,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	20	0	0	NCA	4,2
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>1,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	20	0	33,3	NCA	20,8
	55-59 ans	NCA	25	0	NCA	11,1
	60-64 ans	0	25	0	NCA	10
	65-69 ans	0	33,3	0	NCA	15,4
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11,1</b>	<b>18,2</b>	<b>13,8</b>	<b>NCA</b>	<b>15</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	83,3	62,5	NCA	76,5
	55-59 ans	NCA	66,7	80	NCA	75
	60-64 ans	0	100	100	NCA	83,3
	65-69 ans	100	100	50	NCA	70
	70-74 ans	100	0	100	NCA	75
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83,3</b>	<b>81,3</b>	<b>69,6</b>	<b>NCA</b>	<b>75,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	50	14,3	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	66,7	40	NCA	50
	60-64 ans	0	66,7	50	NCA	50
	65-69 ans	100	50	0	NCA	27,3
	70-74 ans	0	0	50	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40</b>	<b>52,9</b>	<b>22,7</b>	<b>NCA</b>	<b>36,4</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,6	8,3	5,7	NCA	7,1
	55-59 ans	0	20	11,4	NCA	13,2
	60-64 ans	40	22,2	12,9	NCA	18,5
	65-69 ans	25	31,6	23,1	NCA	26,5
	70-74 ans	50	14,3	7,7	NCA	11,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,5</b>	<b>14,9</b>	<b>8,6</b>	<b>NCA</b>	<b>11</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	26,7	18,9	11,8	NCA	15,2
	55-59 ans	NCA	33,3	26,3	NCA	28,6
	60-64 ans	33,3	50	25	NCA	34,8
	65-69 ans	50	46,2	35,7	NCA	41,4
	70-74 ans	50	25	7,1	NCA	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>31,8</b>	<b>29,6</b>	<b>16,4</b>	<b>NCA</b>	<b>21,6</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	689	810	2789	0	4288
	55-59 ans	1207	1573	5752	0	8532
	60-64 ans	1294	1809	6218	0	9321
	65-69 ans	971	1381	5119	0	7471
	70-74 ans	732	979	3795	0	5506
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4893</b>	<b>6552</b>	<b>23673</b>	<b>0</b>	<b>35118</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	20	83	147	0	250
	55-59 ans	34	127	265	0	426
	60-64 ans	47	144	280	0	471
	65-69 ans	31	84	233	0	348
	70-74 ans	22	76	166	0	264
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>154</b>	<b>514</b>	<b>1091</b>	<b>0</b>	<b>1759</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	8	4	40	0	52
	55-59 ans	8	9	82	0	99
	60-64 ans	14	8	63	0	85
	65-69 ans	10	10	63	0	83
	70-74 ans	9	4	39	0	52
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>35</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>371</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	3	1	0	4
	55-59 ans	2	1	4	0	7
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	1	1	8	0	10
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	10,2	5,3	NCA	5,8
	55-59 ans	2,8	8,1	4,6	NCA	5
	60-64 ans	3,6	8	4,5	NCA	5,1
	65-69 ans	3,2	6,1	4,6	NCA	4,7
	70-74 ans	3	7,8	4,4	NCA	4,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,1</b>	<b>7,8</b>	<b>4,6</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,1</b>	<b>8,3</b>	<b>4,7</b>	<b>NCA</b>	<b>5,1</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	0,5	1,4	NCA	1,2
	55-59 ans	0,7	0,6	1,4	NCA	1,2
	60-64 ans	1,1	0,4	1	NCA	0,9
	65-69 ans	1	0,7	1,2	NCA	1,1
	70-74 ans	1,2	0,4	1	NCA	0,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,4	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0,2	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0,1	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	70-74 ans	0,1	0,1	0,2	NCA	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	6	16	0	26
	55-59 ans	8	17	33	0	58
	60-64 ans	11	26	37	0	74
	65-69 ans	6	14	53	0	73
	70-74 ans	12	12	34	0	58
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>75</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>289</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	1	0	1	0	2
	65-69 ans	0	1	5	0	6
	70-74 ans	3	0	4	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	5	8	0	13
	60-64 ans	1	3	7	0	11
	65-69 ans	2	1	13	0	16
	70-74 ans	3	1	7	0	11
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,8	7,4	5,7	NCA	6,1
	55-59 ans	6,6	10,8	5,7	NCA	6,8
	60-64 ans	8,5	14,4	6	NCA	7,9
	65-69 ans	6,2	10,1	10,4	NCA	9,8
	70-74 ans	16,4	12,3	9	NCA	10,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,4</b>	<b>11,4</b>	<b>7,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,2</b>	<b>10,8</b>	<b>6,9</b>	<b>NCA</b>	<b>7,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	12,5	NCA	7,7
	55-59 ans	0	5,9	3	NCA	3,4
	60-64 ans	9,1	0	2,7	NCA	2,7
	65-69 ans	0	7,1	9,4	NCA	8,2
	70-74 ans	25	0	11,8	NCA	12,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,8</b>	<b>2,7</b>	<b>7,5</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	18,8	NCA	11,5
	55-59 ans	0	29,4	24,2	NCA	22,4
	60-64 ans	9,1	11,5	18,9	NCA	14,9
	65-69 ans	33,3	7,1	24,5	NCA	21,9
	70-74 ans	25	8,3	20,6	NCA	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,6</b>	<b>13,3</b>	<b>22</b>	<b>NCA</b>	<b>18,7</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	100	76,9	NCA	87
	55-59 ans	85,7	58,3	84,2	NCA	76,3
	60-64 ans	90	91,3	76,7	NCA	84,1
	65-69 ans	100	92,3	71,1	NCA	78,2
	70-74 ans	88,9	81,8	92,3	NCA	89,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>91,2</b>	<b>84,6</b>	<b>79,4</b>	<b>NCA</b>	<b>82,7</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	50	30,8	NCA	39,1
	55-59 ans	33,3	16,7	26,3	NCA	24,3
	60-64 ans	30	34,8	20,7	NCA	27,4
	65-69 ans	25	30,8	24,3	NCA	25,9
	70-74 ans	11,1	45,5	48,1	NCA	40,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>27,3</b>	<b>33,8</b>	<b>29,6</b>	<b>NCA</b>	<b>30,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	14,3	6,9	8,6	NCA	8,6
	55-59 ans	19	12,6	9,5	NCA	11,1
	60-64 ans	18,3	17,3	10,6	NCA	13,2
	65-69 ans	14,6	13,8	17,6	NCA	16,5
	70-74 ans	38,7	13,8	16,6	NCA	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20,3</b>	<b>13,4</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>13,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	25	16,2	14,3	NCA	16
	55-59 ans	38,9	26,8	20,7	NCA	23,8
	60-64 ans	47,6	34,2	19,6	NCA	26,3
	65-69 ans	28,6	20	34,8	NCA	30,7
	70-74 ans	56,3	28,9	31,1	NCA	33,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>40,7</b>	<b>26,5</b>	<b>24,6</b>	<b>NCA</b>	<b>26,5</b>