

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	206	522	339	27	1094
	55-59 ans	40	60	31	5	136
	60-64 ans	21	48	33	0	102
	65-69 ans	17	30	17	2	66
	70-74 ans	9	16	15	1	41
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>293</b>	<b>676</b>	<b>435</b>	<b>35</b>	<b>1439</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	25	82	37	1	145
	55-59 ans	4	10	1	0	15
	60-64 ans	7	7	4	0	18
	65-69 ans	1	6	4	0	11
	70-74 ans	2	1	4	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>106</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>196</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	3	7	9	0	19
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	12,1	15,7	10,9	3,7	13,3
	55-59 ans	10	16,7	3,2	0	11
	60-64 ans	33,3	14,6	12,1	NCA	17,6
	65-69 ans	5,9	20	23,5	0	16,7
	70-74 ans	22,2	6,3	26,7	0	17,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>13,3</b>	<b>15,7</b>	<b>11,5</b>	<b>2,9</b>	<b>13,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>16,6</b>	<b>15</b>	<b>13,4</b>	<b>2,9</b>	<b>14,7</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	1,3	2,7	0	1,7
	55-59 ans	2,5	0	0	0	0,7
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>1</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	2,1	0	NCA	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	3	5	0	10
	55-59 ans	0	4	0	0	4
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	9,7	5,7	14,7	0	9,1
	55-59 ans	0	66,7	0	0	29,4
	60-64 ans	47,6	20,8	0	NCA	19,6
	65-69 ans	0	33,3	58,8	0	30,3
	70-74 ans	0	62,5	66,7	0	48,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,2</b>	<b>14,8</b>	<b>16,1</b>	<b>0</b>	<b>13,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,5</b>	<b>36,2</b>	<b>22,1</b>	<b>0</b>	<b>25,2</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	33,3	0	NCA	10
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>5</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	50	0	0	NCA	10
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	100	0	NCA	50
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>10</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	50	100	NCA	85,7
	55-59 ans	NCA	75	NCA	NCA	75
	60-64 ans	100	0	NCA	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	100	0	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>62,5</b>	<b>71,4</b>	<b>NCA</b>	<b>68,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	50	50	NCA	50
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	100	NCA	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>26,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	7,4	3,4	11,1	0	6,2
	55-59 ans	0	40	0	NCA	25
	60-64 ans	14,3	14,3	0	NCA	11,1
	65-69 ans	0	16,7	25	NCA	18,2
	70-74 ans	0	100	25	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,1</b>	<b>8,8</b>	<b>12,1</b>	<b>0</b>	<b>9,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	8,6	23,8	0	13,7
	55-59 ans	NCA	66,7	0	NCA	57,1
	60-64 ans	20	25	0	NCA	18,2
	65-69 ans	NCA	25	33,3	NCA	28,6
	70-74 ans	0	100	25	NCA	28,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>22,6</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1195	2557	1713	235	5700
	55-59 ans	273	480	364	28	1145
	60-64 ans	404	651	493	37	1585
	65-69 ans	188	304	214	20	726
	70-74 ans	93	141	111	16	361
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2153</b>	<b>4133</b>	<b>2895</b>	<b>336</b>	<b>9517</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	102	316	168	6	592
	55-59 ans	17	51	34	0	102
	60-64 ans	38	55	35	2	130
	65-69 ans	24	27	19	0	70
	70-74 ans	16	24	4	2	46
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>197</b>	<b>473</b>	<b>260</b>	<b>10</b>	<b>940</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	20	35	26	5	86
	55-59 ans	8	6	3	1	18
	60-64 ans	3	8	2	1	14
	65-69 ans	2	2	2	1	7
	70-74 ans	2	2	4	0	8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>53</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>133</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,5	12,4	9,8	2,6	10,4
	55-59 ans	6,2	10,6	9,3	0	8,9
	60-64 ans	9,4	8,4	7,1	5,4	8,2
	65-69 ans	12,8	8,9	8,9	0	9,6
	70-74 ans	17,2	17	3,6	12,5	12,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,2</b>	<b>11,4</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>9,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10</b>	<b>11,3</b>	<b>8,1</b>	<b>3</b>	<b>9,8</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,7	1,4	1,5	2,1	1,5
	55-59 ans	2,9	1,3	0,8	3,6	1,6
	60-64 ans	0,7	1,2	0,4	2,7	0,9
	65-69 ans	1,1	0,7	0,9	5	1
	70-74 ans	2,2	1,4	3,6	0	2,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,6</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>1,4</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0,3	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,1	0	0	0	0,3
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	7	15	12	1	35
	55-59 ans	3	1	3	0	7
	60-64 ans	6	7	7	0	20
	65-69 ans	2	4	4	0	10
	70-74 ans	2	2	0	1	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>77</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	1	3	2	0	6
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	2	3	0	6
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	1	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>15</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	5,9	5,9	7	4,3	6,1
	55-59 ans	11	2,1	8,2	0	6,1
	60-64 ans	14,9	10,8	14,2	0	12,6
	65-69 ans	10,6	13,2	18,7	0	13,8
	70-74 ans	21,5	14,2	0	62,5	13,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>9,3</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12</b>	<b>8,3</b>	<b>9,6</b>	<b>6</b>	<b>9,8</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	8,3	0	2,9
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	NCA	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,3</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	14,3	20	16,7	0	17,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	16,7	28,6	42,9	NCA	30
	65-69 ans	0	0	25	NCA	10
	70-74 ans	50	0	NCA	100	40
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>17,2</b>	<b>23,1</b>	<b>50</b>	<b>19,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	33,3	63,6	66,7	100	59,3
	55-59 ans	66,7	100	66,7	NCA	71,4
	60-64 ans	80	60	100	NCA	76,9
	65-69 ans	0	50	50	NCA	37,5
	70-74 ans	100	100	NCA	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>52,9</b>	<b>65,2</b>	<b>70,6</b>	<b>100</b>	<b>63,8</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	16,7	63,6	11,1	0	33,3
	55-59 ans	0	100	66,7	NCA	42,9
	60-64 ans	20	60	33,3	NCA	38,5
	65-69 ans	50	0	66,7	NCA	37,5
	70-74 ans	100	0	NCA	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23,5</b>	<b>50</b>	<b>33,3</b>	<b>0</b>	<b>36,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,8	4,3	6,2	9,1	5,2
	55-59 ans	13	1,8	8,1	0	6
	60-64 ans	14,6	11,3	18,9	0	14
	65-69 ans	8	14,3	19	0	13,3
	70-74 ans	11,1	7,7	0	50	9,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,8</b>	<b>5,6</b>	<b>8,8</b>	<b>11,1</b>	<b>7,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	10,9	19,4	50	14,4
	55-59 ans	37,5	4,3	16,7	NCA	14,3
	60-64 ans	30	33,3	33,3	0	31,7
	65-69 ans	18,2	40	57,1	NCA	35,7
	70-74 ans	33,3	20	NCA	100	29,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>14,4</b>	<b>24,1</b>	<b>50</b>	<b>19,3</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1308	2850	2022	217	6397
	55-59 ans	2585	5320	3661	473	12039
	60-64 ans	3036	6099	4178	427	13740
	65-69 ans	2137	4512	3026	325	10000
	70-74 ans	1698	3567	2399	258	7922
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10764</b>	<b>22348</b>	<b>15286</b>	<b>1700</b>	<b>50998</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	79	262	129	8	478
	55-59 ans	194	439	232	16	881
	60-64 ans	199	462	212	9	882
	65-69 ans	143	317	159	13	632
	70-74 ans	127	267	129	6	529
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>742</b>	<b>1747</b>	<b>861</b>	<b>52</b>	<b>3402</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	20	24	25	2	71
	55-59 ans	38	50	30	3	121
	60-64 ans	32	78	37	3	150
	65-69 ans	22	49	23	1	95
	70-74 ans	17	32	11	2	62
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>129</b>	<b>233</b>	<b>126</b>	<b>11</b>	<b>499</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	3	2	3	0	8
	60-64 ans	1	2	1	1	5
	65-69 ans	0	2	0	0	2
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>19</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	6	9,2	6,4	3,7	7,5
	55-59 ans	7,5	8,3	6,3	3,4	7,3
	60-64 ans	6,6	7,6	5,1	2,1	6,4
	65-69 ans	6,7	7	5,3	4	6,3
	70-74 ans	7,5	7,5	5,4	2,3	6,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,9</b>	<b>7,8</b>	<b>5,6</b>	<b>3,1</b>	<b>6,8</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,8</b>	<b>8,1</b>	<b>5,8</b>	<b>3,1</b>	<b>6,9</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,8	1,2	0,9	1,1
	55-59 ans	1,5	0,9	0,8	0,6	1
	60-64 ans	1,1	1,3	0,9	0,7	1,1
	65-69 ans	1	1,1	0,8	0,3	1
	70-74 ans	1	0,9	0,5	0,8	0,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,6</b>	<b>1</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,1	0	0	0	0
	55-59 ans	0,1	0	0,1	0	0,1
	60-64 ans	0	0	0	0,2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	4	16	9	2	31
	55-59 ans	20	39	18	1	78
	60-64 ans	32	41	35	3	111
	65-69 ans	17	41	25	3	86
	70-74 ans	17	38	21	3	79
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>90</b>	<b>175</b>	<b>108</b>	<b>12</b>	<b>385</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	1	2	1	0	4
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	2	2	0	0	4
	70-74 ans	1	1	0	1	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>16</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	5	0	0	5
	55-59 ans	1	5	5	0	11
	60-64 ans	3	6	6	0	15
	65-69 ans	0	5	6	0	11
	70-74 ans	1	4	2	0	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	3,1	5,6	4,5	9,2	4,8
	55-59 ans	7,7	7,3	4,9	2,1	6,5
	60-64 ans	10,5	6,7	8,4	7	8,1
	65-69 ans	8	9,1	8,3	9,2	8,6
	70-74 ans	10	10,7	8,8	11,6	10
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,4</b>	<b>7,8</b>	<b>7,1</b>	<b>7,1</b>	<b>7,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>	<b>6,6</b>	<b>7,1</b>	<b>7,2</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	12,5	0	0	6,5
	55-59 ans	5	5,1	5,6	0	5,1
	60-64 ans	0	2,4	5,7	0	2,7
	65-69 ans	11,8	4,9	0	0	4,7
	70-74 ans	5,9	2,6	0	33,3	3,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4,4</b>	<b>4,6</b>	<b>2,8</b>	<b>8,3</b>	<b>4,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	31,3	0	0	16,1
	55-59 ans	5	12,8	27,8	0	14,1
	60-64 ans	9,7	14,6	17,1	0	13,6
	65-69 ans	0	12,2	24	0	12,9
	70-74 ans	5,9	10,5	9,5	0	8,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>14,3</b>	<b>17,6</b>	<b>0</b>	<b>12,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	80	100	100	87
	55-59 ans	68,4	69,7	58,3	0	66,2
	60-64 ans	70,4	77,4	77,8	100	76,1
	65-69 ans	93,3	79,4	76,5	66,7	81,2
	70-74 ans	81,3	75,8	89,5	100	81,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>76,5</b>	<b>75,9</b>	<b>79,5</b>	<b>81,8</b>	<b>77,2</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	50	44,4	33,3	0	39,1
	55-59 ans	21,1	43,8	33,3	0	34,4
	60-64 ans	40,7	38,7	42,3	66,7	41,4
	65-69 ans	40	32,4	41,2	0	34,8
	70-74 ans	68,8	37,5	52,6	33,3	48,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>38,4</b>	<b>42,2</b>	<b>27,3</b>	<b>39,9</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4	5,3	6	20	5,5
	55-59 ans	8,2	8	6,9	5,3	7,7
	60-64 ans	13,5	7,7	14,1	25	10,8
	65-69 ans	10,3	11,4	13,7	21,4	11,9
	70-74 ans	11,8	12,8	15	37,5	13,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>10,1</b>	<b>8,9</b>	<b>11</b>	<b>19</b>	<b>9,9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,8	16,9	18,8	33,3	16,9
	55-59 ans	25,3	24,4	19,5	14,3	23,1
	60-64 ans	31,6	23	35	75	28,9
	65-69 ans	28,3	28,6	33,3	50	30,2
	70-74 ans	26,6	32,2	36,8	75	32,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>26,6</b>	<b>25,2</b>	<b>29,2</b>	<b>44,4</b>	<b>26,9</b>