

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	26	552	592	0	1170
	55-59 ans	4	93	91	0	188
	60-64 ans	4	75	70	0	149
	65-69 ans	1	31	44	0	76
	70-74 ans	0	22	15	0	37
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>773</b>	<b>812</b>	<b>0</b>	<b>1620</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	7	148	115	0	270
	55-59 ans	0	19	15	0	34
	60-64 ans	1	11	9	0	21
	65-69 ans	0	6	6	0	12
	70-74 ans	0	2	0	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>186</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>339</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	9	13	0	23
	55-59 ans	0	2	5	0	7
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	1	4	0	5
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	26,9	26,8	19,4	NCA	23,1
	55-59 ans	0	20,4	16,5	NCA	18,1
	60-64 ans	25	14,7	12,9	NCA	14,1
	65-69 ans	0	19,4	13,6	NCA	15,8
	70-74 ans	NCA	9,1	0	NCA	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>22,9</b>	<b>24,1</b>	<b>17,9</b>	<b>NCA</b>	<b>20,9</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>13,6</b>	<b>NCA</b>	<b>16,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,8	1,6	2,2	NCA	2
	55-59 ans	0	2,2	5,5	NCA	3,7
	60-64 ans	0	1,3	2,9	NCA	2
	65-69 ans	0	3,2	9,1	NCA	6,6
	70-74 ans	NCA	4,5	6,7	NCA	5,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>	<b>3,1</b>	<b>NCA</b>	<b>2,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,9</b>	<b>2,3</b>	<b>4,8</b>	<b>NCA</b>	<b>3,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,4	0	NCA	0,2
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	2,3	NCA	1,3
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>NCA</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	6	5	0	11
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	10,9	8,4	NCA	9,4
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	28,6	NCA	13,4
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	45,5	0	NCA	27
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>8,6</b>	<b>NCA</b>	<b>8,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>9,3</b>	<b>8,1</b>	<b>NCA</b>	<b>9,1</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	20	NCA	9,1
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>28,6</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	20	NCA	9,1
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>7,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	80	100	NCA	88,9
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>NCA</b>	<b>90,9</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	66,7	25	NCA	50
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>57,1</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>46,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	3,2	3,9	NCA	3,4
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	18,2	NCA	8,3
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	33,3	0	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>3,1</b>	<b>4,2</b>	<b>NCA</b>	<b>3,5</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	10	8,3	NCA	8,9
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	33,3	NCA	25
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9,8</b>	<b>9,2</b>	<b>NCA</b>	<b>9,3</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	37	1474	1185	0	2696
	55-59 ans	8	343	285	0	636
	60-64 ans	8	344	268	0	620
	65-69 ans	4	190	130	0	324
	70-74 ans	4	112	75	0	191
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>61</b>	<b>2463</b>	<b>1943</b>	<b>0</b>	<b>4467</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	8	317	172	0	497
	55-59 ans	3	68	28	0	99
	60-64 ans	3	54	26	0	83
	65-69 ans	1	31	17	0	49
	70-74 ans	2	21	9	0	32
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>491</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>760</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	23	19	0	43
	55-59 ans	0	6	3	0	9
	60-64 ans	1	7	5	0	13
	65-69 ans	0	2	1	0	3
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>38</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>68</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	21,6	21,5	14,5	NCA	18,4
	55-59 ans	37,5	19,8	9,8	NCA	15,6
	60-64 ans	37,5	15,7	9,7	NCA	13,4
	65-69 ans	25	16,3	13,1	NCA	15,1
	70-74 ans	50	18,8	12	NCA	16,8
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>27,9</b>	<b>19,9</b>	<b>13</b>	<b>NCA</b>	<b>17</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>33,5</b>	<b>18,7</b>	<b>11,8</b>	<b>NCA</b>	<b>15,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,7	1,6	1,6	NCA	1,6
	55-59 ans	0	1,7	1,1	NCA	1,4
	60-64 ans	12,5	2	1,9	NCA	2,1
	65-69 ans	0	1,1	0,8	NCA	0,9
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,3</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>NCA</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	5	6	0	11
	55-59 ans	0	3	1	0	4
	60-64 ans	0	7	4	0	11
	65-69 ans	1	3	1	0	5
	70-74 ans	0	3	2	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	1	3	0	4
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	2	1	0	3
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	3,4	5,1	NCA	4,1
	55-59 ans	0	8,7	3,5	NCA	6,3
	60-64 ans	0	20,3	14,9	NCA	17,7
	65-69 ans	250	15,8	7,7	NCA	15,4
	70-74 ans	0	26,8	26,7	NCA	26,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>16,4</b>	<b>8,5</b>	<b>7,2</b>	<b>NCA</b>	<b>8,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>37,4</b>	<b>13,5</b>	<b>10,3</b>	<b>NCA</b>	<b>12,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	28,6	25	NCA	27,3
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>9,5</b>	<b>7,1</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	20	50	NCA	36,4
	55-59 ans	NCA	33,3	100	NCA	50
	60-64 ans	NCA	28,6	25	NCA	27,3
	65-69 ans	0	33,3	0	NCA	20
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>23,8</b>	<b>35,7</b>	<b>NCA</b>	<b>27,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	50	50	NCA	50
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	66,7	NCA	87,5
	65-69 ans	100	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	50	100	NCA	66,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>66,7</b>	<b>NCA</b>	<b>77,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	100	NCA	42,9
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	40	0	NCA	25
	65-69 ans	0	100	0	NCA	50
	70-74 ans	NCA	66,7	50	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>44,4</b>	<b>NCA</b>	<b>38,5</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	1,5	3,1	NCA	2
	55-59 ans	0	4,1	3,2	NCA	3,7
	60-64 ans	0	11,7	12,9	NCA	11,6
	65-69 ans	100	9,1	5,6	NCA	9,6
	70-74 ans	0	14,3	22,2	NCA	15,6
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,6</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>NCA</b>	<b>4,4</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	5,1	10,3	NCA	6,9
	55-59 ans	NCA	12,5	11,1	NCA	12,1
	60-64 ans	NCA	25	30	NCA	26,3
	65-69 ans	100	27,3	14,3	NCA	26,3
	70-74 ans	NCA	30	66,7	NCA	38,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>12,2</b>	<b>14,9</b>	<b>NCA</b>	<b>13,3</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	56	1841	1649	0	3546
	55-59 ans	79	3578	3104	0	6761
	60-64 ans	67	3792	3097	0	6956
	65-69 ans	39	2798	2165	1	5003
	70-74 ans	42	2297	1803	0	4142
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>283</b>	<b>14306</b>	<b>11818</b>	<b>1</b>	<b>26408</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	15	292	168	0	475
	55-59 ans	25	456	250	0	731
	60-64 ans	10	499	236	0	745
	65-69 ans	6	318	168	0	492
	70-74 ans	2	239	108	0	349
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>58</b>	<b>1804</b>	<b>930</b>	<b>0</b>	<b>2792</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	27	22	0	49
	55-59 ans	1	60	33	0	94
	60-64 ans	2	41	40	0	83
	65-69 ans	1	38	21	0	60
	70-74 ans	0	33	18	0	51
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>199</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>337</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	2	0	0	2
	55-59 ans	0	1	8	0	9
	60-64 ans	0	2	3	0	5
	65-69 ans	0	4	3	0	7
	70-74 ans	0	2	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	26,8	15,9	10,2	NCA	13,4
	55-59 ans	31,6	12,7	8,1	NCA	10,8
	60-64 ans	14,9	13,2	7,6	NCA	10,7
	65-69 ans	15,4	11,4	7,8	0	9,8
	70-74 ans	4,8	10,4	6	NCA	8,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>20,5</b>	<b>12,6</b>	<b>7,9</b>	<b>0</b>	<b>10,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>20,6</b>	<b>13,1</b>	<b>8,2</b>	<b>0</b>	<b>10,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	1,5	1,3	NCA	1,4
	55-59 ans	1,3	1,7	1,1	NCA	1,4
	60-64 ans	3	1,1	1,3	NCA	1,2
	65-69 ans	2,6	1,4	1	0	1,2
	70-74 ans	0	1,4	1	NCA	1,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>0</b>	<b>1,3</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,3	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0	0,1	0,2	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	15	12	0	27
	55-59 ans	1	22	15	0	38
	60-64 ans	0	23	27	0	50
	65-69 ans	1	28	19	0	48
	70-74 ans	1	24	18	0	43
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>112</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>206</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	2	2	0	4
	70-74 ans	0	2	1	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	0	6	4	0	10
	60-64 ans	0	3	4	0	7
	65-69 ans	0	5	2	0	7
	70-74 ans	0	2	2	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>31</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	8,1	7,3	NCA	7,6
	55-59 ans	12,7	6,1	4,8	NCA	5,6
	60-64 ans	0	6,1	8,7	NCA	7,2
	65-69 ans	25,6	10	8,8	0	9,6
	70-74 ans	23,8	10,4	10	NCA	10,4
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,6</b>	<b>7,8</b>	<b>7,7</b>	<b>0</b>	<b>7,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>10,4</b>	<b>7,8</b>	<b>7,6</b>	<b>0</b>	<b>7,7</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	6,7	16,7	NCA	11,1
	55-59 ans	0	4,5	0	NCA	2,6
	60-64 ans	NCA	4,3	3,7	NCA	4
	65-69 ans	0	7,1	10,5	NCA	8,3
	70-74 ans	0	8,3	5,6	NCA	7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>6,3</b>	<b>6,6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,3</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	13,3	8,3	NCA	11,1
	55-59 ans	0	27,3	26,7	NCA	26,3
	60-64 ans	NCA	13	14,8	NCA	14
	65-69 ans	0	17,9	10,5	NCA	14,6
	70-74 ans	0	8,3	11,1	NCA	9,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>16,1</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>15</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	58,3	81,8	NCA	69,6
	55-59 ans	100	86,7	87,5	NCA	87,5
	60-64 ans	NCA	73,7	66,7	NCA	70
	65-69 ans	0	95,7	76,5	NCA	85,4
	70-74 ans	100	90,9	71,4	NCA	83,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>66,7</b>	<b>83,5</b>	<b>74,6</b>	<b>NCA</b>	<b>79,4</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	23,1	45,5	NCA	33,3
	55-59 ans	100	62,5	27,3	NCA	50
	60-64 ans	NCA	40	42,9	NCA	41,5
	65-69 ans	0	60,9	41,2	NCA	51,2
	70-74 ans	0	59,1	43,8	NCA	51,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>51,1</b>	<b>40,8</b>	<b>NCA</b>	<b>46,2</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	4,7	6,3	NCA	5,2
	55-59 ans	3,8	4,3	5,3	NCA	4,7
	60-64 ans	0	4,3	9,8	NCA	6,1
	65-69 ans	14,3	7,9	9,7	NCA	8,6
	70-74 ans	0	9	13,5	NCA	10,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,3</b>	<b>5,7</b>	<b>8,4</b>	<b>NCA</b>	<b>6,6</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	12,4	18,8	NCA	14,6
	55-59 ans	14,3	12,7	15,7	NCA	13,8
	60-64 ans	0	13,1	28,7	NCA	18,6
	65-69 ans	33,3	24,3	29,5	NCA	26,3
	70-74 ans	NCA	27,3	33,3	NCA	29,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>14,3</b>	<b>16,8</b>	<b>24,4</b>	<b>NCA</b>	<b>19,4</b>