

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	429	909	512	0	1850
	55-59 ans	120	223	165	0	508
	60-64 ans	70	161	120	0	351
	65-69 ans	45	101	55	0	201
	70-74 ans	32	61	67	0	160
	Total 50-74 ans	696	1455	919	0	3070
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	59	147	75	0	281
	55-59 ans	14	33	29	0	76
	60-64 ans	10	30	17	0	57
	65-69 ans	3	19	18	0	40
	70-74 ans	5	8	6	0	19
	Total 50-74 ans	91	237	145	0	473
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	15	19	19	0	53
	55-59 ans	5	5	1	0	11
	60-64 ans	3	3	7	0	13
	65-69 ans	2	1	2	0	5
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	Total 50-74 ans	25	28	30	0	83
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	1	6	0	9
	55-59 ans	1	0	1	0	2
	60-64 ans	1	1	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	5	2	8	0	15
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,8	16,2	14,6	NCA	15,2
	55-59 ans	11,7	14,8	14,2	NCA	15
	60-64 ans	14,3	18,6	14,2	NCA	16,2
	65-69 ans	6,7	18,8	32,7	NCA	19,9
	70-74 ans	15,6	13,1	9	NCA	11,9
	50-74 ans (brut)	13,1	16,3	15,8	NCA	15,4
	50-74 ans (standardisé)	12,6	16,3	17,2	NCA	15,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,5	2,1	3,7	NCA	2,9
	55-59 ans	4,2	2,2	0,6	NCA	2,2
	60-64 ans	4,3	1,9	5,8	NCA	3,7
	65-69 ans	4,4	1	3,6	NCA	2,5
	70-74 ans	0	0	1,5	NCA	0,6
	50-74 ans (brut)	3,6	1,9	3,3	NCA	2,7
	50-74 ans (standardisé)	3,5	1,6	3,1	NCA	2,5
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,1	1,2	NCA	0,5
	55-59 ans	0,8	0	0,6	NCA	0,4
	60-64 ans	1,4	0,6	0	NCA	0,6
	65-69 ans	2,2	0	1,8	NCA	1
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,7	0,1	0,9	NCA	0,5
	50-74 ans (standardisé)	0,9	0,2	0,7	NCA	0,5
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	9	7	0	17
	55-59 ans	2	5	1	0	8
	60-64 ans	2	3	3	0	8
	65-69 ans	1	3	2	0	6
	70-74 ans	1	3	0	0	4
	Total 50-74 ans	7	23	13	0	43
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	1	0	1
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	1	1	0	2
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,3	9,9	13,7	NCA	9,2
	55-59 ans	16,7	22,4	6,1	NCA	15,7
	60-64 ans	28,6	18,6	25	NCA	22,8
	65-69 ans	22,2	29,7	36,4	NCA	29,9
	70-74 ans	31,3	49,2	0	NCA	25
	50-74 ans (brut)	10,1	15,8	14,1	NCA	14
	50-74 ans (standardisé)	18,6	23,4	15,6	NCA	19,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	50	NCA	16,7
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	7,7	NCA	2,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	11,1	14,3	NCA	11,8
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	4,3	7,7	NCA	4,7
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	87,5	40	NCA	64,3
	55-59 ans	50	0	100	NCA	33,3
	60-64 ans	50	66,7	33,3	NCA	50
	65-69 ans	100	100	50	NCA	83,3
	70-74 ans	NCA	50	NCA	NCA	50
	Total 50-74 ans	50	68,4	45,5	NCA	58,3
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	100	37,5	20	NCA	35,7
	55-59 ans	50	0	100	NCA	33,3
	60-64 ans	0	33,3	33,3	NCA	25
	65-69 ans	0	66,7	0	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	31,6	27,3	NCA	30,6

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,4	5,5	7,7	NCA	5,2
	55-59 ans	5,3	13,2	3,4	NCA	8,1
	60-64 ans	15,4	9,4	13	NCA	11,8
	65-69 ans	20	15	10	NCA	13,3
	70-74 ans	20	37,5	0	NCA	20
	Total 50-74 ans	5,2	8,8	7,6	NCA	7,7
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,8	9,4	14,9	NCA	9,5
	55-59 ans	8,3	26,3	7,7	NCA	15,9
	60-64 ans	25	18,8	27,3	NCA	22,9
	65-69 ans	33,3	21,4	22,2	NCA	23,1
	70-74 ans	33,3	50	0	NCA	30,8
	Total 50-74 ans	9,7	15,2	15,5	NCA	14,1

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	3183	5269	3215	0	11667
	55-59 ans	836	1175	854	0	2865
	60-64 ans	638	1020	662	0	2320
	65-69 ans	356	607	340	0	1303
	70-74 ans	222	380	251	0	853
	Total 50-74 ans	5235	8451	5322	0	19008
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	173	599	280	0	1052
	55-59 ans	48	140	91	0	279
	60-64 ans	28	93	54	0	175
	65-69 ans	15	51	24	0	90
	70-74 ans	7	43	21	0	71
	Total 50-74 ans	271	926	470	0	1667
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	77	98	79	0	254
	55-59 ans	19	32	21	0	72
	60-64 ans	16	24	17	0	57
	65-69 ans	10	13	6	0	29
	70-74 ans	3	7	11	0	21
	Total 50-74 ans	125	174	134	0	433
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	15	16	4	0	35
	55-59 ans	4	1	2	0	7
	60-64 ans	3	1	2	0	6
	65-69 ans	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	24	19	8	0	51
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	11,4	8,7	NCA	9
	55-59 ans	5,7	11,9	10,7	NCA	9,7
	60-64 ans	4,4	9,1	8,2	NCA	7,5
	65-69 ans	4,2	8,4	7,1	NCA	6,9
	70-74 ans	3,2	11,3	8,4	NCA	8,3
	50-74 ans (brut)	5,2	11	8,8	NCA	8,8
	50-74 ans (standardisé)	4,8	10,6	8,8	NCA	8,4
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,4	1,9	2,5	NCA	2,2
	55-59 ans	2,3	2,7	2,5	NCA	2,5
	60-64 ans	2,5	2,4	2,6	NCA	2,5
	65-69 ans	2,8	2,1	1,8	NCA	2,2
	70-74 ans	1,4	1,8	4,4	NCA	2,5
	50-74 ans (brut)	2,4	2,1	2,5	NCA	2,3
	50-74 ans (standardisé)	2,3	2,2	2,7	NCA	2,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,3	0,1	NCA	0,3
	55-59 ans	0,5	0,1	0,2	NCA	0,2
	60-64 ans	0,5	0,1	0,3	NCA	0,3
	65-69 ans	0,6	0	0	NCA	0,2
	70-74 ans	0	0,3	0	NCA	0,1
	50-74 ans (brut)	0,5	0,2	0,2	NCA	0,3
	50-74 ans (standardisé)	0,4	0,2	0,1	NCA	0,2
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	14	38	13	0	65
	55-59 ans	7	13	9	0	29
	60-64 ans	10	11	9	0	30
	65-69 ans	3	8	2	0	13
	70-74 ans	4	11	5	0	20
	Total 50-74 ans	38	81	38	0	157
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	1	2	0	0	3
	60-64 ans	0	1	1	0	2
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	3	3	3	0	9
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	5	12	3	0	20
	55-59 ans	0	3	0	0	3
	60-64 ans	2	3	1	0	6
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	Total 50-74 ans	7	20	5	0	32
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,4	7,2	4	NCA	5,6
	55-59 ans	8,4	11,1	10,5	NCA	10,1
	60-64 ans	15,7	10,8	13,6	NCA	12,9
	65-69 ans	8,4	13,2	5,9	NCA	10
	70-74 ans	18	28,9	19,9	NCA	23,4
	50-74 ans (brut)	7,3	9,6	7,1	NCA	8,3
	50-74 ans (standardisé)	10,3	12,9	10,2	NCA	11,5
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	7,1	0	7,7	NCA	3,1
	55-59 ans	14,3	15,4	0	NCA	10,3
	60-64 ans	0	9,1	11,1	NCA	6,7
	65-69 ans	0	0	50	NCA	7,7
	70-74 ans	25	0	0	NCA	5
	Total 50-74 ans	7,9	3,7	7,9	NCA	5,7
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	35,7	31,6	23,1	NCA	30,8
	55-59 ans	0	23,1	0	NCA	10,3
	60-64 ans	20	27,3	11,1	NCA	20
	65-69 ans	0	12,5	0	NCA	7,7
	70-74 ans	0	9,1	20	NCA	10
	Total 50-74 ans	18,4	24,7	13,2	NCA	20,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	84	40	NCA	77,3
	55-59 ans	85,7	77,8	77,8	NCA	80
	60-64 ans	100	85,7	75	NCA	85,7
	65-69 ans	66,7	71,4	100	NCA	75
	70-74 ans	100	80	75	NCA	83,3
	Total 50-74 ans	93,1	81	66,7	NCA	80
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	11,1	52	40	NCA	40,9
	55-59 ans	28,6	55,6	22,2	NCA	36
	60-64 ans	66,7	50	50	NCA	54,5
	65-69 ans	33,3	57,1	50	NCA	50
	70-74 ans	25	70	50	NCA	55,6
	Total 50-74 ans	31	55,9	39,4	NCA	45,5

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	5,3	5,1	3,7	NCA	4,8
	55-59 ans	9,2	7,6	8,1	NCA	8,1
	60-64 ans	20,5	8,6	11,6	NCA	11,8
	65-69 ans	12	12,5	6,7	NCA	10,9
	70-74 ans	40	22,4	15,6	NCA	22
	Total 50-74 ans	9	7,1	6,2	NCA	7,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	10,1	8,9	8,2	NCA	8,9
	55-59 ans	20	13,5	13,6	NCA	14,6
	60-64 ans	36	16,4	25	NCA	22,9
	65-69 ans	23,1	18,4	16,7	NCA	19
	70-74 ans	57,1	40	33,3	NCA	40,4
	Total 50-74 ans	17,9	12,2	13,1	NCA	13,4

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	2091	4242	2244	0	8577
	55-59 ans	4468	8544	4472	0	17484
	60-64 ans	4119	8755	4696	0	17570
	65-69 ans	3067	6582	3749	0	13398
	70-74 ans	2300	4940	3122	0	10362
	Total 50-74 ans	16045	33063	18283	0	67391
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	95	405	171	0	671
	55-59 ans	205	700	315	0	1220
	60-64 ans	191	668	286	0	1145
	65-69 ans	136	487	252	0	875
	70-74 ans	121	355	192	0	668
	Total 50-74 ans	748	2615	1216	0	4579
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	52	63	54	0	169
	55-59 ans	89	139	93	0	321
	60-64 ans	75	114	78	0	267
	65-69 ans	76	110	65	0	251
	70-74 ans	59	77	54	0	190
	Total 50-74 ans	351	503	344	0	1198
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	4	9	5	0	18
	55-59 ans	15	20	5	0	40
	60-64 ans	12	17	16	0	45
	65-69 ans	11	19	14	0	44
	70-74 ans	11	3	9	0	23
	Total 50-74 ans	53	68	49	0	170
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	9,5	7,6	NCA	7,8
	55-59 ans	4,6	8,2	7	NCA	7
	60-64 ans	4,6	7,6	6,1	NCA	6,5
	65-69 ans	4,4	7,4	6,7	NCA	6,5
	70-74 ans	5,3	7,2	6,1	NCA	6,4
	50-74 ans (brut)	4,7	7,9	6,7	NCA	6,8
50-74 ans (standardisé)	4,6	8,1	6,8	NCA	6,9	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,5	1,5	2,4	NCA	2
	55-59 ans	2	1,6	2,1	NCA	1,8
	60-64 ans	1,8	1,3	1,7	NCA	1,5
	65-69 ans	2,5	1,7	1,7	NCA	1,9
	70-74 ans	2,6	1,6	1,7	NCA	1,8
	50-74 ans (brut)	2,2	1,5	1,9	NCA	1,8
50-74 ans (standardisé)	2,2	1,5	2	NCA	1,8	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,2	0,2	0,2	NCA	0,2
	55-59 ans	0,3	0,2	0,1	NCA	0,2
	60-64 ans	0,3	0,2	0,3	NCA	0,3
	65-69 ans	0,4	0,3	0,4	NCA	0,3
	70-74 ans	0,5	0,1	0,3	NCA	0,2
	50-74 ans (brut)	0,3	0,2	0,3	NCA	0,3
50-74 ans (standardisé)	0,3	0,2	0,2	NCA	0,2	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	9	29	16	0	54
	55-59 ans	23	59	20	0	102
	60-64 ans	31	65	34	0	130
	65-69 ans	24	86	37	0	147
	70-74 ans	20	64	36	0	120
	Total 50-74 ans	107	303	143	0	553
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	1	1	0	3
	55-59 ans	2	3	1	0	6
	60-64 ans	1	0	5	0	6
	65-69 ans	3	6	0	0	9
	70-74 ans	3	4	1	0	8
	Total 50-74 ans	10	14	8	0	32
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	4	8	0	0	12
	55-59 ans	3	6	3	0	12
	60-64 ans	7	7	6	0	20
	65-69 ans	2	20	7	0	29
	70-74 ans	4	9	3	0	16
	Total 50-74 ans	20	50	19	0	89
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	6,8	7,1	NCA	6,3
	55-59 ans	5,1	6,9	4,5	NCA	5,8
	60-64 ans	7,5	7,4	7,2	NCA	7,4
	65-69 ans	7,8	13,1	9,9	NCA	11
	70-74 ans	8,7	13	11,5	NCA	11,6
	50-74 ans (brut)	6,7	9,2	7,8	NCA	8,2
50-74 ans (standardisé)	6,3	8,8	7,5	NCA	7,9	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	11,1	3,4	6,3	NCA	5,6
	55-59 ans	8,7	5,1	5	NCA	5,9
	60-64 ans	3,2	0	14,7	NCA	4,6
	65-69 ans	12,5	7	0	NCA	6,1
	70-74 ans	15	6,3	2,8	NCA	6,7
	Total 50-74 ans	9,3	4,6	5,6	NCA	5,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	44,4	27,6	0	NCA	22,2
	55-59 ans	13	10,2	15	NCA	11,8
	60-64 ans	22,6	10,8	17,6	NCA	15,4
	65-69 ans	8,3	23,3	18,9	NCA	19,7
	70-74 ans	20	14,1	8,3	NCA	13,3
	Total 50-74 ans	18,7	16,5	13,3	NCA	16,1
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	40	71,4	84,6	NCA	71,8
	55-59 ans	77,8	73,1	80	NCA	75,3
	60-64 ans	72,7	78,4	77,8	NCA	77
	65-69 ans	52,4	74,6	75	NCA	70,5
	70-74 ans	64,3	79,6	67,7	NCA	73,7
	Total 50-74 ans	65	75,9	75,4	NCA	73,8
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	25	42,9	69,2	NCA	50
	55-59 ans	44,4	43,4	37,5	NCA	42,5
	60-64 ans	36,4	46,2	37	NCA	41,6
	65-69 ans	42,9	38,7	40	NCA	39,8
	70-74 ans	50	53,7	46,9	NCA	51
	Total 50-74 ans	42	45	44,1	NCA	44,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,2	6,3	6,8	NCA	6,4
	55-59 ans	7,2	7	5	NCA	6,5
	60-64 ans	11,5	8,1	9,5	NCA	9,1
	65-69 ans	11,4	14,6	11,5	NCA	13,1
	70-74 ans	11,2	14,7	14,5	NCA	13,9
	Total 50-74 ans	9,6	9,7	9,1	NCA	9,5
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	11,4	11	14,6	NCA	11,8
	55-59 ans	15	14,2	10,6	NCA	13,5
	60-64 ans	25,2	15,6	18,3	NCA	17,9
	65-69 ans	23,7	24,8	22,4	NCA	24
	70-74 ans	16,8	24,6	28,9	NCA	24,1
	Total 50-74 ans	18,8	17,8	18,5	NCA	18,2