

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	16	269	394	0	679
	55-59 ans	6	53	75	0	134
	60-64 ans	4	47	72	0	123
	65-69 ans	3	28	40	0	71
	70-74 ans	4	14	30	0	48
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>411</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>1055</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	4	45	44	0	93
	55-59 ans	2	8	5	0	15
	60-64 ans	0	6	14	0	20
	65-69 ans	0	3	1	0	4
	70-74 ans	2	6	10	0	18
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>68</b>	<b>74</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	0	1	2	0	3
	55-59 ans	0	1	1	0	2
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>8</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	25	16,7	11,2	NCA	13,7
	55-59 ans	33,3	15,1	6,7	NCA	11,2
	60-64 ans	0	12,8	19,4	NCA	16,3
	65-69 ans	0	10,7	2,5	NCA	5,6
	70-74 ans	50	42,9	33,3	NCA	37,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>24,2</b>	<b>16,5</b>	<b>12,1</b>	<b>NCA</b>	<b>14,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>21,6</b>	<b>18,4</b>	<b>13,7</b>	<b>NCA</b>	<b>15,9</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,4	0,5	NCA	0,4
	55-59 ans	0	1,9	1,3	NCA	1,5
	60-64 ans	0	0	1,4	NCA	0,8
	65-69 ans	0	0	2,5	NCA	1,4
	70-74 ans	25	0	0	NCA	2,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,8</b>	<b>NCA</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,6</b>	<b>0,6</b>	<b>1,1</b>	<b>NCA</b>	<b>1,1</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,4	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	1	2	0	3
	65-69 ans	0	1	1	0	2
	70-74 ans	0	2	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	7,4	2,5	NCA	4,4
	55-59 ans	0	18,9	0	NCA	7,5
	60-64 ans	0	21,3	27,8	NCA	24,4
	65-69 ans	0	35,7	25	NCA	28,2
	70-74 ans	0	142,9	100	NCA	104,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>11,5</b>	<b>NCA</b>	<b>13,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>36,9</b>	<b>24,7</b>	<b>NCA</b>	<b>27,4</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>16,7</b>	<b>14,3</b>	<b>NCA</b>	<b>15,4</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	50	0	NCA	33,3
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	100	NCA	50
	70-74 ans	NCA	100	33,3	NCA	60
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>60</b>	<b>33,3</b>	<b>NCA</b>	<b>45,5</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>0</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	4,4	2,2	NCA	3,2
	55-59 ans	0	11,1	0	NCA	5,9
	60-64 ans	NCA	16,7	13,3	NCA	14,3
	65-69 ans	NCA	33,3	50	NCA	40
	70-74 ans	0	33,3	30	NCA	27,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>10,1</b>	<b>8,9</b>	<b>NCA</b>	<b>9</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	7,7	3	NCA	4,9
	55-59 ans	0	50	0	NCA	14,3
	60-64 ans	NCA	50	20	NCA	25
	65-69 ans	NCA	50	100	NCA	66,7
	70-74 ans	0	66,7	30	NCA	35,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>12,3</b>	<b>NCA</b>	<b>14,4</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	68	1143	1623	0	2834
	55-59 ans	13	128	268	0	409
	60-64 ans	18	204	333	0	555
	65-69 ans	11	101	173	0	285
	70-74 ans	6	70	105	0	181
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>116</b>	<b>1646</b>	<b>2502</b>	<b>0</b>	<b>4264</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	10	187	149	0	346
	55-59 ans	0	26	26	0	52
	60-64 ans	1	40	21	0	62
	65-69 ans	0	14	10	0	24
	70-74 ans	1	10	8	0	19
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>277</b>	<b>214</b>	<b>0</b>	<b>503</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	1	8	23	0	32
	55-59 ans	0	2	3	0	5
	60-64 ans	0	0	5	0	5
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	3	0	3
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,7	16,4	9,2	NCA	12,2
	55-59 ans	0	20,3	9,7	NCA	12,7
	60-64 ans	5,6	19,6	6,3	NCA	11,2
	65-69 ans	0	13,9	5,8	NCA	8,4
	70-74 ans	16,7	14,3	7,6	NCA	10,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>10,3</b>	<b>16,8</b>	<b>8,6</b>	<b>NCA</b>	<b>11,8</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,2</b>	<b>17,4</b>	<b>8</b>	<b>NCA</b>	<b>11,3</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,5	0,7	1,4	NCA	1,1
	55-59 ans	0	1,6	1,1	NCA	1,2
	60-64 ans	0	0	1,5	NCA	0,9
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	1,4	0	NCA	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>	<b>NCA</b>	<b>1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>0,8</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0,4	NCA	0,2
	60-64 ans	0	0	0,3	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	11	10	0	22
	55-59 ans	0	3	4	0	7
	60-64 ans	0	4	5	0	9
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	2	1	0	3
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	14,7	9,6	6,2	NCA	7,8
	55-59 ans	0	23,4	14,9	NCA	17,1
	60-64 ans	0	19,6	15	NCA	16,2
	65-69 ans	0	9,9	11,6	NCA	10,5
	70-74 ans	0	14,3	28,6	NCA	22,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,6</b>	<b>12,2</b>	<b>9,6</b>	<b>NCA</b>	<b>10,6</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,7</b>	<b>15,8</b>	<b>14,2</b>	<b>NCA</b>	<b>14,3</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	33,3	0	NCA	14,3
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>NCA</b>	<b>2,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	18,2	10	NCA	13,6
	55-59 ans	NCA	0	25	NCA	14,3
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>8,3</b>	<b>NCA</b>	<b>8,9</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	0	88,9	88,9	NCA	84,2
	55-59 ans	NCA	100	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	50	50	NCA	50
	65-69 ans	NCA	100	100	NCA	100
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>83,3</b>	<b>83,3</b>	<b>NCA</b>	<b>81,1</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	44,4	22,2	NCA	31,6
	55-59 ans	NCA	33,3	66,7	NCA	50
	60-64 ans	NCA	50	20	NCA	33,3
	65-69 ans	NCA	100	50	NCA	66,7
	70-74 ans	NCA	100	0	NCA	25
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>27,3</b>	<b>NCA</b>	<b>36,6</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	9,1	5,7	5,8	NCA	5,9
	55-59 ans	NCA	11,1	13,8	NCA	12,5
	60-64 ans	0	10	19,2	NCA	13,4
	65-69 ans	NCA	7,1	20	NCA	12,5
	70-74 ans	0	9,1	37,5	NCA	20
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>7</b>	<b>9,8</b>	<b>NCA</b>	<b>8,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	16,7	20,8	9,9	NCA	13,8
	55-59 ans	NCA	15,4	23,5	NCA	20
	60-64 ans	NCA	20	35,7	NCA	26,5
	65-69 ans	NCA	25	40	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	20	42,9	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,7</b>	<b>20</b>	<b>16,7</b>	<b>NCA</b>	<b>18</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	69	1528	2212	0	3809
	55-59 ans	148	2570	3967	0	6685
	60-64 ans	141	2764	4404	0	7309
	65-69 ans	86	1996	3246	0	5328
	70-74 ans	99	1670	2683	0	4452
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>543</b>	<b>10528</b>	<b>16512</b>	<b>0</b>	<b>27583</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	5	173	135	0	313
	55-59 ans	8	266	251	0	525
	60-64 ans	10	260	281	0	551
	65-69 ans	4	180	194	0	378
	70-74 ans	7	134	151	0	292
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>1013</b>	<b>1012</b>	<b>0</b>	<b>2059</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	2	8	25	0	35
	55-59 ans	3	11	33	0	47
	60-64 ans	2	7	34	0	43
	65-69 ans	1	5	31	0	37
	70-74 ans	1	2	23	0	26
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>188</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	0	1	3	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>14</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	7,2	11,3	6,1	NCA	8,2
	55-59 ans	5,4	10,4	6,3	NCA	7,9
	60-64 ans	7,1	9,4	6,4	NCA	7,5
	65-69 ans	4,7	9	6	NCA	7,1
	70-74 ans	7,1	8	5,6	NCA	6,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>6,3</b>	<b>9,6</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,5</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,3</b>	<b>9,9</b>	<b>6,1</b>	<b>NCA</b>	<b>7,6</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2,9	0,5	1,1	NCA	0,9
	55-59 ans	2	0,4	0,8	NCA	0,7
	60-64 ans	1,4	0,3	0,8	NCA	0,6
	65-69 ans	1,2	0,3	1	NCA	0,7
	70-74 ans	1	0,1	0,9	NCA	0,6
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>1,8</b>	<b>0,3</b>	<b>0,9</b>	<b>NCA</b>	<b>0,7</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0,1	NCA	0,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	1	0	0,1	NCA	0,1
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>	<b>NCA</b>	<b>0,1</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	0	8	11	0	19
	55-59 ans	0	16	20	0	36
	60-64 ans	2	21	27	0	50
	65-69 ans	1	22	25	0	48
	70-74 ans	1	10	20	0	31
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>77</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	3	0	3
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	1	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	3	2	0	5
	55-59 ans	0	2	2	0	4
	60-64 ans	0	3	4	0	7
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	0	1	3	0	4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>23</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	0	5,2	5	NCA	5
	55-59 ans	0	6,2	5	NCA	5,4
	60-64 ans	14,2	7,6	6,1	NCA	6,8
	65-69 ans	11,6	11	7,7	NCA	9
	70-74 ans	10,1	6	7,5	NCA	7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>7,4</b>	<b>7,3</b>	<b>6,2</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,2</b>	<b>6,9</b>	<b>6</b>	<b>NCA</b>	<b>6,4</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	NCA	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	5	NCA	2,8
	60-64 ans	0	0	11,1	NCA	6
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	5	NCA	3,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,9</b>	<b>NCA</b>	<b>2,7</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	NCA	37,5	18,2	NCA	26,3
	55-59 ans	NCA	12,5	10,5	NCA	11,4
	60-64 ans	0	14,3	16	NCA	14,6
	65-69 ans	0	4,5	8,3	NCA	6,4
	70-74 ans	0	10	15,8	NCA	13,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13,3</b>	<b>NCA</b>	<b>12,8</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	NCA	100	77,8	NCA	85,7
	55-59 ans	NCA	84,6	62,5	NCA	72,4
	60-64 ans	100	77,8	66,7	NCA	73,2
	65-69 ans	0	90,5	60	NCA	73,8
	70-74 ans	100	66,7	75	NCA	73,1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>83,3</b>	<b>67,1</b>	<b>NCA</b>	<b>74,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA	40	33,3	NCA	35,7
	55-59 ans	NCA	50	47,1	NCA	48,4
	60-64 ans	0	33,3	38,1	NCA	34,1
	65-69 ans	100	38,1	27,3	NCA	34,1
	70-74 ans	100	22,2	43,8	NCA	38,5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>50</b>	<b>37,3</b>	<b>37,6</b>	<b>NCA</b>	<b>37,8</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	4,4	6,9	NCA	5,5
	55-59 ans	0	5,8	6,7	NCA	6,2
	60-64 ans	16,7	7,9	8,6	NCA	8,4
	65-69 ans	20	11,9	11,2	NCA	11,6
	70-74 ans	12,5	7,4	11,6	NCA	9,8
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>9,3</b>	<b>7,4</b>	<b>8,9</b>	<b>NCA</b>	<b>8,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0	15,4	11,8	NCA	12,8
	55-59 ans	0	19,8	12,1	NCA	14,5
	60-64 ans	50	22,6	14,9	NCA	18
	65-69 ans	25	30,6	18,9	NCA	23,1
	70-74 ans	16,7	22,2	19,8	NCA	20,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>18,2</b>	<b>22,4</b>	<b>15,3</b>	<b>NCA</b>	<b>17,8</b>