1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
	Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans					
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	Total 50-74 ans 50-54 ans					
	55-59 ans	6	13	31	1	1 51
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans					2 17
NOA Newborn de déciste une residée en LO count biles	Total 50-74 ans					5 400
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans	0	2	4	(6
	65-69 ans 70-74 ans					-
	Total 50-74 ans					2 38
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0				0
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans					
	70-74 ans					
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	Total 50-74 ans 50-54 ans					0 1 14,9
702 Deplotages position on 21 attain bliain pour 100 formings deploteds	55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans 70-74 ans					
	50-74 ans (brut	13	14,4	14,1	7,	8 13,9
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé 50-54 ans					
104- Depistages positiis en L2 avant bilan pour 100 femmes depistees	55-59 ans					
	60-64 ans	0	2,4	2,1		1,8
	65-69 ans 70-74 ans					
	50-74 ans (brut					
T40 F	50-74 ans (standardisé) 2	2 1,4	1,3	3,	1 1,4
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					0
	65-69 ans					
	70-74 ans 50-74 ans (brut					0 0
	50-74 ans (standardisé	0	0	0		0
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans					2
	70-74 ans Total 50-74 ans					2 0 20
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0				0
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans	0	0	0	(0
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	Total 50-74 ans 50-54 ans					
11004- Nombre de cancers canalaires in situ	55-59 ans					0
	60-64 ans					
	65-69 ans 70-74 ans					
	Total 50-74 ans	s 0) 0	1		0 1
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans					
	65-69 ans	0	31,7	0	(8,8
	70-74 ans 50-74 ans (brut					0 15,7 6,9
	50-74 ans (standardisé	6,7				0 8,1
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans					0
	55-59 ans 60-64 ans					
	65-69 ans	NCA NCA	. 0	NCA	NC.	0
	70-74 ans Total 50-74 ans					
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans					
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans					
DCOC Canada NO acus 400 acus sistematical de atalia de la companya	Total 50-74 ans	0	0	7,7	NC.	A 5,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans 55-59 ans					
	60-64 ans		NCA NCA	100		100
	65-69 ans	NCA NCA	100	NCA	NC.	100
	70-74 ans Total 50-74 ans					
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	NCA NCA	NCA NCA	37,5	NCA	37,5
	55-59 ans					
	60-64 ans 65-69 ans					
	70-74 ans	NCA NCA	100	0	NCA	50
	Total 50-74 ans	0	33,3	40	NC	A 35,7

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 92 - Hauts-de-Seine Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	6,5	0	5,4	0	4
	55-59 ans	0	0	6,3	0	3,6
	60-64 ans	14,3	7,1	3,2	NCA	5,8
	65-69 ans	0	25	0	NCA	6,3
	70-74 ans	0	33,3	9,1	0	10,5
	Total 50-74 ans	6,1	3,5	4,9	0	4,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	22,2	0	13	0	9,2
	55-59 ans	NCA	0	16,7	NCA	10
	60-64 ans	33,3	20	16,7	NCA	21,4
	65-69 ans	NCA	40	0	NCA	16,7
	70-74 ans	0	50	25	NCA	25
	Total 50-74 ans	21.4	7.4	13.3	0	11.8

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
	Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans			5008		
	55-59 ans 60-64 ans	289 240		1574 1389		
	65-69 ans	152		925		
	70-74 ans	116		550		
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	Total 50-74 ans 50-54 ans	1593 118		9446 661	519 14	
Tion bio de depletages postilis en 21 atalit bilan	55-59 ans	54	107	184	6	351
	60-64 ans 65-69 ans	27 24		153		
	70-74 ans	22		105 78		
	Total 50-74 ans	245	626	1181	3.	1 2083
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	12				
	55-59 ans 60-64 ans	7		42 30		
	65-69 ans	4	15	19	1	39
	70-74 ans	1 31		14 214		
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	55-59 ans	1	2	4	(7
	60-64 ans	3			(
	65-69 ans 70-74 ans	0		1	(•
	Total 50-74 ans	4				
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	14,8		13,2		
	55-59 ans 60-64 ans	18,7 11,3		11,7 11		
	65-69 ans	15,8		11,4		
	70-74 ans	19		14,2		
	50-74 ans (brut) 50-74 ans (standardisé)	15,4 15,8		12,5 12,2		
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardise) 50-54 ans	1,5		2,2		
	55-59 ans	2,4	1,5	2,7	(2,2
	60-64 ans 65-69 ans	2,9 2,6		2,2 2,1		
	70-74 ans	0,9		2,1		
	50-74 ans (brut)	1,9				
T42 Fammas auga CTI naur 100 fammas dánistá as	50-74 ans (standardisé)	2,1		2,4		
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans	0,3		0,1 0,3		
	60-64 ans	1,3		0,3		
	65-69 ans	0		0,1		
	70-74 ans 50-74 ans (brut)	0,3		0,1		
	50-74 ans (standardisé)	0,3		0,1		
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	18	24	1	44
	55-59 ans 60-64 ans	2 2		13 11		* * *
	65-69 ans	0		15		
	70-74 ans	3		14		20
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	Total 50-74 ans 50-54 ans	8		77		
NCOZ- NOTTIBLE de Caricels détectes en L2	55-59 ans	0		2		
	60-64 ans	0		0		0
	65-69 ans 70-74 ans	0		0		
	Total 50-74 ans	0		2		
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans	0		5	(8
	55-59 ans 60-64 ans			1	(
	65-69 ans	0		2		
	70-74 ans			i		
T004 0 4000 f 4/-i-/	Total 50-74 ans					
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans			4,8 8,3		
	60-64 ans	8,3				
	65-69 ans			16,2		
	70-74 ans	25,9 5		25,5 8,2		
	50-74 ans (standardisé)	7,5		11		
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0		0		
	55-59 ans 60-64 ans			15,4 0		
	65-69 ans	NCA		0		
	70-74 ans	0	0	0		0
DC04. Concerts in city neur 100 concerts do statut leversit/ le sity consu	Total 50-74 ans					
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans 55-59 ans	0		27,8 7,7		
	60-64 ans	0	6,3	28,6	NCA	12
	65-69 ans	NCA		7,7		
	70-74 ans Total 50-74 ans	0		9,1 16,1		
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	83,3	61,5	100	74,1
	55-59 ans			41,7		
	60-64 ans 65-69 ans	100 NCA		40 100		
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans	85,7	83,3	66	100	75,5
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans 55-59 ans			30,8 27,3		
	60-64 ans	0				
	65-69 ans	NCA	42,9	30	66,7	40
	70-74 ans					
	Total 50-74 ans	42,9	53,8	24,5	80	40

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 92 - Hauts-de-Seine Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	0,8	4,5	3,1	6,7	3,3
, , ,	55-59 ans	3,3	2,6	4,9	16,7	4,2
	60-64 ans	6,1	16,1	6,1	0	9
	65-69 ans	0	10	12,2	60	11,1
	70-74 ans	13	7,1	15,7	0	12,8
	Total 50-74 ans	2,9	6,5	5,4	15,2	5,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	2,3	9	6,9	16,7	7,4
	55-59 ans	4,3	5,1	10,7	50	8,3
	60-64 ans	14,3	30	14,3	0	19,9
	65-69 ans	0	21,9	23,8	75	23,6
	70-74 ans	33,3	15,8	32,6	NCA	28,2
	Total 50-74 and	7.2	12.1	12.2	25.7	12.4

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
	Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans		1690			
	55-59 ans 60-64 ans		3082 3088		154 171	
	65-69 ans		2289		125	
	70-74 ans		1854		97	
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	Total 50-74 ans 50-54 ans		1 2003 156		631 4	
3	55-59 ans	115	257	655	8	1035
	60-64 ans 65-69 ans		237 172		20 15	
	70-74 ans		152		3	
NOA Newbor de déciste en residée en l'Orange (biles	Total 50-74 ans		974		50	
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans 55-59 ans		19 58		1 2	
	60-64 ans	17	50	102	0	169
	65-69 ans		33 28		0	
	70-74 ans					
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2		8	0	15
	55-59 ans 60-64 ans		6 5			
	65-69 ans					
	70-74 ans				0	9
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	Total 50-74 ans 50-54 ans		9,2			
702 Deplotages postals on E1 avait blian pour 100 lemmes deplotees	55-59 ans		8,3			
	60-64 ans	9,9	7,7	8,7	11,7	8,6
	65-69 ans 70-74 ans		7,5 8,2		12 3,1	
	50-74 ans (brut		8,1			
TO A District and a second billion and A Control of Second and A Control of Se	50-74 ans (standardisé					
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans 55-59 ans		1,1 1,9		1,2 1,3	
	60-64 ans		1,6	1,4	0	
	65-69 ans		1,4			
	70-74 ans 50-74 ans (bru t		1,5 1,6			
	50-74 ans (standardisé	1,3	1,5	1,6	0,6	1,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans		0,3			
	55-59 ans 60-64 ans		0,2 0,2		0	
	65-69 ans	0,3	0,2	0,3	0	0,2
	70-74 ans		0,2		0	
	50-74 ans (brut 50-74 ans (standardisé					
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	13	16	1	33
	55-59 ans 60-64 ans		14 25		0	
	65-69 ans			44	Ö	
	70-74 ans		14			
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	Total 50-74 ans 50-54 ans		87 2		2	
NOTE NOTIFIE DE CUITORIS DE CUITORIS DE LE	55-59 ans		2			
	60-64 ans		2			
	65-69 ans 70-74 ans		2			
	Total 50-74 ans	4	9	16	C	29
NC04- Nombre de cancers canalaires in situ	50-54 ans		2			
	55-59 ans 60-64 ans		3		0	
	65-69 ans	0	4	6	0	10
	70-74 ans Total 50-74 ans					
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans					
	55-59 ans		4,5			4,7
	60-64 ans 65-69 ans		8,1 9,2			
	70-74 ans	10,1	7,6		0	8,5
	50-74 ans (brut					
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-74 ans (standardisé 50-54 ans		7,2 15,4			
	55-59 ans	0	14,3	5,1	NCA	7,4
	60-64 ans		8			
	65-69 ans 70-74 ans		9,5 7,1		NCA NCA	
	Total 50-74 ans	18,2	10,3	8,6	C	9,8
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans 55-59 ans		18,2 23,1			
	60-64 ans		17,4			
	65-69 ans	0	21,1	15	NCA	15,4
	70-74 ans		14,3			
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	Total 50-74 ans 50-54 ans		18,8 75			
	55-59 ans	100	80	72,7	NCA	75
	60-64 ans 65-69 ans		89,5 80		100 NCA	
	70-74 ans		63,6			
7000 0	Total 50-74 ans	94,1	79,4	80	50	80,6
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans 55-59 ans		33,3 40			
	60-64 ans	25	36,8		0	22
	65-69 ans	33,3	40	43,8		41,5
	70-74 ans		41,7 38,5			
	. Juli 00-14 alls	22,2	30,0	51,1	30	50,0

Programme national de dépistage organisé du cancer du sein - Evaluation sur la période 2011-2012 Département : 92 - Hauts-de-Seine Date de réalisation du présent document = 02/07/2015

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4	7,6	4,2	20	5,2
	55-59 ans	0,8	4,6	5,2	0	4,5
	60-64 ans	4	8,8	6,7	5	6,9
	65-69 ans	6,5	10,3	8,4	0	8,5
	70-74 ans	10	7,9	9,5	0	9
	Total 50-74 ans	4,5	7,6	6,7	3,7	6,6
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8	18,3	11,5	50	13,6
	55-59 ans	2,4	9,8	13,5	0	11,2
	60-64 ans	12,5	19,4	17,9	14,3	17,9
	65-69 ans	20,8	20,2	21	0	20,5
	70-74 ans	15,6	16,3	21,7	0	19,3
	Total 50-74 ans	11	16,5	17,1	11,1	16,3