

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	246	513	1065	1	1825
	55-59 ans	41	77	153	2	273
	60-64 ans	25	40	75	0	140
	65-69 ans	11	20	44	0	75
	70-74 ans	14	13	36	0	63
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>337</b>	<b>663</b>	<b>1373</b>	<b>3</b>	<b>2376</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	34	100	118	0	252
	55-59 ans	1	15	17	1	34
	60-64 ans	1	5	7	0	13
	65-69 ans	1	2	4	0	7
	70-74 ans	2	0	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>122</b>	<b>149</b>	<b>1</b>	<b>311</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	13	9	42	0	64
	55-59 ans	2	5	3	0	10
	60-64 ans	2	0	3	0	5
	65-69 ans	1	1	1	0	3
	70-74 ans	1	0	1	0	2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>15</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>84</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	2	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	13,8	19,5	11,1	0	13,8
	55-59 ans	2,4	19,5	11,1	50	12,5
	60-64 ans	4	12,5	9,3	NCA	9,3
	65-69 ans	9,1	10	9,1	NCA	9,3
	70-74 ans	14,3	0	8,3	NCA	7,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>11,6</b>	<b>18,4</b>	<b>10,9</b>	<b>33,3</b>	<b>13,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>8,3</b>	<b>13,8</b>	<b>10</b>	<b>33,3</b>	<b>11</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,3	1,8	3,9	0	3,5
	55-59 ans	4,9	6,5	2	0	3,7
	60-64 ans	8	0	4	NCA	3,6
	65-69 ans	9,1	5	2,3	NCA	4
	70-74 ans	7,1	0	2,8	NCA	3,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,6</b>	<b>2,3</b>	<b>3,6</b>	<b>0</b>	<b>3,5</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,6</b>	<b>2,8</b>	<b>3,1</b>	<b>0</b>	<b>3,6</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,2	0	0,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	5	0	NCA	1,3
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,1</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0</b>	<b>0,7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	2	3	10	0	15
	55-59 ans	0	1	1	1	3
	60-64 ans	0	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	8,1	5,8	9,4	0	8,2
	55-59 ans	0	13	6,5	500	11
	60-64 ans	0	25	0	NCA	7,1
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	71,4	0	0	NCA	15,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,9</b>	<b>7,5</b>	<b>8</b>	<b>333,3</b>	<b>8,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>12,3</b>	<b>9,9</b>	<b>3,9</b>	<b>333,3</b>	<b>8,5</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	33,3	10	NCA	13,3
	55-59 ans	NCA	0	0	0	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	NCA	0	NCA	100	50
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>5,6</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	50	100	77,8	NCA	76,9
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>33,3</b>	<b>100</b>	<b>77,8</b>	<b>NCA</b>	<b>75</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	0	12,5	NCA	8,3
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	70-74 ans	0	NCA	NCA	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,5</b>	<b>NCA</b>	<b>6,7</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	2,8	6,5	NCA	4,8
	55-59 ans	0	5,3	5	100	7
	60-64 ans	0	20	0	NCA	5,6
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	33,3	NCA	0	NCA	14,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5,2</b>	<b>3,7</b>	<b>5,7</b>	<b>100</b>	<b>5,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	12,5	4,8	13,8	NCA	10,6
	55-59 ans	0	11,1	12,5	100	15,8
	60-64 ans	NCA	100	0	NCA	16,7
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	50	NCA	0	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15</b>	<b>7,4</b>	<b>12,2</b>	<b>100</b>	<b>11,5</b>

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1141	2682	4645	25	8493
	55-59 ans	257	516	804	3	1580
	60-64 ans	157	349	579	0	1085
	65-69 ans	78	166	295	2	541
	70-74 ans	36	107	198	2	343
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>1669</b>	<b>3820</b>	<b>6521</b>	<b>32</b>	<b>12042</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	102	477	429	6	1014
	55-59 ans	29	75	60	3	167
	60-64 ans	10	43	44	0	97
	65-69 ans	2	26	30	1	59
	70-74 ans	3	11	12	1	27
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>146</b>	<b>632</b>	<b>575</b>	<b>11</b>	<b>1364</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	62	38	139	0	239
	55-59 ans	13	9	16	0	38
	60-64 ans	10	2	18	0	30
	65-69 ans	2	2	10	0	14
	70-74 ans	1	1	3	0	5
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>88</b>	<b>52</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>326</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	9	3	11	0	23
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>28</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8,9	17,8	9,2	24	11,9
	55-59 ans	11,3	14,5	7,5	100	10,6
	60-64 ans	6,4	12,3	7,6	NCA	8,9
	65-69 ans	2,6	15,7	10,2	50	10,9
	70-74 ans	8,3	10,3	6,1	50	7,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>8,7</b>	<b>16,5</b>	<b>8,8</b>	<b>34,4</b>	<b>11,3</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>7,9</b>	<b>14,4</b>	<b>8,1</b>	<b>34,4</b>	<b>10,2</b>
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	5,4	1,4	3	0	2,8
	55-59 ans	5,1	1,7	2	0	2,4
	60-64 ans	6,4	0,6	3,1	NCA	2,8
	65-69 ans	2,6	1,2	3,4	0	2,6
	70-74 ans	2,8	0,9	1,5	0	1,5
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0</b>	<b>2,7</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>4,7</b>	<b>1,2</b>	<b>2,6</b>	<b>0</b>	<b>2,5</b>
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,8	0,1	0,2	0	0,3
	55-59 ans	0,4	0	0	0	0,1
	60-64 ans	0,6	0	0,5	NCA	0,4
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	3	21	24	0	48
	55-59 ans	3	9	8	1	21
	60-64 ans	2	3	8	0	13
	65-69 ans	0	1	3	0	4
	70-74 ans	0	0	3	0	3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>34</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>89</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	1	4	4	0	9
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	0	0	2	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,6	7,8	5,2	0	5,7
	55-59 ans	11,7	17,4	10	333,3	13,3
	60-64 ans	12,7	8,6	13,8	NCA	12
	65-69 ans	0	6	10,2	0	7,4
	70-74 ans	0	0	15,2	0	8,7
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>4,8</b>	<b>8,9</b>	<b>7,1</b>	<b>31,3</b>	<b>7,4</b>
	<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>6,2</b>	<b>8,9</b>	<b>10,4</b>	<b>31,3</b>	<b>9,6</b>
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	33,3	19	16,7	NCA	18,8
	55-59 ans	33,3	0	0	0	4,8
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>11,8</b>	<b>8,7</b>	<b>0</b>	<b>11,2</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	0	4,8	NCA	4,7
	55-59 ans	33,3	16,7	0	0	11,1
	60-64 ans	0	0	25	NCA	15,4
	65-69 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>3,6</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7,5</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	77,8	62,5	NCA	72,2
	55-59 ans	50	25	42,9	100	42,9
	60-64 ans	100	33,3	83,3	NCA	72,7
	65-69 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	50	NCA	50
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>83,3</b>	<b>64</b>	<b>58,8</b>	<b>100</b>	<b>63,6</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	38,9	29,4	NCA	32,4
	55-59 ans	0	25	37,5	0	26,7
	60-64 ans	0	0	33,3	NCA	18,2
	65-69 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	70-74 ans	NCA	NCA	33,3	NCA	33,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>32,4</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,9	4,1	4,3	0	3,9
	55-59 ans	7,9	10,7	10,5	33,3	10,4
	60-64 ans	10	6,7	12,9	NCA	10,2
	65-69 ans	0	3,6	7,5	0	5,5
	70-74 ans	0	0	20	0	9,4
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>6,1</b>	<b>9,1</b>	<b>5,3</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	11,1	8,9	0	9,1
	55-59 ans	14,3	23,1	24,2	33,3	22,5
	60-64 ans	33,3	17,6	26,7	NCA	24,5
	65-69 ans	0	9,1	15,8	0	12,1
	70-74 ans	0	0	33,3	0	16,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>13,2</b>	<b>13,1</b>	<b>11,1</b>	<b>12,6</b>

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1382	2921	5656	19	9978
	55-59 ans	2272	4787	9308	18	16385
	60-64 ans	2114	4298	8594	22	15028
	65-69 ans	1326	3079	5492	15	9912
	70-74 ans	1105	2376	4702	6	8189
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>8199</b>	<b>17461</b>	<b>33752</b>	<b>80</b>	<b>59492</b>
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	111	426	406	4	947
	55-59 ans	128	574	552	3	1257
	60-64 ans	99	552	458	6	1115
	65-69 ans	54	365	278	3	700
	70-74 ans	64	266	235	0	565
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>456</b>	<b>2183</b>	<b>1929</b>	<b>16</b>	<b>4584</b>
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	50	36	135	0	221
	55-59 ans	95	56	182	0	333
	60-64 ans	58	44	167	0	269
	65-69 ans	34	32	109	0	175
	70-74 ans	41	33	88	0	162
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>278</b>	<b>201</b>	<b>681</b>	<b>0</b>	<b>1160</b>
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	7	7	13	0	27
	55-59 ans	14	2	17	0	33
	60-64 ans	7	4	9	0	20
	65-69 ans	3	2	8	0	13
	70-74 ans	5	3	8	0	16
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>18</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>109</b>
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	8	14,6	7,2	21,1	9,5
	55-59 ans	5,6	12	5,9	16,7	7,7
	60-64 ans	4,7	12,8	5,3	27,3	7,4
	65-69 ans	4,1	11,9	5,1	20	7,1
	70-74 ans	5,8	11,2	5	0	6,9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,6</b>	<b>12,5</b>	<b>5,7</b>	<b>20</b>	<b>7,7</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,8</b>	<b>12,7</b>	<b>5,8</b>	<b>20</b>	<b>7,9</b>	
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	3,6	1,2	2,4	0	2,2
	55-59 ans	4,2	1,2	2	0	2
	60-64 ans	2,7	1	1,9	0	1,8
	65-69 ans	2,6	1	2	0	1,8
	70-74 ans	3,7	1,4	1,9	0	2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>3,4</b>	<b>1,2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>3,4</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0,5	0,2	0,2	0	0,3
	55-59 ans	0,6	0	0,2	0	0,2
	60-64 ans	0,3	0,1	0,1	0	0,1
	65-69 ans	0,2	0,1	0,1	0	0,1
	70-74 ans	0,5	0,1	0,2	0	0,2
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>0,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	6	23	20	1	50
	55-59 ans	11	23	32	1	67
	60-64 ans	8	34	51	3	96
	65-69 ans	8	29	29	0	66
	70-74 ans	12	26	36	0	74
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>135</b>	<b>168</b>	<b>5</b>	<b>353</b>
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	6	0	6
	55-59 ans	2	2	2	0	6
	60-64 ans	1	3	6	0	10
	65-69 ans	1	1	5	0	7
	70-74 ans	3	3	3	0	9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
NC04- Nombre de cancers canaux in situ	50-54 ans	2	7	3	0	12
	55-59 ans	1	2	9	0	12
	60-64 ans	0	10	11	1	22
	65-69 ans	1	3	4	0	8
	70-74 ans	1	7	7	0	15
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>29</b>	<b>34</b>	<b>1</b>	<b>69</b>
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	4,3	7,9	3,5	52,6	5
	55-59 ans	4,8	4,8	3,4	55,6	4,1
	60-64 ans	3,8	7,9	5,9	136,4	6,4
	65-69 ans	6	9,4	5,3	0	6,7
	70-74 ans	10,9	10,9	7,7	0	9
	<b>50-74 ans (brut)</b>	<b>5,5</b>	<b>7,7</b>	<b>5</b>	<b>62,5</b>	<b>5,9</b>
<b>50-74 ans (standardisé)</b>	<b>5,5</b>	<b>7,8</b>	<b>4,9</b>	<b>62,5</b>	<b>5,9</b>	
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	30	0	12
	55-59 ans	18,2	8,7	6,3	0	9
	60-64 ans	12,5	8,8	11,8	0	10,4
	65-69 ans	12,5	3,4	17,2	NCA	10,6
	70-74 ans	25	11,5	8,3	NCA	12,2
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>15,6</b>	<b>6,7</b>	<b>13,1</b>	<b>0</b>	<b>10,8</b>
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	33,3	31,8	16,7	0	25,5
	55-59 ans	12,5	9,1	33,3	0	20,7
	60-64 ans	0	29,4	23,4	33,3	24,2
	65-69 ans	12,5	11,1	14,8	NCA	12,9
	70-74 ans	9,1	29,2	20,6	NCA	21,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>12,5</b>	<b>22,5</b>	<b>22,2</b>	<b>20</b>	<b>21,1</b>
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	75	83,3	84,6	100	83,3
	55-59 ans	83,3	86,7	73,3	100	81,1
	60-64 ans	71,4	76,5	96,7	100	87,5
	65-69 ans	83,3	81	83,3	NCA	82,2
	70-74 ans	66,7	86,7	83,3	NCA	81,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>75</b>	<b>82,5</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>83,3</b>
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	38,5	28,6	100	31,3
	55-59 ans	0	62,5	20	0	33,3
	60-64 ans	33,3	50	36,7	0	39,7
	65-69 ans	16,7	40,9	40	NCA	37,5
	70-74 ans	55,6	31,3	50	NCA	44,9
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>44,8</b>	<b>36,9</b>	<b>25</b>	<b>38,1</b>

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,8	5,1	3,6	25	4,3
	55-59 ans	5	3,7	4,4	33,3	4,3
	60-64 ans	5,2	5,8	8,3	50	7
	65-69 ans	9,2	7,1	7,6	0	7,5
	70-74 ans	11	8,8	11,4	NCA	10,3
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>6,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,5</b>	<b>31,3</b>	<b>6,2</b>
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	13,3	14	8,7	25	11,6
	55-59 ans	12,2	10,8	11,9	100	11,7
	60-64 ans	15,2	18,6	20,3	50	19,5
	65-69 ans	19,4	19	17,7	0	18,3
	70-74 ans	25,7	27	24,8	NCA	25,7
	<b>Total 50-74 ans</b>	<b>16,1</b>	<b>16,6</b>	<b>16,1</b>	<b>38,5</b>	<b>16,4</b>