

1er dépistage sans antécédent de mammo 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	354	1097	1091	0	2542
	55-59 ans	45	103	105	0	253
	60-64 ans	25	43	75	0	143
	65-69 ans	16	28	22	0	66
	70-74 ans	11	15	15	0	41
	Total 50-74 ans	451	1286	1308	0	3045
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	55	96	96	0	247
	55-59 ans	4	10	18	0	32
	60-64 ans	3	3	8	0	14
	65-69 ans	2	2	3	0	7
	70-74 ans	2	3	2	0	7
	Total 50-74 ans	66	114	127	0	307
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	7	11	12	0	30
	55-59 ans	0	1	4	0	5
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	8	12	20	0	40
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	0	2
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	15,5	8,8	8,8	NCA	9,7
	55-59 ans	8,9	9,7	17,1	NCA	12,6
	60-64 ans	12	7	10,7	NCA	9,8
	65-69 ans	12,5	7,1	13,6	NCA	10,6
	70-74 ans	18,2	20	13,3	NCA	17,1
	50-74 ans (brut)	14,6	8,9	9,7	NCA	10,1
	50-74 ans (standardisé)	13,1	10	12,6	NCA	11,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	2	1	1,1	NCA	1,2
	55-59 ans	0	1	3,8	NCA	2
	60-64 ans	4	0	4	NCA	2,8
	65-69 ans	0	0	4,5	NCA	1,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	1,8	0,9	1,5	NCA	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1,3	0,5	2,7	NCA	1,6
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0	0,1	NCA	0
	55-59 ans	0	0	1	NCA	0,4
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0	0	0	NCA	0
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0	0	0,2	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0	0	0,3	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	8	12	0	21
	55-59 ans	1	1	0	0	2
	60-64 ans	1	2	0	0	3
	65-69 ans	0	1	0	0	1
	70-74 ans	0	1	0	0	1
	Total 50-74 ans	3	13	12	0	28
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	0	0
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	2	2	0	4
	55-59 ans	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	2	2	0	5
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2,8	7,3	11	NCA	8,3
	55-59 ans	22,2	9,7	0	NCA	7,9
	60-64 ans	40	46,5	0	NCA	21
	65-69 ans	0	35,7	0	NCA	15,2
	70-74 ans	0	66,7	0	NCA	24,4
	50-74 ans (brut)	6,7	10,1	9,2	NCA	9,2
	50-74 ans (standardisé)	14,6	29	2,7	NCA	14,2
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	0	NCA	0
	55-59 ans	0	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	0	NCA	0
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	25	16,7	NCA	19
	55-59 ans	100	0	NCA	NCA	50
	60-64 ans	0	0	NCA	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	33,3	15,4	16,7	NCA	17,9
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	66,7	50	NCA	58,8
	55-59 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	60-64 ans	100	100	NCA	NCA	100
	65-69 ans	NCA	100	NCA	NCA	100
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	100	72,7	50	NCA	65,2
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	33,3	30	NCA	29,4
	55-59 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	60-64 ans	100	50	NCA	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	NCA	NCA	0
	Total 50-74 ans	50	27,3	30	NCA	30,4

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,6	7,6	11,2	NCA	7,7
	55-59 ans	25	9,1	0	NCA	5,7
	60-64 ans	25	66,7	0	NCA	16,7
	65-69 ans	0	50	0	NCA	12,5
	70-74 ans	0	33,3	0	NCA	14,3
	Total 50-74 ans	4,1	10,5	8,3	NCA	8,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,3	13,3	26,8	NCA	16,1
	55-59 ans	50	20	0	NCA	16,7
	60-64 ans	50	100	0	NCA	30
	65-69 ans	0	50	0	NCA	20
	70-74 ans	0	50	NCA	NCA	25
	Total 50-74 ans	10	18,3	20,4	NCA	17,4

1er dépistage avec antécédent de mammo sur la période 2011-2012		Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
Tranches d'âge		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	508	1658	1237	0	3403
	55-59 ans	90	185	182	0	457
	60-64 ans	91	174	186	0	451
	65-69 ans	41	101	78	0	220
	70-74 ans	25	58	51	0	134
	Total 50-74 ans	755	2176	1734	0	4665
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	49	165	95	0	309
	55-59 ans	8	11	21	0	40
	60-64 ans	5	14	18	0	37
	65-69 ans	6	8	6	0	20
	70-74 ans	4	4	2	0	10
	Total 50-74 ans	72	202	142	0	416
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	6	20	23	0	49
	55-59 ans	0	1	3	0	4
	60-64 ans	1	0	3	0	4
	65-69 ans	0	1	2	0	3
	70-74 ans	1	0	0	0	1
	Total 50-74 ans	8	22	31	0	61
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	0	1	1	0	2
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	1	1	2	0	4
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	9,6	10	7,7	NCA	9,1
	55-59 ans	8,9	5,9	11,5	NCA	8,8
	60-64 ans	5,5	8	9,7	NCA	8,2
	65-69 ans	14,6	7,9	7,7	NCA	9,1
	70-74 ans	16	6,9	3,9	NCA	7,5
	50-74 ans (brut)	9,5	9,3	8,2	NCA	8,9
	50-74 ans (standardisé)	10,2	7,8	8,5	NCA	8,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	1,2	1,2	1,9	NCA	1,4
	55-59 ans	0	0,5	1,6	NCA	0,9
	60-64 ans	1,1	0	1,6	NCA	0,9
	65-69 ans	0	1	2,6	NCA	1,4
	70-74 ans	4	0	0	NCA	0,7
	50-74 ans (brut)	1,1	1	1,8	NCA	1,3
	50-74 ans (standardisé)	1,1	0,6	1,6	NCA	1,1
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	0	0,1	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0	0	0	NCA	0
	60-64 ans	1,1	0	0	NCA	0,2
	65-69 ans	0	0	1,3	NCA	0,5
	70-74 ans	0	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	50-74 ans (standardisé)	0,2	0	0,2	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	50-54 ans	1	14	4	0	19
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	2	4	0	6
	65-69 ans	0	2	2	0	4
	70-74 ans	0	1	1	0	2
	Total 50-74 ans	1	19	12	0	32
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	50-54 ans	0	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	1	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	0	2	0	2
NC04- Nombre de cancers canalaire in situ	50-54 ans	0	3	1	0	4
	55-59 ans	0	0	1	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0
	Total 50-74 ans	0	3	2	0	5
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	50-54 ans	2	8,4	3,2	NCA	5,6
	55-59 ans	0	0	5,5	NCA	2,2
	60-64 ans	0	11,5	21,5	NCA	13,3
	65-69 ans	0	19,8	25,6	NCA	18,2
	70-74 ans	0	17,2	19,6	NCA	14,9
	50-74 ans (brut)	1,3	8,7	6,9	NCA	6,9
	50-74 ans (standardisé)	0,5	10	13,4	NCA	9,6
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	50-54 ans	0	0	25	NCA	5,3
	55-59 ans	NCA	NCA	0	NCA	0
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	50	NCA	25
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	0	16,7	NCA	6,3
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	50-54 ans	0	21,4	25	NCA	21,1
	55-59 ans	NCA	NCA	100	NCA	100
	60-64 ans	NCA	0	0	NCA	0
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	0	0	NCA	0
	Total 50-74 ans	0	15,8	16,7	NCA	15,6
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	50-54 ans	100	45,5	66,7	NCA	53,3
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	50	75	NCA	66,7
	65-69 ans	NCA	100	50	NCA	75
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	100	56,3	70	NCA	63
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	50-54 ans	0	9,1	66,7	NCA	20
	55-59 ans	NCA	NCA	NCA	NCA	NCA
	60-64 ans	NCA	0	25	NCA	16,7
	65-69 ans	NCA	0	0	NCA	0
	70-74 ans	NCA	100	100	NCA	100
	Total 50-74 ans	0	12,5	40	NCA	22,2

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	1,8	6,6	3,5	NCA	4,8
	55-59 ans	0	0	4,2	NCA	2,3
	60-64 ans	0	14,3	19	NCA	14,6
	65-69 ans	0	22,2	28,6	NCA	18,2
	70-74 ans	0	25	50	NCA	20
	Total 50-74 ans	1,3	7,7	7,1	NCA	6,4
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	3,7	15,8	6,7	NCA	10,8
	55-59 ans	0	0	12,5	NCA	5
	60-64 ans	0	40	40	NCA	31,6
	65-69 ans	0	28,6	100	NCA	27,3
	70-74 ans	0	33,3	50	NCA	25
	Total 50-74 ans	2,3	17,5	15,2	NCA	13,6

Dépistages subséquents sur la période 2011-2012	Tranches d'âge	Analogique	Numérique	Numérique	Technologie	Toutes
		DR	CR	Inconnue	technologies	
N01- Nombre de femmes dépistées	50-54 ans	1107	3226	2616	0	6949
	55-59 ans	1789	5226	3911	0	10926
	60-64 ans	2083	5443	4452	0	11978
	65-69 ans	1618	3797	3308	0	8723
	70-74 ans	1501	2799	2823	0	7123
	Total 50-74 ans	8098	20491	17110	0	45699
N02- Nombre de dépistages positifs en L1 avant bilan	50-54 ans	50	227	166	0	443
	55-59 ans	112	312	218	0	642
	60-64 ans	105	273	231	0	609
	65-69 ans	106	171	174	0	451
	70-74 ans	90	155	157	0	402
	Total 50-74 ans	463	1138	946	0	2547
N04- Nombre de dépistages positifs en L2 avant bilan	50-54 ans	23	20	23	0	66
	55-59 ans	18	36	37	0	91
	60-64 ans	30	45	46	0	121
	65-69 ans	22	21	47	0	90
	70-74 ans	22	22	38	0	82
	Total 50-74 ans	115	144	191	0	450
N13- Nombre de femmes avec clichés techniquement insuffisants (CTI)	50-54 ans	2	0	2	0	4
	55-59 ans	2	3	2	0	7
	60-64 ans	1	0	2	0	3
	65-69 ans	1	1	3	0	5
	70-74 ans	1	1	1	0	3
	Total 50-74 ans	7	5	10	0	22
T02- Dépistages positifs en L1 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-54 ans	4,5	7	6,3	NCA	6,4
	55-59 ans	6,3	6	5,6	NCA	5,9
	60-64 ans	5	5	5,2	NCA	5,1
	65-69 ans	6,6	4,5	5,3	NCA	5,2
	70-74 ans	6	5,5	5,6	NCA	5,6
	50-74 ans (brut)	5,7	5,6	5,5	NCA	5,6
T04- Dépistages positifs en L2 avant bilan pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (standardisé)	5,6	5,7	5,6	NCA	5,7
	50-54 ans	2,1	0,6	0,9	NCA	0,9
	55-59 ans	1	0,7	0,9	NCA	0,8
	60-64 ans	1,4	0,8	1	NCA	1
	65-69 ans	1,4	0,6	1,4	NCA	1
	70-74 ans	1,5	0,8	1,3	NCA	1,2
T13- Femmes avec CTI pour 100 femmes dépistées	50-74 ans (brut)	1,4	0,7	1,1	NCA	1
	50-74 ans (standardisé)	1,5	0,7	1,1	NCA	1
	50-54 ans	0,2	0	0,1	NCA	0,1
	55-59 ans	0,1	0,1	0,1	NCA	0,1
	60-64 ans	0	0	0	NCA	0
	65-69 ans	0,1	0	0,1	NCA	0,1
NC01- Nombre de cancers	70-74 ans	0,1	0	0	NCA	0
	50-74 ans (brut)	0,1	0	0,1	NCA	0
	50-74 ans (standardisé)	0,1	0	0,1	NCA	0,1
	50-54 ans	3	17	8	0	28
	55-59 ans	11	35	24	0	70
	60-64 ans	13	43	37	0	93
NC02- Nombre de cancers détectés en L2	65-69 ans	10	33	23	0	66
	70-74 ans	15	31	33	0	79
	Total 50-74 ans	52	159	125	0	336
	50-54 ans	1	0	1	0	2
	55-59 ans	0	2	0	0	2
	60-64 ans	1	1	1	0	3
NC04- Nombre de cancers canaux en situ	65-69 ans	1	0	6	0	7
	70-74 ans	3	0	2	0	5
	Total 50-74 ans	6	3	10	0	19
	50-54 ans	1	4	2	0	7
	55-59 ans	1	6	8	0	15
	60-64 ans	2	7	4	0	13
TC01- Cancers pour 1000 femmes dépistées	65-69 ans	1	6	4	0	11
	70-74 ans	2	2	8	0	12
	Total 50-74 ans	7	25	26	0	58
	50-54 ans	2,7	5,3	3,1	NCA	4
	55-59 ans	6,1	6,7	6,1	NCA	6,4
	60-64 ans	6,2	7,9	8,3	NCA	7,8
PC02- Cancers détectés en L2 pour 100 cancers détectés	65-69 ans	6,2	8,7	7	NCA	7,6
	70-74 ans	10	11,1	11,7	NCA	11,1
	50-74 ans (brut)	6,4	7,8	7,3	NCA	7,4
	50-74 ans (standardisé)	5,9	7,5	6,8	NCA	7
	50-54 ans	33,3	0	12,5	NCA	7,1
	55-59 ans	0	5,7	0	NCA	2,9
PC04- Cancers in situ pour 100 cancers de statut Invasif/ In situ connu	60-64 ans	7,7	2,3	2,7	NCA	3,2
	65-69 ans	10	0	26,1	NCA	10,6
	70-74 ans	20	0	6,1	NCA	6,3
	Total 50-74 ans	11,5	1,9	8	NCA	5,7
	50-54 ans	33,3	23,5	25	NCA	25
	55-59 ans	9,1	17,1	33,3	NCA	21,4
PC06- Cancers N0 pour 100 cancers invasifs de statut ganglionnaire connu	60-64 ans	15,4	16,3	10,8	NCA	14
	65-69 ans	10	18,2	17,4	NCA	16,7
	70-74 ans	13,3	6,5	24,2	NCA	15,2
	Total 50-74 ans	13,5	15,7	20,8	NCA	17,3
	50-54 ans	50	76,9	66,7	NCA	71,4
	55-59 ans	90	72,4	75	NCA	76,4
PC08- Cancers <= 10 mm pour 100 cancers invasifs de taille connue	60-64 ans	54,5	69,4	78,8	NCA	71,3
	65-69 ans	77,8	88,5	73,7	NCA	81,5
	70-74 ans	84,6	78,6	76	NCA	78,8
	Total 50-74 ans	75,6	76,5	75,8	NCA	76,1
	50-54 ans	50	38,5	66,7	NCA	47,6
	55-59 ans	40	37,9	25	NCA	34,5
	60-64 ans	9,1	30,6	21,2	NCA	23,8
	65-69 ans	66,7	48,1	26,3	NCA	43,6
	70-74 ans	53,8	37,9	32	NCA	38,8
	Total 50-74 ans	42,2	38,1	28,3	NCA	35,3

VPP01- Cancers pour 100 dépistages positifs avant bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	4,2	7	4,3	NCA	5,6
	55-59 ans	8,5	10,1	9,4	NCA	9,6
	60-64 ans	9,6	13,2	13,4	NCA	12,6
	65-69 ans	7,8	16,3	10,6	NCA	11,9
	70-74 ans	13,6	17,6	16,5	NCA	16,3
	Total 50-74 ans	9,1	12,3	11	NCA	11,2
VPP02- Cancers pour 100 dépistages positifs après bilan (BDI ou BDD)	50-54 ans	8,7	14,9	9,7	NCA	12,4
	55-59 ans	17,7	21,8	19,1	NCA	20,1
	60-64 ans	22	26,1	30,6	NCA	27
	65-69 ans	20	30,1	24,7	NCA	26,1
	70-74 ans	34,9	36	37	NCA	36,2
	Total 50-74 ans	21,5	25	24,7	NCA	24,3