

Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante  
- EPAC -  
Accidents de bricolage et de jardinage  
2000

## INTRODUCTION

L'Enquête Permanente sur les Accidents de la vie Courante (EPAC) est un recueil permanent de tous les accidents de la vie courante (enregistrés aux urgences de 6 hôpitaux : Annecy, Besançon, Béthune, Bordeaux, Reims et Vannes).

Les résultats de cette enquête ne sont pas représentatifs des accidents de la vie courante en France, mais ne sont représentatifs que des accidents de vie courante pris en charge aux urgences de ces hôpitaux.

Les données recueillies sont : les caractéristiques de la personne accidentée (âge, sexe, résidence), sa prise en charge (date et heure d'arrivée aux urgences, traitement, hospitalisation), la description de l'accident (mécanisme, lieu, activité, type de lésion, partie du corps lésée) et les produits ayant causés ou étant impliqués dans l'accident.

## RESULTATS

Au total, 2164 cas d'accidents de bricolage et de jardinage ont été enregistrés en 2000 sur 40107 cas d'accidents de la vie courante, soit 540 sur 10 000 cas (5,4%, 7,4% chez les hommes et 1,6% chez les femmes).

### Répartition par classe d'âge :

• < 1 an	4 (0,2%)
• 1-4 ans	18 (0,8%)
• 5-9 ans	21 (1%)
• 10-14 ans	45 (2,1%)
• 15-24 ans	230 (10,6%)
• 25-44 ans	869 (40,2%)
• 45-64 ans	693 (32%)
• 65 ans et plus	284 (13,1%)

Répartition par sexe :

M : 86,6%    F : 13,4%

- < 14 ans            M : 83%        F : 17%
- 15-24 ans           M : 90%        F : 10%
- 25-44 ans           M : 90%        F : 10%
- 45-64 ans           M : 84,3%      F : 15,7%
- 65 ans et plus      M : 80,6%      F : 19,4%

Mécanisme :

Coupure (32,2%), chute (25,5%), coup ou collision (9,8%), corps étranger (8,1%), pincement ou compression (7,4%).

- < 14 ans : coupure (38,6%), pincement ou compression (18,2%), chute (14,8%), coup ou collision (10,2%), corps étranger (4,5%).
- 15-24 ans : coupure (35,7%), coup ou collision (11,7%), pincement ou compression (10,4%), chute (10%), corps étranger (9,6%).
- 25-44 ans : coupure (32,9%), chute (20,3%), coup ou collision (10,7%), corps étranger (9,9%), pincement ou compression (6,6%).
- 45-64 ans : coupure (31,2%), chute (30,2%), coup ou collision (9,5%), corps étranger (7,4%), pincement ou compression (7,2%).
- 65 ans et plus : chute (45,8%), coupure (27,5%), coup ou collision (6%), pincement ou compression (4,9%), corps étranger (4,2%).

Lieu :

Extérieur de la maison (64,7%), intérieur de la maison (22,2%), zone de loisirs (2,9%)

Type de lésion :

Plaie ouverte (44,9%), contusion (21,5%), fracture (11,7%), brûlure (5,9%).

- < 14 ans : plaie ouverte (61,4%), contusion (17%), fracture (5,7%).
- 15-24 ans : plaie ouverte (46,5%), contusion (27,4%), brûlure (9,1%), fracture (5,2%).
- 25-44 ans : plaie ouverte (46,3%), contusion (20,4%), fracture (9,6%), brûlure (7,6%).
- 45-64 ans : plaie ouverte (42,6%), contusion (22,1%), fracture (12,8%), brûlure (4,5%).
- 65 ans et plus : plaie ouverte (40,1%), fracture (22,5%), contusion (20,1%), brûlure (2,8%).

Partie lésée :

Tête (18,7%), membre supérieur (48,1%), membre inférieur (20,1%), autres parties (12,7%)

### Traitement :

Bénins (26,1%), traités (54,2%), hospitalisés (18,7%), décédés (0,6%).

- < 14 ans : bénins (51,1%), traités (32%), hospitalisés (12,6%).
- 15-24 ans : bénins (28,7%), traités (62,6%), hospitalisés (8,3%).
- 25-44 ans : bénins (27,4%), traités (59%), hospitalisés (12,5%), décédés (0,5%).
- 45-64 ans : bénins (24,5%), traités (52,1%), hospitalisés (22,9%), décédés (0,1%).
- 65 ans et plus : bénins (16,2%), traités (43%), hospitalisés (37,7%), décédés (2,8%).

### Durée d'hospitalisation :

Moyenne : 7,2 jours

1j (31,1%), 2j (17%), 3j (8,9%), 4j (4,7%), 5j (3,5%), 6-10j (14,1%), 11-15 (6,7%), 16-20j (4,7%), 21-25j (2,2%), 26-30j (1,2%), >30j (5,9%).

### Produits ayant causés l'accident :

- échelle, escabeau : 257 (11,9%)
- scie à chaîne : 123 (5,7%)
- outil : 99 (4,6%)
- scie circulaire : 51 (2,3%)
- toit : 50 (2,3%)

...